

Tracts 1213.

HORTUS PADDINGTONENSIS:

OR,

A CATALOGUE

OF

PLANTS

CULTIVATED IN THE GARDEN

OF

J. SYMMONS, Esq.

Paddington-House.

---

BY W. SALISBURY, GARDENER.

---

I cannot but think the very Complacency, and Satisfaction which a Man takes in these Works of Nature, to be a laudable, if not a virtuous Habit of Mind.

ADDISON.

---


London:

PRINTED BY STEPHEN COULMAN,  
FOR SHEPPERSON AND REYNOLDS, N<sup>o</sup> 137, OXFORD-STREET;  
AND SOLD BY MOST OF THE NURSERY AND SEEDS-MEN,  
IN AND ABOUT LONDON.

---

1797.

70





*W. & A. S. 1814*

T O

JOHN SYMMONS, Esq. F. R. S.

S I R,

**A**NXIOUS to gratify the wishes of several persons, occasional visitants of your Garden, illustrious in rank, and eminent in superior talents, who have been pleased to think, that a Catalogue of the Plants in your extensive collection, would, at the same time

## D E D I C A T I O N.

time as it displayed your vegetable riches, which your liberality renders accessible to every one, in some degree contribute to diffuse a more general knowledge of Plants; I have presumed to lay before the Public, the following Catalogue. And if the present work, should hereafter excite some person of superior abilities, to undertake a general one, on a similar plan, which, I am truly sensible, would be of material service to Botanic Science, my humble endeavours will be amply repaid; as well by deriving the peculiar satisfaction of not having wholly misemployed my time, as by affording me an opportunity, highly gratifying to my feelings, of testifying the happiness I have experienced in your service, where the opportunities I have enjoyed, have afforded me ample means, of enlarging my small stock of botanic knowledge.

Accept, Sir, the effusions of a sincere and grateful heart; wishing you health, long to enjoy that complacency and satisfaction, your elegant and scientific mind must feel, in contemplating the beauties of a vegetable world; formed under your fostering hand, and supported by your generous bounty.

With the highest respect,

I am,

S I R,

Your obliged and obedient Servant,

W. SALISBURY.

PADDINGTON-HOUSE,

Sept. 25, 1797.



A

# CATALOGUE

O F

## P L A N T S, &c.

---

<b>A</b> BRUS precatorius —	Jamaica wild Liquorice —	S.	h.
Acanthus Dioscoridis —	Prickly-edged Bear's-breech —	H.	℥.
— mollis — —	Smooth ditto — —	H.	℥.
— spinosus — —	Prickly ditto — —	H.	℥.
Acer campestre — —	Common Maple — —	H.	h.
— creticum — —	Cretan ditto — —	H.	h.
— monspessulanum —	Montpelier ditto — —	H.	h.
— montanum — —	Mountain ditto — —	H.	h.
— Negundo — —	Ash-leav'd ditto — —	H.	h.
— Opalus — —	Italian ditto — —	H.	h.
— pensylvanicum —	Pennsylvanian ditto — —	H.	h.
— Pseudoplatanus —	Sycamore ditto — —	H.	h.
— Platanoides — —	Norway ditto — —	H.	h.
— v. laciniatum —	Cut-leav'd ditto — —	H.	h.
— rubrum — —	Scarlet-flowered ditto —	H.	h.
— v. pallidum — —	Pale-flower'd ditto — —	H.	h.
— saccharinum —	Sugar ditto — —	H.	h.
— tataricum — —	Tartarian ditto — —	H.	h.
Achania Malvaviscus —	Scarlet Achania — —	S.	h.
— mollis — —	Woolly ditto — —	S.	h.
Achillea abrotanifolia —	Southernwood-leaved Milfoil —	H.	℥.
— ægyptiaca — —	Egyptian ditto — —	G.	℥.
— Ageratum — —	Sweet ditto, or Maudlin —	H.	℥.
— alpina — —	Alpine ditto — —	H.	℥.
— Clavennæ — —	Silvery-leav'd ditto — —	H.	℥.
— cristata — —	Slender-branch'd ditto —	H.	℥.
— græca — —	Grecian ditto — —	H.	℥.
— impatiens — —	Italian ditto — —	H.	℥.

<i>Achillea macrophylla</i>	—	Feverfew-leav'd Milfoil	—	H.	℥.
— <i>Millefolium</i>	—	Common Yarrow	—	H.	℥.
— <i>v. flore purpureo</i>	—	<i>Purple-flowered ditto</i>	—	H.	℥.
— <i>montana</i>	—	Mountain Milfoil	—	H.	℥.
— <i>nobilis</i>	—	Shewy ditto	—	H.	℥.
— <i>Parnica</i>	—	Sneczewort	—	H.	℥.
— <i>v. flore pleno</i>	—	<i>Double-flower'd ditto</i>	—	H.	℥.
— <i>pubescens</i>	—	Downy Milfoil	—	H.	℥.
— <i>Santolina</i>	—	Lavender-cotton-leav'd ditto	—	H.	℥.
— <i>ferrata</i>	—	Notch-leav'd ditto	—	H.	℥.
— <i>tomentosa</i>	—	Woolly ditto	—	H.	℥.
<i>Achras Sapota</i>	—	Common Sapota	—	S.	℥.
<i>Achyranthes aspera</i>	—	Spreading Achyranthes	—	S.	℥.
— <i>lappacea</i>	—	Upright ditto	—	S.	℥.
<i>Aconitum Anthora</i>	—	Wholesome Wolfsbane	—	H.	℥.
— <i>album</i>	—	White ditto	—	H.	℥.
— <i>Cammarum</i>	—	Purple-flowered ditto	—	H.	℥.
— <i>japonicum</i>	—	Japan ditto	—	H.	℥.
— <i>lycoctonum</i>	—	Great yellow-flowered ditto	—	H.	℥.
— <i>Napellus</i>	—	Common ditto, or Monk's-hood	—	H.	℥.
— <i>variegatum</i>	—	Variegated ditto	—	H.	℥.
— <i>uncinatum</i>	—	American ditto	—	H.	℥.
<i>Acorus Calamus</i>	—	Sweet Acorus, or Flag	—	H.	℥.
— <i>gramineus</i>	—	Chinese ditto	—	H.	℥.
<i>Acrostichum ilvense</i>	—	Hairy Acrostichum	—	H.	℥.
— <i>septentrionale</i>	—	Forked ditto	—	H.	℥.
<i>Actæa racemosa</i>	—	American Herb-Christopher	—	H.	℥.
— <i>spicata</i>	—	Common ditto	—	H.	℥.
<i>Adelia Acidoton</i>	—	Box-leav'd Adelia	—	S.	℥.
<i>Adiantum Capillus Veneris</i>	—	Common Maiden-hair	—	H.	℥.
— <i>pedatum</i>	—	Canadian ditto	—	H.	℥.
<i>Adonis æstivalis</i>	—	Tall Flos Adonis	—	H.	⊙.
— <i>autumnalis</i>	—	Autumnal ditto	—	H.	⊙.
— <i>vernalis</i>	—	Spring ditto	—	H.	℥.
<i>Adoxa Moschatellina</i>	—	Tuberous Moschatel	—	H.	℥.
<i>Ægilops ovata</i>	—	Oval-spik'd Hard-Grass	—	H.	⊙.
— <i>triuncialis</i>	—	Long-spik'd ditto	—	H.	⊙.
<i>Ægopodium Podagraria</i>	—	Gout-Weed	—	H.	℥.
<i>Æschynomene Sesban</i>	—	Egyptian Æschynomene	—	S.	♂.
<i>Æsculus flava</i>	—	Yellow-flowered Horse-Chestnut	—	H.	℥.
— <i>Hippocastanum</i>	—	Common ditto	—	H.	℥.
— <i>Pavia</i>	—	Scarlet-flowered ditto	—	H.	℥.
<i>Æthusa Cynapium</i>	—	Common Fool's Parsley	—	H.	⊙.
— <i>fatua</i>	—	Fine leav'd ditto	—	H.	℥.
— <i>Meum</i>	—	Spiguel, or Bawd-money	—	H.	℥.
<i>Agapanthus umbellatus</i>	—	Blue african Lily	—	G.	℥.
<i>Agave americana</i>	—	Great american Agave	—	G.	℥.
— <i>v. fol. variegatis</i>	—	<i>Striped-leaved ditto</i>	—	G.	℥.



Agave vivipara	— —	Viviparous Agave	— —	G. 4.
— virginica	—	Virginian ditto	—	G. 4.
Agrimonia Agrimonoides	—	Three-leaved Agrimony	—	H. 4.
— Eupatoria	— —	Common ditto	— —	H. 4.
— odorata	— —	Sweet-scented ditto	—	H. 4.
— repens	— —	Creeping ditto	— —	H. 4.
Agrostemma Cœli rosa	—	Smooth-leaved Rose-campion	—	H. ③.
— coronaria	— —	Common ditto	— —	H. ♂.
— v. flore plena	—	Double-flowered ditto	—	H. ♂.
— Flos Jovis	— —	Umbelled ditto	— —	H. 4.
— Cithago	— —	Common Cockle	—	H. ③.
Agrostis alba	— —	White Bent-grass	— —	H. 4.
— capillaris	— —	Fine-leaved ditto	—	H. 4.
— Cornucopiae	—	Frazer's ditto	— —	H. ③.
— littoralis	— —	Sea ditto	— —	H. 4.
— mexicana	— —	Mexican ditto	— —	H. 4.
— milinea	— —	Millet ditto	— —	H. 4.
— minima	— —	Least ditto	— —	H. ③.
— palustris	— —	Marsh ditto	— —	H. 4.
— repens*	— —	Couchy ditto	— —	H. 4.
— rupestris	— —	Brown ditto	— —	H. 4.
— Spica venti	—	Silky ditto	— —	H. ③.
— tenuifolia	— —	Small-leaved ditto	— —	H. 4.
— verticillata	— —	Whorl-spiked ditto	—	H. 4.
Ailanthus glandulosa	—	Tall Ailanthus	— —	H. 4.
Aira aquatica	— —	Water Hair-grass	—	H. 4.
— canescens	— —	Grey ditto	— —	H. 4.
— caryophyllea	—	Silver-leaved ditto	—	H. ③.
— cæspitosa	— —	Turfy ditto	— —	H. 4.
— v. vivipara	—	Viviparous ditto	—	H. 4.
— flexuosa	— —	Heath ditto	— —	H. 4.
— præcox	— —	Early ditto	— —	H. ③.
Ajuga genevensis	— —	Flesh-coloured Bugle	—	H. 4.
— orientalis	— —	Oriental ditto	— —	H. 4.
— pyramidalis	—	Mountain ditto	—	H. 4.
— reptans	— —	Common ditto	— —	H. 4.
— v. flore albo	—	White-flowered ditto	—	H. 4.
Albua altissima	— —	Tall Albua	— —	G. 4.
— coarctata	— —	Channel-leaved ditto	—	G. 4.
— fastigiata	— —	Upright flowered ditto	—	G. 4.
— major	— —	Great ditto	— —	G. 4.
— minor	— —	Small ditto	— —	G. 4.
— parviflora	— —	Small-flowered ditto	—	G. 4.
— viscosa	— —	Viscous ditto	— —	G. 4.
Alcea sicifolia	— —	Hog-leaved Hollyhock	— —	H. ♂.
— rosea	— —	Common ditto	— —	H. ♂.

<i>Alchemilla alpina</i>	—	Alpine Ladies-Mantle	—	H.	γ.
— <i>v. argentata</i>	—	<i>Silver-leaved ditto</i>	—	H.	γ.
— <i>pentaphylla</i>	—	Five-leaved ditto	—	H.	γ.
— <i>vulgaris</i>	—	Common ditto	—	H.	γ.
— <i>v. hybrida</i>	—	<i>Pubescent ditto</i>	—	H.	γ.
<i>Aletris capensis</i>	—	Wave-leaved Aletris	—	G.	γ.
— <i>farinosa</i>	—	American ditto	—	H.	h.
— <i>fragrans</i>	—	Sweet-scented ditto	—	S.	γ.
— <i>glauca</i>	—	Glaucous ditto	—	G.	γ.
— <i>hyacinthoides</i>	—	Ceylon Aloe	—	S.	γ.
— <i>v. guineensis</i>	—	<i>Guinea ditto</i>	—	S.	γ.
— <i>Uvaria</i>	—	Great orange-flowered Aletris	—	G.	γ.
<i>Alisma Damasonium</i>	—	Star-headed Water Plantain	—	H.	○.
— <i>Plantago</i>	—	Greater ditto	—	H.	γ.
— <i>Ranunculoides</i>	—	Lesser ditto	—	H.	○.
<i>Allium Ampeloprasum</i>	—	Great round-headed Garlick	—	H.	γ.
— <i>arenarium</i>	—	Sand ditto	—	H.	γ.
— <i>alpinum</i>	—	Alpine ditto	—	H.	γ.
— <i>angulosum</i>	—	Angular stalked ditto	—	H.	γ.
— <i>ascalonicum</i>	—	Shallot	—	H.	γ.
— <i>canadense</i>	—	Tree-Onion	—	H.	γ.
— <i>earinatum</i>	—	Mountain Garlick	—	H.	γ.
— <i>Cepa</i>	—	Common Onion	—	H.	γ.
— <i>Chamæmoly</i>	—	Bastard Moly	—	G.	γ.
— <i>descendens</i>	—	Purple-headed Onion	—	H.	γ.
— <i>fistulosum</i>	—	Welsh ditto	—	H.	γ.
— <i>flavum</i>	—	Sulphur-coloured ditto	—	H.	γ.
— <i>inodorum</i>	—	Carolina ditto	—	H.	γ.
— <i>magicum</i>	—	Homer's ditto, or Moly	—	H.	γ.
— <i>Moly</i>	—	Yellow ditto	—	H.	γ.
— <i>nigrum</i>	—	Broad-leaved ditto	—	H.	γ.
— <i>nutans</i>	—	Flat-stalked ditto	—	H.	γ.
— <i>obliquum</i>	—	Oblique-leaved ditto	—	H.	γ.
— <i>odorum</i>	—	Sweet ditto	—	H.	γ.
— <i>oleraceum</i>	—	Purple-striped ditto	—	H.	γ.
— <i>pallens</i>	—	Pale-flowered ditto	—	H.	γ.
— <i>paniculatum</i>	—	Panieled ditto	—	H.	γ.
— <i>roseum</i>	—	Rose ditto	—	H.	γ.
— <i>fativum</i>	—	Cultivated ditto	—	H.	γ.
— <i>senescens</i>	—	Narcissus-leaved ditto	—	H.	γ.
— <i>schœnoprasum</i>	—	Common Cives	—	H.	γ.
— <i>scorodoprasum</i>	—	Rocambole Garlick	—	H.	γ.
— <i>sphaerocephalon</i>	—	Small round-headed ditto	—	H.	γ.
— <i>subhirsutum</i>	—	Hairy ditto	—	H.	γ.
— <i>tataricum</i>	—	Tartarian ditto	—	H.	γ.
— <i>triquetrum</i>	—	Triangular ditto	—	H.	γ.
— <i>Victoralis</i>	—	Long-rooted ditto	—	H.	γ.
— <i>vineale</i>	—	Crow ditto	—	H.	γ.



Allium urfinum	—	Bear's Garlick, or Ramsons	—	H. ʒ.
Aloe arachnoides	—	Common Cobweb Aloe	—	S. h.
— carinata	—	Keel-leaved ditto	—	S. h.
— lingua	—	Narrow-leaved Tongue ditto	—	S. h.
— v. crassifolia	—	Thick leaved Tongue ditto	—	S. h.
— maculata	—	Narrow-leaved spotted ditto	—	S. h.
— v. obliqua	—	Broad leaved spotted ditto	—	S. h.
— margaritifera	—	Great Pearl ditto	—	S. h.
— v. minor	—	Small Pearl ditto	—	S. h.
— v. minima	—	Leaf Pearl ditto	—	S. h.
— nigrita	—	Black ditto	—	S. h.
— perfoliata	—	Narrow-leaved Sword ditto	—	S. h.
— v. barbadensis	—	Barbades ditto	—	S. h.
— v. juccotrina	—	Succotrine ditto	—	S. h.
— v. purpurascens	—	White-spined glaucous ditto	—	S. h.
— v. glauca	—	Red-spined glaucous ditto	—	S. h.
— v. ferox	—	Great Hedge-hog ditto	—	S. h.
— v. saponaria	—	Great Soap ditto	—	S. h.
— v. obscura	—	Common Soap ditto	—	S. h.
— v. ferrulata	—	Hollow-leaved perfoliate ditto	—	S. h.
— v. suberecta	—	Upright perfoliate ditto	—	S. h.
— v. depressa	—	Short-leaved perfoliate ditto	—	S. h.
— v. humilis	—	Dwarf Hedge-hog ditto	—	S. h.
— v. mitriformis	—	Great Mitre ditto	—	S. h.
— v. brevifolia	—	Small Mitre ditto	—	S. h.
— plicatilis	—	Fan ditto	—	S. h.
— retusa	—	Cushion ditto	—	S. h.
— spiralis pentagona	—	Five-sided spiral ditto	—	S. h.
— variegata	—	Partridge-breast ditto	—	S. h.
— verrucosa	—	Warted ditto	—	S. h.
— viscosa	—	Upright triangular ditto	—	S. h.
Alopecurus agrestis	—	Field Foxtail-grass	—	H. ①.
— bulbosus	—	Bulbous ditto	—	H. ʒ.
— geniculatus	—	Flote ditto	—	H. ʒ.
— monspeliensis	—	Montpelier ditto	—	H. ①.
— pratensis	—	Meadow ditto	—	H. ʒ.
Alfne media	—	Common Chickweed	—	H. ①.
Alstrœmeria Ligta	—	Striped-flowered Alstrœmeria	—	S. ʒ.
— Pelegrina	—	Spotted-flowered ditto	—	G. ʒ.
Althæa cannabina	—	Hemp-leaved Marsh-mallow	—	H. ʒ.
— hirsuta	—	Hairy ditto	—	H. ♂.
— narbonensis	—	Narbonne ditto	—	H. ʒ.
— officinalis	—	Common ditto	—	H. ʒ.
Alyssum clypeatum	—	Upright Alyssum	—	H. ①.
— creticum	—	Cretan ditto	—	H. ♂.
— deltoideum	—	Purple ditto	—	H. ʒ.
— halimifolium	—	Sweet-scented ditto	—	H. h.
— incanum	—	Hoary ditto	—	H. ♂.

<i>Alyssum minimum</i>	—	Small Alyssum	—	H. ☉.
— <i>montanum</i>	—	Mountain ditto	—	H. ♀.
— <i>saxatile</i>	—	Shrubby ditto	—	H. ♀.
— <i>sinuatum</i>	—	Sinuuated ditto	—	H. ♂.
— <i>utriculatum</i>	—	Bladder ditto	—	H. ♀.
<i>Amaranthus albus</i>	—	White Amaranthus, or Blite	—	H. ☉.
— <i>Blitum</i>	—	Least ditto	—	H. ☉.
— <i>caudatus</i>	—	Love lies Bleeding	—	H. ☉.
— <i>hypochondriacus</i>	—	Prince's Feather	—	H. ☉.
— <i>lividus</i>	—	Livid Amaranthus	—	H. ☉.
— <i>melancholicus</i>	—	Two-coloured ditto	—	S. ☉.
— <i>spinosus</i>	—	Prickly ditto	—	S. ☉.
— <i>tricolor</i>	—	Three coloured ditto	—	S. ☉.
— <i>viridis</i>	—	Green ditto	—	H. ☉.
<i>Amaryllis Atamafco</i>	—	Atamafco Lily	—	H. ♀.
— <i>aurea</i>	—	Golden Amaryllis	—	S. ♀.
— <i>Belladonna</i>	—	Belladonna Lily	—	H. ♀.
— <i>ciliaris</i>	—	Fringed ditto	—	G. ♀.
— <i>equestris</i>	—	Barbadoes ditto	—	G. ♀.
— <i>falcata</i>	—	Sickle-leaved ditto	—	G. ♀.
— <i>formosissima</i>	—	Jacobea ditto	—	S. ♀.
— <i>longifolia</i>	—	Long-leaved Amaryllis	—	G. ♀.
— <i>lutea</i>	—	Yellow ditto	—	H. ♀.
— <i>ornata</i>	—	Cape-Coast Lily	—	S. ♀.
— <i>radiata</i>	—	Snowdrop-leaved Amaryllis	—	G. ♀.
— <i>revoluta</i>	—	Revolute ditto	—	S. ♀.
— <i>reginæ</i>	—	Mexican Lily	—	S. ♀.
— <i>farniensis</i>	—	Guernsey ditto	—	G. ♀.
— <i>vittata</i>	—	Superb Amaryllis	—	S. ♀.
— <i>undulata</i>	—	Waved-flowered African ditto	—	G. ♀.
<i>Amellus lychnitis</i>	—	Trailing Amellus	—	G. ♀.
<i>Amethystea cærulea</i>	—	Blue Amethystea	—	H. ☉.
<i>Ammi majus</i>	—	Common Bishops-weed	—	H. ☉.
<i>Amomum Grana paradisi</i>	—	Grains of Paradise	—	S. ♀.
— <i>Zerumbet</i>	—	Broad leaved Ginger	—	S. ♀.
— <i>Zingiber</i>	—	Narrow-leaved ditto	—	S. ♀.
<i>Amorpha fruticosa</i>	—	Shrubby Bastard-Indigo	—	H. ♀.
<i>Amygdalus communis</i>	—	Sweet Almond	—	H. ♀.
— <i>nana</i>	—	Common dwarf ditto	—	H. ♀.
— <i>orientalis</i>	—	Silver-leaved ditto	—	H. ♀.
— <i>pumila</i>	—	Double-flowered ditto	—	H. ♀.
— <i>Persea</i>	—	Common Peach	—	H. ♀.
— <i>v. Nectarina</i>	—	Common Nectarine	—	H. ♀.
— <i>v. fl. pleno</i>	—	Double-flowering Peach	—	H. ♀.
<i>Anacyclus valentinus</i>	—	Fine-leaved Anacyclus	—	G. ☉.
<i>Anagris fætida</i>	—	Stinking Bean-trefoil	—	H. ♀.
<i>Anagallis arvensis</i>	—	Red Pimpernel	—	H. ☉.

Anagallis v. <i>floræ cæruleæ</i>	—	Blue Pimpernel	—	—	II. ☉.
— latifolia	—	Broad-leaved ditto	—	—	II. ☉.
— Monelli	—	Italian Blue ditto	—	—	G. ʒ.
— tenella	—	Creeping ditto	—	—	II. ʒ.
Anastatica hierochuntica	—	Common Rose of Jericho	—	—	II. ☉.
Anchusa angustifolia	—	Narrow-leaved Bugloss	—	—	II. ♂.
— italica	—	Italian ditto	—	—	H. ʒ.
— officinalis	—	Officinal ditto	—	—	H. ♂.
— sempervirens	—	Evergreen ditto, or Alkanet	—	—	H. ʒ.
Ancistrum latebrosum	—	Hairy Ancistrum	—	—	G. ʒ.
— lævigatum	—	Smooth ditto	—	—	II. ʒ.
— Sanguisorbæ	—	Shining ditto	—	—	H. ʒ.
Andromeda acuminata	—	Acute-leaved Andromeda	—	—	H. ʒ.
— arboræa	—	Tree ditto	—	—	H. ʒ.
— axillaris	—	Notched-leaved ditto	—	—	H. ʒ.
— calyculata	—	Globe-flowered Box-leaved ditto	—	—	H. ʒ.
— v. angustifolia	—	Narrow-leaved ditto	—	—	H. ʒ.
— Daboecia	—	Irish Heath, or Trailing ditto	—	—	H. ʒ.
— mariana	—	Oval-leaved ditto	—	—	H. ʒ.
— paniculata	—	Panicled ditto	—	—	H. ʒ.
— polifolia	—	Broad-leaved marsh ditto	—	—	H. ʒ.
— v. media	—	Common marsh ditto	—	—	H. ʒ.
— v. angustifolia	—	Narrow-leaved marsh ditto	—	—	H. ʒ.
— racemosa	—	Branching ditto	—	—	II. ʒ.
Andropogon barbatus	—	Bearded Andropogon	—	—	S. ☉.
— pubescens	—	Ciliated ditto	—	—	S. ʒ.
Androsace carnea	—	Awl-leaved Androsace	—	—	II. ☉.
— elongata	—	Cluster-flowered ditto	—	—	H. ʒ.
— maxima	—	Oval-leaved ditto	—	—	II. ☉.
— lactea	—	Grass-leaved ditto	—	—	H. ☉.
— septentrionalis	—	Toothed-leaved ditto	—	—	H. ☉.
— sericea	—	Silky ditto	—	—	H. ʒ.
— villosa	—	Villous ditto	—	—	H. ʒ.
Andryala cheiranthifolia	—	Various-leaved Andryala	—	—	H. ♂.
— integrifolia	—	Hoary ditto	—	—	H. ♂.
— lanata	—	Woolly ditto	—	—	H. ʒ.
Anemone alpina	—	Alpine Anemone	—	—	II. ʒ.
— apennina	—	Mountain Wood ditto	—	—	II. ʒ.
— baldensis	—	Mount Baldus ditto	—	—	II. ʒ.
— coronaria	—	Poppy ditto	—	—	II. ʒ.
— dichotoma	—	Dichotomous ditto	—	—	H. ʒ.
— Hepatica	—	Single blue Hepatica	—	—	II. ʒ.
— v. fl. cæruleo pleno	—	Double blue ditto	—	—	H. ʒ.
— v. fl. rubro simplici	—	Single red ditto	—	—	H. ʒ.
— v. fl. rubro plezo	—	Double red ditto	—	—	H. ʒ.
— v. fl. albo simplici	—	White ditto	—	—	H. ʒ.
— hortensis	—	Star Anemone	—	—	H. ʒ.

Anemone narcissiflora	—	Narcissus-flowered Anemone	—	H. 4.
— nemorosa	—	Wood ditto	—	H. 4.
— palmata	—	Palmate-leaved ditto	—	H. 4.
— patens	—	Woolly-leaved ditto	—	H. 4.
— pennsylvanica	—	Pennsylvanian ditto	—	H. 4.
— Pulsatilla	—	Pasque-flower ditto	—	H. 4.
— ranunculoides	—	Yellow-wood ditto	—	H. 4.
— sylvestris	—	Snow-drop ditto	—	H. 4.
— thalicteroides	—	Meadow-rue-leaved ditto	—	H. 4.
— virginiana	—	Virginian ditto	—	H. 4.
Anethum Fœniculum	—	Common Fennel	—	H. 4.
— graveolens	—	Common Dill	—	H. 4.
Angelica Archangelica	—	Garden Angelica	—	H. 4.
— atropurpurea	—	Dark-purple ditto	—	H. 4.
— sylvestris	—	Wild ditto	—	H. 4.
— verticillaris	—	Whorled-flowered ditto	—	H. 4.
Annona triloba	—	Trifid-fruited Custard-Apple	—	H. 4.
Anthemis arvensis	—	Corn Chamomile	—	H. 4.
— chia	—	Cut-leaved ditto	—	H. 4.
— Cotula	—	Stinking ditto, or May-weed	—	H. 4.
— maritima	—	Sea ditto	—	H. 4.
— nobilis	—	Common ditto	—	H. 4.
— tinctoria	—	Yellow ditto	—	H. 4.
Anthericum alooides	—	Alce-leaved Anthericum	—	G. 4.
— alburoides	—	Stripe-flowered ditto	—	G. 4.
— annuum	—	Annual ditto	—	H. 4.
— asphodeloides	—	Glaucous-leaved ditto	—	G. 4.
— calyculatum	—	Scotch ditto	—	H. 4.
— elatum	—	Tall ditto	—	G. 4.
— frutescens	—	Shrubby ditto	—	G. 4.
— Liliago	—	Grass-leaved ditto	—	H. 4.
— Liliastrum	—	Savoy ditto	—	H. 4.
— ossifragum	—	Lancashire ditto	—	H. 4.
— ramosum	—	Branching ditto	—	H. 4.
— revolutum	—	Curled-flowered ditto	—	G. 4.
Antholyza æthiopica	—	Broad-leaved Antholyza	—	G. 4.
— Cunonia	—	Scarlet-flowered ditto	—	G. 4.
— elata	—	Tall ditto	—	G. 4.
— Meriana	—	Red-flowered ditto	—	G. 4.
— Merianella	—	Dwarf ditto	—	G. 4.
— plicata	—	Plaited ditto	—	G. 4.
Anthospermum æthiopicum	—	Amber Tree	—	G. 4.
Anthoxanthum odoratum	—	Sweet-scented Vernal-Grass	—	H. 4.
Anthyllis Barba jovis	—	Jupiter's Beard	—	G. 4.
— cytisoides	—	Downy-leaved Anthyllis	—	G. 4.
— montana	—	Mountain ditto	—	H. 4.
— tetraphylla	—	Four-leaved ditto	—	H. 4.
— vulneraria	—	Common Yellow ditto	—	H. 4.

Antirrhinum arvense	—	Corn Toad-flax	—	—	H. ☉.
— Afarina	—	Heart-leaved ditto	—	—	G. ♀.
— bipunctatum	—	Dotted-flowered ditto	—	—	H. ☉.
— chalepense	—	White-flowered ditto	—	—	H. ☉.
— Cymbalaria	—	Ivy-leaved ditto	—	—	H. ♀.
— Elatine	—	Sharp-pointed ditto	—	—	H. ☉.
— genistifolium	—	Broom-leaved ditto	—	—	H. ♀.
— Linaria	—	Common yellow Toad-flax	—	—	H. ♀.
— v. <i>Peloria</i>	—	<i>Peloria Variety</i>	—	—	H. ♀.
— macrocarpon	—	Large-fruited Toad-flax	—	—	G. ♂.
— majus	—	Common Snapdragon	—	—	H. ♂.
— medium	—	Middle ditto	—	—	H. ☉.
— minus	—	Least Toad-flax	—	—	H. ☉.
— molle	—	Woolly ditto	—	—	G. ♀.
— monspessulanum	—	Montpelier ditto	—	—	H. ♀.
— Orontium	—	Small ditto	—	—	H. ☉.
— purpureum	—	Purple ditto	—	—	H. ♀.
— repens	—	Creeping ditto	—	—	H. ♀.
— sparteum	—	Branching ditto	—	—	H. ☉.
— spurium	—	Round-leaved ditto	—	—	H. ☉.
— triphyllum	—	Three-leaved ditto	—	—	H. ☉.
— villosum	—	Villous ditto	—	—	G. ♀.
— viscosum	—	Viscous ditto	—	—	H. ☉.
Aphanes arvensis	—	Parsley-piert	—	—	H. ☉.
Apium graveolens	—	Celery	—	—	H. ♂.
— Petroselinum	—	Common Parsley	—	—	H. ♂.
Apocynum androsæmifol.	—	Tutsan-leaved Dog's-bane	—	—	H. ♀.
— cannabinum	—	Hemp ditto	—	—	H. ♀.
— hypericifolium	—	St. John's-wort-leaved ditto	—	—	H. ♀.
— venetum	—	Spear-leaved ditto	—	—	H. ♀.
Aquilegia alpina	—	Alpine Columbine	—	—	H. ♀.
— canadensis	—	Canadian ditto	—	—	H. ♀.
— viridiflora	—	Green-flowered ditto	—	—	H. ♀.
— vulgaris	—	Common ditto	—	—	H. ♀.
— v. <i>speciosa</i>	—	<i>Large-flowered ditto</i>	—	—	H. ♀.
Arachis hypogæa	—	American Earth-nut	—	—	S. ♀.
Arabis alpina	—	Alpine Wall-crefs	—	—	H. ♀.
— bellidifolia	—	Daisy-leaved ditto	—	—	H. ♀.
— hispida	—	Rough ditto	—	—	H. ♂.
— pendula	—	Pendulous ditto	—	—	H. ☉.
— thaliana	—	Common ditto	—	—	H. ☉.
— turrata	—	Tower ditto	—	—	H. ☉.
Aralia nudicaulis	—	Naked-stalked Aralia	—	—	H. ♀.
— racemosa	—	Berry-bearing ditto	—	—	H. ♀.
— spinosa	—	Thorny ditto	—	—	H. ♀.
Arbutus Andrachne	—	Oriental Strawberry-Tree	—	—	H. ♀.
— thymifolia	—	Thyme-leaved ditto	—	—	H. ♀.
— Unedo	—	Common ditto	—	—	H. ♀.



<i>Arbutus v. flore pleno</i>	—	<i>Double-flowered Strawberry-Tree</i>	—	H. h.
— <i>v. flore rubro</i>	—	<i>Red-flowered ditto</i>	—	H. h.
— <i>Uva ursi</i>	—	<i>Trailing ditto</i>	—	H. h.
<i>Arctium Lappa</i>	—	<i>Common Burdock</i>	—	H. ♂.
<i>Arctotis acaulis</i>	—	<i>Dwarf Arctotis</i>	—	G. ♀.
— <i>aspera</i>	—	<i>Rough ditto</i>	—	G. h.
— <i>calendulacea</i>	—	<i>Marigold flowered ditto</i>	—	G. ☉.
— <i>grandiflora</i>	—	<i>Great-flowered ditto</i>	—	G. h.
— <i>paleacea</i>	—	<i>Chaffy ditto</i>	—	G. h.
— <i>plantaginica</i>	—	<i>Plantain-leaved ditto</i>	—	G. ♀.
— <i>scariosa</i>	—	<i>Southernwood-leaved ditto</i>	—	G. h.
<i>Arduina bispinosa</i>	—	<i>Two-spined Arduina</i>	—	G. h.
<i>Arenaria balearica</i>	—	<i>Balearic Sandwort</i>	—	H. ♀.
— <i>fasciculata</i>	—	<i>Cluster-flowering ditto</i>	—	H. ☉.
— <i>grandiflora</i>	—	<i>Great-flowered ditto</i>	—	H. ♀.
— <i>laricifolia</i>	—	<i>Larch-leaved ditto</i>	—	H. ♀.
— <i>maritima</i>	—	<i>Sea ditto</i>	—	H. ☉.
— <i>peploides</i>	—	<i>Thick-leaved ditto</i>	—	H. ♀.
— <i>rubra</i>	—	<i>Red-flowered ditto</i>	—	H. ☉.
— <i>striata</i>	—	<i>Striated ditto</i>	—	H. ♀.
— <i>tenuifolia</i>	—	<i>Fine-leaved ditto</i>	—	H. ♀.
— <i>tetraquetra</i>	—	<i>Square ditto</i>	—	H. ♀.
— <i>trinervia</i>	—	<i>Plantain-leaved ditto</i>	—	H. ☉.
— <i>verna</i>	—	<i>Spring ditto</i>	—	H. ♀.
<i>Aretia vitaliana</i>	—	<i>Grass-leaved Aretia</i>	—	H. ♀.
<i>Argemone mexicana</i>	—	<i>Prickly Poppy, or Devil's-fig</i>	—	H. ☉.
<i>Aristolochia Clematitis</i>	—	<i>Upright Birthwort</i>	—	H. ♀.
— <i>longa</i>	—	<i>Long-rooted ditto</i>	—	G. ♀.
— <i>femprevirens</i>	—	<i>Evergreen ditto</i>	—	H. h.
— <i>sipho</i>	—	<i>Broad-leaved ditto</i>	—	H. h.
<i>Aristotelia Macqui</i>	—	<i>Shining-leaved Aristotelia</i>	—	H. h.
<i>Arnica montana</i>	—	<i>Mountain Arnica</i>	—	H. ♀.
— <i>scorpioides</i>	—	<i>Alternate-leaved ditto</i>	—	H. ♀.
<i>Artemisia Abrotanum</i>	—	<i>Common Southernwood</i>	—	H. h.
— <i>Abfinthium</i>	—	<i>Common Wormwood</i>	—	H. ♀.
— <i>annua</i>	—	<i>Annual ditto</i>	—	H. ☉.
— <i>argentea</i>	—	<i>Broad-leaved Tree ditto</i>	—	G. h.
— <i>canepetris</i>	—	<i>Field Southernwood</i>	—	H. ♀.
— <i>cœrulescens</i>	—	<i>Lavender-leaved Wormwood</i>	—	H. h.
— <i>Dracunculus</i>	—	<i>Tarragon</i>	—	H. ♀.
— <i>glacialis</i>	—	<i>Silky Wormwood</i>	—	H. ♀.
— <i>maritima</i>	—	<i>Sea ditto</i>	—	H. ♀.
— <i>pontica</i>	—	<i>Roman ditto</i>	—	H. ♀.
— <i>Santonica</i>	—	<i>Tartarian ditto</i>	—	H. h.
— <i>spicata</i>	—	<i>Spiked-flowered ditto</i>	—	H. ♀.
— <i>vallesiaca</i>	—	<i>Downy ditto</i>	—	H. ♀.
— <i>vulgaris</i>	—	<i>Mugwort</i>	—	H. ♀.



Arum Arifarum	—	Hooded Arum, or Friar's Cowl,	S.	4.
— auritum	— —	Ear-leaved ditto	S.	5.
— bicolor	— —	Painted ditto	S.	4.
— bulbiferum	—	Bulb-bearing ditto	S.	4.
— Celocasia	—	Egyptian ditto	S.	4.
— Dracunculus	—	Long-sheathed ditto	H.	4.
— esculentum	—	Fatable ditto	S.	4.
— italicum	— —	Italian ditto	H.	4.
— maculatum	—	Common ditto, or Wake Robin,	H.	4.
— sagittæfolium	—	Arrow-leaved ditto	S.	4.
— tenuifolium	—	Grass-leaved ditto	H.	4.
— triphyllum	— —	Three-leaved ditto	H.	4.
— trilobatum	—	Three-lobed ditto	S.	4.
Arundo arenaria	—	Sea Reed-grass	H.	4.
— Bambos	—	Bamboo ditto, or Cane	S.	5.
— Calamagrostis	—	Wood ditto	H.	4.
— epigejos	— —	Small ditto	H.	4.
— Donax	—	Manured ditto	H.	4.
— v. <i>versicolor</i>	—	<i>Striped-leaved ditto</i>	G.	4.
— phragmitis	—	Common ditto	H.	4.
Afarum canadense	—	Canadian Afarabacca	H.	4.
— europæum	—	Common ditto	H.	4.
— virginicum	—	Sweet-scented ditto	H.	4.
Asclepias amœna	—	Oval-leaved Swallow-wort	S.	5.
— curassavica	—	Curassavian ditto	H.	4.
— exaltata	—	Tall ditto	H.	4.
— fruticosa	— —	Willow-leaved ditto	G.	5.
— incarnata	—	Flesh-coloured ditto	H.	4.
— nigra	— —	Black ditto	H.	4.
— parviflora	—	Small-flowered ditto	S.	5.
— syriaca	— —	Syrian ditto	H.	4.
— Vincetoxicum	—	White officinal ditto	H.	4.
Afcyron Crux Andreæ	—	St. Andrew's Cross	G.	5.
Aspalathus cretica	—	Cretan Aspalathus	G.	5.
— pedunculata	—	Small-leaved ditto	G.	5.
Asparagus officinalis	—	Common Asparagus	H.	4.
— retrofractus	—	Larch-leaved shrubby ditto	G.	5.
Asperugo ægyptiaca	—	Egyptian Asperugo	H.	5.
— procumbens	—	Procumbent ditto	H.	5.
Asperula arvensis	—	Field Woodroof	H.	5.
— crassifolia	—	Thick-leaved ditto	H.	4.
— cynanchica	— —	Small ditto	H.	4.
— lævigata	— —	Shining ditto	H.	4.
— odorata	—	Sweet scented ditto	H.	4.
— taurina	— —	Broad-leaved ditto	H.	4.
— tinctoria	—	Narrow-leaved ditto	H.	4.
Asphodelus fistulosus	—	Onion-leaved Asphodel	G.	4.

Asphodelus luteus	—	Yellow Asphodel	—	H. ʒ.
— ramosus	—	Branching ditto, or King's spear,	—	H. ʒ.
Asplenium Adiantum nigrum	—	Black Maiden-hair	—	H. ʒ.
— Ceterach	—	Common Spleen-wort	—	H. ʒ.
— lanceolatum	—	Spear-leaved ditto	—	H. ʒ.
— marinum	—	Sea ditto	—	H. ʒ.
— rhizophyllum	—	Rooted-leaved Spleen-wort	—	G. ʒ.
— Ruta muraria	—	Wall Rue	—	H. ʒ.
— Scolopendrium	—	Common Hart's-tongue	—	H. ʒ.
— v. crispum	—	Curled ditto	—	H. ʒ.
— v. multifidum	—	Clustered ditto	—	H. ʒ.
— v. ramosum	—	Branching ditto	—	H. ʒ.
— v. undulatum	—	Wave-leaved ditto	—	H. ʒ.
— Trichomanes	—	Common Maiden-hair	—	H. ʒ.
— viride	—	Green Spleen-wort	—	H. ʒ.
After acris	—	Biting After	—	H. ʒ.
— æstivus	—	Labrador ditto	—	H. ʒ.
— alpinus	—	Alpine ditto	—	H. ʒ.
— Amellus	—	Plain-leaved ditto	—	H. ʒ.
— annuus	—	American annual ditto	—	H. ʒ.
— capensis	—	Cape ditto	—	G. ʒ.
— chinensis	—	Chinese ditto	—	H. ʒ.
— concolor	—	Uniform ditto	—	H. ʒ.
— cordifolius	—	Heart-leaved ditto	—	H. ʒ.
— corymbosus	—	Heart-leaved purple-stalked ditto,	—	H. ʒ.
— Cymbalaria	—	Cymbalaria-leaved ditto	—	G. ʒ.
— diffusus	—	Diffuse-red-flowered ditto	—	H. ʒ.
— divaricatus	—	Divaricating ditto	—	H. ʒ.
— divergens	—	Spreading downy-stalked ditto	—	H. ʒ.
— dumosus	—	Bushy ditto	—	H. ʒ.
— ericoides	—	Heath-leaved ditto	—	H. ʒ.
— foliosus	—	Leafy ditto	—	H. ʒ.
— fruticosus	—	Shrubby ditto	—	G. ʒ.
— grandiflorus	—	Large-flowered ditto	—	H. ʒ.
— hyssopifolius	—	Hyssop-leaved ditto	—	H. ʒ.
— lævis	—	Smooth ditto	—	H. ʒ.
— linarifolius	—	Savory-leaved ditto	—	H. ʒ.
— linifolius	—	Flax-leaved ditto	—	H. ʒ.
— macrophyllus	—	Broad-leaved ditto	—	H. ʒ.
— miser	—	Small white-flowered ditto	—	H. ʒ.
— multiflorus	—	Small-leaved ditto	—	H. ʒ.
— mutabilis	—	Variable ditto	—	H. ʒ.
— novæ anglæ	—	New-England ditto	—	H. ʒ.
— novi Belgii	—	New-Holland ditto	—	H. ʒ.
— paludosus	—	Marsh ditto	—	G. ʒ.
— paniculatus	—	Smooth-stalked panicled ditto	—	H. ʒ.
— patens	—	Spreading ditto	—	H. ʒ.
— pendulus	—	Pendulous ditto	—	H. ʒ.

After puniceus	—	Purple-stalked After	—	H. ♀.
— Radula	— —	Rough ditto	— —	H. ♀.
— rigidus	—	Rigid ditto	— — —	H. ♀.
— falcifolius	—	Willow-leaved ditto	—	H. ♀.
— fibricus	—	Siberian broad-leaved ditto	—	H. ♀.
— spectabilis	—	Shewy ditto	— —	H. ♀.
— tardiflorus	—	Spear-leaved ditto	— —	H. ♀.
— tenellus	— —	Dwarf ditto	— —	G. ♂.
— Tradescanti	—	Tradescant's dwarf ditto	—	H. ♀.
— Tripolium	—	Radiated sea ditto	—	H. ♀.
— umbellatus	—	Umbelled ditto	— —	H. ♀.
— undelatus	—	Wave-leaved ditto	—	H. ♀.
Astragalus Alopecuroides	—	Foxtail Milk-vetch	—	H. ♀.
— alpinus	—	Alpine ditto	— —	H. ♀.
— austriacus	—	Austrian ditto	— —	H. ♀.
— boeticus	— —	Triangular-podded ditto	—	H. ☉.
— campestris	— —	Field ditto	— —	H. ♀.
— canadensis	—	Woolly ditto	— —	H. ♀.
— carolinianus	—	Carolina ditto	— —	H. ♀.
— Cicer	— —	Bladdered ditto	—	H. ♀.
— contortuplicatus	—	Twisted-podded ditto	—	H. ☉.
— epiglottis	—	Heart-podded ditto	—	H. ☉.
— exscapus	— —	Hairy-podded ditto	— —	H. ♀.
— galegiformis	—	Goat's rue-leaved ditto	—	H. ♀.
— glycyphyllos	—	Liquorice ditto	— —	H. ♀.
— hamosus	— —	Dwarf yellow-flowered ditto	—	H. ☉.
— hypoglottis	—	Purple mountain ditto	—	H. ♀.
— leucophæus	—	Grey-flowered ditto	—	H. ♀.
— microphyllus	—	Small round-podded ditto	—	H. ♀.
— monspeliulanus	—	Montpelier ditto	—	H. ♀.
— Onobrychis	—	Purple-spiked ditto	—	H. ♀.
— sulcatus	—	Furrowed ditto	— —	H. ♀.
— tenuifolius	—	Upright ditto	— —	H. ♀.
— Tragacantha	—	Goat's Thorn ditto	—	H. ♀.
— Tragacanthoides	—	Tragacantha-like ditto	—	H. ♀.
— trimestris	—	Egyptian ditto	— —	H. ☉.
— virescens	—	Green-flowered ditto	—	H. ♀.
— uliginosus	—	Violet-coloured ditto	—	H. ♀.
— uridenfis	— —	Silky ditto	— —	H. ♀.
Astrantia major	—	Great Black-Masterwort	—	H. ♀.
— minor	— —	Small ditto	— —	H. ♀.
Athamanta Cervaria	—	Broad-leaved Spignel	—	H. ♀.
— condensata	—	Closet-headed ditto	— —	H. ♀.
— Libanotis	—	Mountain ditto	— —	H. ♀.
— Matthioli	— —	Matthioli's ditto	—	H. ♀.
— Orcoselinum	—	Divaricated ditto	— —	H. ♀.
— fibrica	—	Siberian ditto	— —	H. ♀.
Athanasia annua	—	Annual Athanasia	—	H. ☉.

Athanasia capitata	—	Hairy Athanasia	—	—	G. h.
— erithimifolia	—	Samphire-leaved ditto	—	—	G. h.
— dentata	—	Notched-leaved ditto	—	—	G. h.
— filiformis	—	Fine-leaved ditto	—	—	G. h.
— maritima	—	Sea ditto	—	—	H. 4.
— trifurcata	—	Trifid-leaved ditto	—	—	G. h.
Atragene alpina	—	Alpine Atragene	—	—	H. h.
Atraphaxis undulata	—	Wave-leaved Atraphaxis	—	—	G. h.
Atriplex Halimus	—	Tall shrubby Orach	—	—	H. h.
— hastata	—	Wild ditto	—	—	H. 0.
— hortenfsis	—	White garden ditto	—	—	H. 0.
— v. rubra	—	Red garden ditto	—	—	H. 0.
— laciniata	—	Jagged sea ditto	—	—	H. 0.
— littoralis	—	Grass-leaved sea ditto	—	—	H. 0.
— patula	—	Spreading ditto	—	—	H. 0.
— Portulacoides	—	Dwarf shrubby ditto	—	—	H. h.
— pedunculata	—	Peduncled ditto	—	—	H. 0.
— marina	—	Serrated ditto	—	—	H. 0.
Atropa Belladonna	—	Deadly Nightshade	—	—	H. 4.
— Mandragora	—	Mandrake	—	—	H. 4.
— physalodes	—	Blue-flowered Atropa	—	—	H. 0.
Aucuba japonica	—	Japanese Aucuba	—	—	H. 4.
Avena elatior	—	Tall Oat-grass	—	—	H. 4.
— fatua	—	Wild ditto	—	—	H. 0.
— flavescens	—	Yellow ditto	—	—	H. 4.
— nuda	—	Naked Oats	—	—	H. 0.
— pennsylvanica	—	Pennsylvanian Oat-grass	—	—	H. 0.
— pratensis	—	Meadow ditto	—	—	H. 4.
— pubescens	—	Soft ditto	—	—	H. 4.
— fativa	—	Cultivated black Oats	—	—	H. 0.
— v. alba	—	Cultivated white ditto	—	—	H. 0.
— sterilis	—	Bearded or Cricket ditto	—	—	H. 0.
— strigosa	—	Scraggy ditto	—	—	H. 0.
Axyris Ceratoides	—	Shrubby Axyris	—	—	H. h.
Azalea nudiflora	—	Deep-scarlet-flowered Azalea	—	—	H. h.
— v. rutilans	—	Deep red ditto	—	—	H. h.
— v. carnea	—	Pale red ditto	—	—	H. h.
— v. bicolor	—	Red and white ditto	—	—	H. h.
— v. papilionacea	—	Variegated ditto	—	—	H. h.
— viscosa	—	Common white ditto	—	—	H. h.
— v. vittata	—	White striped flowered ditto	—	—	H. h.
— v. fissa	—	Narrow-petal'd white ditto	—	—	H. h.
— v. floribunda	—	Cluster-flowered white ditto	—	—	H. h.
— v. glauca	—	Glaucous ditto	—	—	H. h.
— procumbens	—	Procumbent ditto	—	—	H. h.
Baccharis halimifolia	—	Sea-purslane leaved Baccharis	—	—	H. h.
— ivæfolia	—	Notched-leaved ditto	—	—	G. h.
— neriifolia	—	Oleander-leaved ditto	—	—	G. h.

Ballota alba	—	White-flowered Black Horehound, H.	γ.
— lanata	— —	Woolly ditto	H. γ.
— nigra	— —	Black-flowered ditto	H. γ.
Bankſia pubeſcens	—	Downy Bankſia	G. h.
— ferrata	— —	Serrated ditto	G. h.
Baſella alba	— —	White Malabar Nightſhade	S. ♂.
— lucida	—	Shining ditto	S. ♂.
— rubra	— —	Red ditto	S. ♂.
Begonia acuminata	—	Rough-leaved Begonia	S. h.
— nitida	— —	Shining-leaved ditto	S. h.
Bellis luſitanica	—	Great Portugal Daiſy	H. γ.
— perennis	—	Common ditto	H. γ.
— v. <i>fiſtuloſa</i>	—	Quilled ditto	H. γ.
— v. <i>hortenſis</i>	—	Double ditto	H. γ.
— v. <i>proliſera</i>	—	Hen and Chicken ditto	H. γ.
Bellium minutum	—	Baſtard Daiſy	H. γ.
Berberis cretica	—	Cretan Barberry	H. h.
— vulgaris	— —	Common ditto	H. h.
— v. <i>canadenſis</i>	—	Canada ditto	H. h.
Beta Ciera	— —	White Beet	H. ♂.
— hybrida	—	Mangold Wurzel	H. ♂.
— maritima	—	Sea Beet	H. ♂.
— vulgaris	— —	Common ditto	H. ♂.
Betonica alopecuroides	—	Fox-tail Betony	H. γ.
— hirsuta	—	Hairy ditto	H. γ.
— officinalis	—	Wood ditto	H. γ.
— orientalis	— —	Oriental ditto	H. γ.
— ſtriſta	— —	Daniſh ditto	H. γ.
Betula alba	—	Common Birch	H. h.
— v. <i>pendula</i>	—	Weeping ditto	H. h.
— Alnus	— —	Common Alder	H. h.
— v. <i>laciniata</i>	—	Cut-leaved ditto	H. h.
— excelfa	— —	Tall Birch	H. h.
— incana	—	Glaucous-leaved Alder	H. h.
— v. <i>angulata</i>	—	Elm-leaved ditto	H. h.
— lenta	— —	Soft Birch	H. h.
— nana	— —	Smooth dwarf ditto	H. h.
— nigra	— —	Black ditto	H. h.
— oblongata	—	Oblong-leaved Turkey Alder	H. h.
— papyracea	— —	Paper Birch	H. h.
— populifolia	—	Poplar ditto	H. h.
— pumila	— —	Hairy dwarf ditto	H. h.
— ferrulata	—	Notched-leaved Alder	H. h.
Bidens cernua	— —	Nodding-flowered Bidens	H. ⊙.
— pilofa	— —	Hairy ditto	H. ⊙.
— tripartita	—	Trifid ditto	H. ⊙.
Bignonia capreolata	—	Four-leaved Trumpet-flower	H. h.
— Catalpa	— —	Common Catalpa	H. h.



<i>Bignonia radicans</i>	—	Great Ash-leaved Trumpet-flower,	H. h.
— <i>v. minor</i>	—	<i>Small Ash-leaved ditto</i>	H. h.
— <i>sempervirens</i>	—	Evergreen ditto	G. h.
— <i>stans</i>	—	Branching-flowered ditto	S. h.
<i>Biscutella apula</i>	—	Spear-leaved Biscutella	H. o.
— <i>auriculata</i>	—	Ear-podded ditto	H. o.
— <i>coronopifolia</i>	—	Crowfoot-leaved ditto	G. h.
<i>Biserrula Pelecina</i>	—	Bastard Hatchet-Vetch	H. o.
<i>Bixa Orellana</i>	—	Heart-leaved Bixa	S. h.
<i>Blechnum australe</i>	—	Cape Blechnum	G. y.
— <i>occidentale</i>	—	South-American ditto	S. y.
— <i>radicans</i>	—	Rooted-leaved ditto	H. y.
<i>Blitum capitatum</i>	—	Berry-headed Strawberry-blite	H. o.
— <i>virgatum</i>	—	Slender-branched ditto	H. o.
<i>Bocconia frutescens</i>	—	Shrubby Bocconia	S. h.
<i>Boltonia asteroides</i>	—	Starwort-flowered Boltonia	H. y.
— <i>glaucofolia</i>	—	Glaucous-leaved ditto	H. y.
<i>Borago officinalis</i>	—	Common Borage	H. o.
— <i>orientalis</i>	—	Oriental ditto	H. y.
<i>Borbonia crenata</i>	—	Heart-leaved Borbonia	G. h.
— <i>lanceolata</i>	—	Spear-leaved ditto	G. h.
<i>Bosea Yervamora</i>	—	Golden-rod-tree	G. h.
<i>Brassica Eruca</i>	—	Garden Rocket	H. o.
— <i>muralis</i>	—	Wall ditto	H. y.
— <i>Napus</i>	—	Rape	H. o.
— <i>oleracea</i>	—	White Cabbage	H. o.
— <i>v. botrytis</i>	—	<i>Cauliflower</i>	H. o.
— <i>v. Napobrassica</i>	—	<i>Turnip-rooted Cabbage</i>	H. o.
— <i>v. rubra</i>	—	<i>Red ditto</i>	H. o.
— <i>v. sabauda</i>	—	<i>Savoy ditto</i>	H. o.
— <i>v. sabullica</i>	—	<i>Borecole</i>	H. o.
— <i>orientalis</i>	—	Perfoliate ditto	H. o.
— <i>Rapa</i>	—	Turnip	H. o.
<i>Briza maxima</i>	—	Great Quaking-grass	H. o.
— <i>media</i>	—	Middle ditto	H. y.
— <i>minor</i>	—	Small ditto	H. o.
<i>Bromelia Ananas</i>	—	Pine Apple	S. y.
— <i>v. fol. variegat.</i>	—	<i>Striped-leaved ditto</i>	S. y.
— <i>Pinguin</i>	—	Wild ditto	S. y.
<i>Bromus arvensis</i>	—	Corn Bromc-grass	H. y.
— <i>asper</i>	—	Wood ditto	H. y.
— <i>diandrus</i>	—	Diandrous ditto	H. o.
— <i>erectus</i>	—	Upright ditto	H. y.
— <i>giganteus</i>	—	Tall ditto	H. y.
— <i>gracilis</i>	—	Slender ditto	H. o.
— <i>mollis</i>	—	Soft ditto	H. o.
— <i>purgans</i>	—	Purgative ditto	H. y.



<i>Bromus secalinus</i>	—	Field Brome-grass	—	H. ☉.
— <i>squarrosus</i>	— —	Corn ditto	— —	H. ☉.
— <i>sterilis</i>	— —	Barren ditto	— —	H. ☉.
— <i>stipoides</i>	— —	Stipa-like ditto	— —	H. ☉.
— <i>tectorum</i>	— —	Nodding-panicled ditto	— —	H. ☉.
<i>Browallia elata</i>	— —	Upright Browallia	— —	S. ☉.
<i>Brunia lanuginosa</i>	— —	Heath-leaved Brunia	— —	G. ♀.
— <i>nodiflora</i>	— —	Imbricated ditto	— —	G. ♀.
<i>Brunsfelsia americana</i>	— —	Spear-leaved Brunsfelsia	— —	S. ♀.
<i>Bryonia alba</i>	— —	White Bryony	— —	H. ♀.
<i>Bubon gummiiferum</i>	— —	Gum-bearing Bubon	— —	G. ♀.
— <i>macedonicum</i>	— —	Macedonian ditto, or Parsly	— —	G. ♂.
<i>Buchnera viscosa</i>	— —	Clammy Buchnera	— —	G. ♀.
<i>Buddlea globosa</i>	— —	Round-headed Buddlea	— —	H. ♀.
— <i>salvifolia</i>	— —	Sage-leaved ditto	— —	G. ♀.
<i>Bufonia tenuifolia</i>	— —	Fine-leaved Bufonia	— —	H. ☉.
<i>Bulbocodium vernum</i>	— —	Spring-flowering Bulbocodium	— —	H. ♀.
<i>Bunias ægyptiaca</i>	— —	Egyptian Bunias	— —	H. ☉.
— <i>balearica</i>	— —	Minorea ditto	— —	H. ☉.
— <i>Cakile</i>	— —	Sea ditto	— —	H. ☉.
— <i>orientalis</i>	— —	Oriental ditto	— —	H. ♀.
<i>Bunium Bulbocastanum</i>	— —	Earth Nut	— —	H. ♀.
<i>Bupthalmum arborescens</i>	— —	Tree Ox-eye	— —	G. ♀.
— <i>frutescens</i>	— —	Shrubby ditto	— —	G. ♀.
— <i>grandiflorum</i>	— —	Great flowered ditto	— —	H. ♀.
— <i>helianthoides</i>	— —	Sun-flower-leaved ditto	— —	H. ♀.
— <i>maritimum</i>	— —	Sea ditto	— —	H. ♀.
— <i>salicifolium</i>	— —	Willow-leaved ditto	— —	H. ♀.
— <i>sericeum</i>	— —	Silky ditto	— —	G. ♀.
<i>Bupleurum angulosum</i>	— —	Angular-leaved Hare's Ear	— —	H. ♀.
— <i>fruticosum</i>	— —	Common shrubby ditto	— —	H. ♀.
— <i>juncum</i>	— —	Linear leaved ditto	— —	H. ☉.
— <i>longifolium</i>	— —	Long-leaved ditto	— —	H. ♀.
— <i>petraeum</i>	— —	Rock ditto	— —	H. ♀.
— <i>ranunculoides</i>	— —	Ranunculus-leaved ditto	— —	H. ♀.
— <i>rotundifolium</i>	— —	Round-leaved ditto	— —	H. ☉.
— <i>stellatum</i>	— —	Starry ditto	— —	H. ♀.
— <i>tenuissimum</i>	— —	Least ditto	— —	H. ☉.
<i>Butomus umbellatus</i>	— —	Flowering Rush	— —	H. ♀.
<i>Buxus sempervirens</i>	— —	Common Box-tree	— —	H. ♀.
— <i>v. angustifolia</i>	— —	Narrow-leaved ditto	— —	H. ♀.
— <i>v. suffruticosa</i>	— —	Dwarf ditto	— —	H. ♀.
<i>Bystropogon canaricæ</i>	— —	Canary Bystropogon	— —	G. ♀.
— <i>punctatum</i>	— —	Cluster-flowered ditto	— —	G. ♀.
<i>Cacalia alpina</i>	— —	Alpine Cacalia	— —	H. ♀.
— <i>Anteuphorbium</i>	— —	Oval-leaved ditto	— —	S. ♀.
— <i>articulata</i>	— —	Jointed stalked ditto	— —	S. ♀.
— <i>Ficoides</i>	— —	Flat-leaved ditto	— —	S. ♀.

<i>Cacalia hastata</i>	—	Spear-leaved Cacalia	—	H.	4.
— <i>Kleinia</i>	—	Oleander-leaved ditto	—	S.	h.
— <i>laciniata</i>	—	Cut-leaved ditto	—	S.	h.
— <i>papillaris</i>	—	Rough-stalked ditto	—	S.	h.
— <i>repens</i>	—	Glaucous-leaved ditto	—	S.	h.
— <i>suaveolens</i>	—	Sweet-scented ditto	—	H.	4.
<i>Cactus cochenillifer</i>	—	Cochineal Fig	—	S.	h.
— <i>curassavicus</i>	—	Small Indian ditto	—	S.	h.
— <i>Ficus indica</i>	—	White-spined ditto	—	S.	h.
— <i>flagelliformis</i>	—	Small creeping Cereus	—	S.	h.
— <i>grandiflorus</i>	—	Great night-flowering ditto	—	S.	h.
— <i>heptagonus</i>	—	Seven-angled Torch-thistle	—	S.	h.
— <i>hexagonus</i>	—	Six-angled ditto	—	S.	h.
— <i>mamillaris</i>	—	Red-spined small Melon-thistle	—	S.	h.
— <i>v. prolifer</i>	—	White-spined small ditto	—	S.	h.
— <i>Melo-cactus</i>	—	Common ditto	—	S.	h.
— <i>Opuntia</i>	—	Common Indian Fig	—	S.	h.
— <i>pendulus</i>	—	Slender Cereus	—	S.	h.
— <i>Percskia</i>	—	Barbadoes Gooseberry	—	S.	h.
— <i>pentagonus</i>	—	Five-angled Torch-thistle	—	S.	h.
— <i>Phyllanthus</i>	—	Spleen-wort-leaved Indian Fig	—	S.	h.
— <i>repandus</i>	—	Wavy angled Torch-thistle	—	S.	h.
— <i>Royeni</i>	—	Nine-angled ditto	—	S.	h.
— <i>spinosissimus</i>	—	Cluster-spined Indian Fig	—	S.	h.
— <i>tetragonus</i>	—	Four-angled Torch-thistle	—	S.	h.
— <i>triangularis</i>	—	Three-angled ditto	—	S.	h.
— <i>Tuna</i>	—	Yellow-spined Indian Fig	—	S.	h.
<i>Cæsalpinia brasiliensis</i>	—	Smooth Brasiletto	—	S.	h.
<i>Calceolaria Fothergillii</i>	—	Fothergill's Slipperwort	—	H.	4.
— <i>pinnata</i>	—	Winged ditto	—	H.	⊙.
<i>Calendula arvensis</i>	—	Field Marigold	—	H.	⊙.
— <i>fruticosa</i>	—	Shrubby ditto	—	G.	h.
— <i>graminifolia</i>	—	Grass leaved ditto	—	G.	h.
— <i>hybrida</i>	—	Great Cape ditto	—	H.	⊙.
— <i>officinalis</i>	—	Common ditto	—	H.	⊙.
— <i>pluvialis</i>	—	Small Cape ditto	—	H.	⊙.
— <i>tomentosa</i>	—	Woolly ditto	—	H.	⊙.
— <i>Tragus</i>	—	Bending-stalked ditto	—	G.	h.
<i>Calla æthiopica</i>	—	Ethiopian Calla	—	G.	4.
— <i>palustris</i>	—	Marsh ditto	—	H.	4.
<i>Callitriche autumnalis</i>	—	Autum <sup>l</sup> . Star-headed Chick-weed,	H.	⊙.	
— <i>verna</i>	—	Vernal ditto	—	H.	⊙.
<i>Caltha palustris</i>	—	Marsh-Marigold	—	H.	4.
<i>Calycanthus floridus</i>	—	Long-leaved Carolina Allspice	—	H.	h.
— <i>v. ovatus</i>	—	Round-leaved ditto	—	H.	h.
— <i>præcox</i>	—	Japanese ditto	—	G.	h.
<i>Camellia japonica</i>	—	Japan Rose	—	H.	h.
<i>Campanula americana</i>	—	American Bell-flower	—	H.	4.

Campanula aurea	—	Golden Bell-flower	—	G. h.
— barbata	—	One-leaved ditto	—	H. ʒ.
— carpatia	—	Heart-leaved ditto	—	H. ʒ.
— Erinus	—	Forked ditto	—	H. ○.
— glomerata	—	Clustered ditto	—	H. ʒ.
— hederacea	—	Ivy-leaved ditto	—	H. ʒ.
— hybrida	—	Corn ditto	—	H. ○.
— latifolia	—	Broad-leaved ditto	—	H. ʒ.
— lilifolia	—	Lily ditto	—	H. ʒ.
— Lobelioides	—	Small-flowered ditto	—	H. ○.
— Medium	—	Canterbury ditto	—	H. ♂.
— mollis	—	Soft ditto	—	G. ʒ.
— nitida	—	Shining ditto	—	H. ʒ.
— patula	—	Spreading ditto	—	H. ♂.
— pentagona	—	Pentagonal ditto	—	H. ○.
— perfoliata	—	Perfoliate ditto	—	H. ○.
— perficifolia	—	Peach-leaved ditto	—	H. ʒ.
— pumila	—	Dwarf ditto	—	H. ʒ.
— v. fl. alba	—	White-flowered dwarf ditto	—	H. ʒ.
— pyramidalis	—	Upright ditto	—	H. ʒ.
— rapunculoides	—	Nettle-leaved ditto	—	H. ʒ.
— Rapunculus	—	Rampions	—	H. ♂.
— rotundifolia	—	Round-leaved ditto	—	H. ʒ.
— speculum	—	Venus's Looking-glass	—	H. ○.
— tenella	—	Tender ditto	—	G. ʒ.
— Trachelium	—	Great Throat-wort	—	H. ʒ.
— v. flore pleno	—	Double-flowered ditto	—	H. ʒ.
— verticillata	—	Whorl-leaved Bell-flower	—	H. ʒ.
Camphorosina monspeliaca,	—	Hairy Camphorosma	—	G. h.
Canarina Campanula	—	Canary Bell-Flower	—	G. ʒ.
Canna flaccida	—	Yellow-flowered Indian Reed	—	S. ʒ.
— glauca	—	Glaucous-leaved ditto	—	S. ʒ.
— indica	—	Common ditto	—	S. ʒ.
Cannabis sativa	—	Common Hemp	—	H. ○.
Capparis spinosa	—	Prickly Caper Bush	—	G. h.
Capraria lanceolata	—	Willow-leaved Capraria,	—	G. h.
— undulata	—	Wave-leaved ditto	—	G. h.
Capicum annuum	—	Long-podded Capsicum	—	S. ○.
— baccatum	—	Small-fruited do. or Bird-Pepper,	S. h.	
— frutescens	—	Shrubby Capsicum	—	S. h.
— grossum	—	Heart-shaped ditto	—	S. ʒ.
Cardamine amara	—	Bitter Lady's Smock	—	H. ʒ.
— asarifolia	—	Heart-leaved ditto	—	H. ʒ.
— bellidifolia	—	Daisy-leaved ditto	—	H. ʒ.
— hirsuta	—	Hairy ditto	—	H. ○.
— impatiens	—	Impatient ditto	—	H. ○.
— parviflora	—	Small flowered ditto	—	H. ○.

Cardamine petræa	—	Mountain Lady's-Smock	—	H.	γ.
— pratensis	—	Common ditto	—	H.	γ.
— trifolia	—	Three-leaved ditto	—	H.	γ.
Cardiosperm <sup>m</sup> . Halicacabum,		Smooth-leaved Heart-Seed	—	S.	⊙.
Carduus acanthoides	—	Wetted Thistle	—	H.	⊙.
— acaulis	—	Dwarf ditto	—	H.	γ.
— argentatus	—	Silver-leaved ditto	—	H.	⊙.
— canus	—	Hoary ditto	—	H.	γ.
— Casabonæ	—	Fish ditto	—	G.	♂.
— ciliatus	—	Fringe-cupped ditto	—	H.	γ.
— crispus	—	Curled ditto	—	H.	⊙.
— defloratus	—	Small-headed ditto	—	H.	γ.
— eriophorus	—	Woolly-headed ditto	—	H.	⊙.
— helenioides	—	Melancholy ditto	—	H.	γ.
— heterophyllus	—	Various-leaved ditto	—	H.	γ.
— lanceolatus	—	Spear ditto	—	H.	♂.
— marianus	—	Milk ditto	—	H.	⊙.
— nutans	—	Musk ditto	—	H.	♂.
— palustris	—	Marsh ditto	—	H.	γ.
— pycnocephalus	—	Italian ditto	—	H.	⊙.
— pratensis	—	Meadow ditto	—	H.	γ.
— tataricus	—	Tartarian ditto	—	H.	γ.
— tenuiflorus	—	Slender flowered ditto	—	H.	γ.
Carex ampullacea	—	Bottle Carex	—	H.	γ.
— axillaris	—	Slender ditto	—	H.	γ.
— arenaria	—	Sea ditto	—	H.	γ.
— atrata	—	Black ditto	—	H.	γ.
— canescens	—	Grey ditto	—	H.	γ.
— cæspitosa	—	Turfy ditto	—	H.	γ.
— clandestina	—	Hidden ditto	—	H.	γ.
— curta	—	Short ditto	—	H.	γ.
— digitata	—	Fingered ditto	—	H.	γ.
— dioica	—	Small ditto	—	H.	γ.
— distans	—	Distant-flowering ditto	—	H.	γ.
— divisa	—	Marsh ditto	—	H.	γ.
— divulsa	—	Grey ditto	—	H.	γ.
— filiformis	—	Thread ditto	—	H.	γ.
— flava	—	Yellow ditto	—	H.	γ.
— gracilis	—	Slender ditto	—	H.	γ.
— hirta	—	Hairy ditto	—	H.	γ.
— incurva	—	Curved ditto	—	H.	γ.
— intermedia	—	Middle ditto	—	H.	γ.
— limosa	—	Creeping bog ditto	—	H.	γ.
— muricata	—	Prickly ditto	—	H.	γ.
— ovalis	—	Oval ditto	—	H.	γ.
— paludosa	—	Small marsh ditto	—	H.	γ.
— panicea	—	Pink ditto	—	H.	γ.
— paniculata	—	Panicled ditto	—	H.	γ.

Carex pendula	—	Great pendulous Carex	—	H. ♀.
— præcox	—	Early-flowering ditto	—	H. ♀.
— Pseudo-cyperus	—	Bastard Cyperus	—	H. ♀.
— pulcaris	—	Flea Carex	—	H. ♀.
— remota	—	Remote ditto	—	H. ♀.
— rigida	—	Hard ditto	—	H. ♀.
— riparia	—	Great marsh ditto	—	H. ♀.
— stellulata	—	Starry ditto	—	H. ♀.
— stricta	—	Upright ditto	—	H. ♀.
— strigosa	—	Loose ditto	—	H. ♀.
— sylvatica	—	Wood ditto	—	H. ♀.
— teretiuscula	—	Cylindrical ditto	—	H. ♀.
— ventricosa	—	Turgid ditto	—	H. ♀.
— vesicaria	—	Bladder ditto	—	H. ♀.
— vulpina	—	Great ditto	—	H. ♀.
Carlina acaulis	—	Dwarf Carlina	—	H. ♀.
— vulgaris	—	Common ditto	—	H. ♂.
Carpinus Betulus	—	Common Horn-Beam	—	H. ♀.
— v. incisa	—	Cut-leaved ditto	—	H. ♀.
— Ostrya	—	Hop ditto	—	H. ♀.
— virginiana	—	Flowering ditto	—	H. ♀.
Carthamus corymbosus	—	Umbelled Carthamus	—	H. ♀.
— creticus	—	Cretan ditto	—	H. ♂.
— lanatus	—	Woolly ditto	—	H. ♂.
— falicifolius	—	Willow-leaved ditto	—	G. ♀.
— tinctorius	—	Bastard Saffron	—	H. ♂.
Carum Carui	—	Common Caraway	—	H. ♂.
Cassia auriculata	—	Eared Cassia	—	S. ♀.
— biflora	—	Two-flowered ditto	—	S. ♀.
— fistula	—	Purging ditto	—	S. ♀.
— ligustrina	—	Privet-leaved ditto	—	S. ♀.
— marilandica	—	Maryland ditto	—	H. ♀.
— multiglandulosa	—	Glandulous ditto	—	G. ♀.
Cassine capensis	—	Cape Cassine, or Phillyrea	—	G. ♀.
— Maurocenia	—	Great Hottentot Cherry	—	G. ♀.
Casuarina equisetifolia	—	Horse-tail Casuarina	—	G. ♀.
— stricta	—	Upright ditto	—	G. ♀.
— torulosa	—	Cork-barked ditto	—	G. ♀.
Catananche cerulea	—	Blue Catananche	—	H. ♀.
— lutea	—	Yellow ditto	—	H. ♂.
Catechæa spinosa	—	Lily Thorn	—	S. ♀.
Caucalis Anthriscus	—	Hedge Caucalis	—	H. ♂.
— arvensis	—	Corn ditto	—	H. ♂.
— daucoides	—	Small ditto	—	H. ♂.
— leptophylla	—	Fine-leaved ditto	—	H. ♂.
— latifolia	—	Broad-leaved ditto	—	H. ♂.
— nodosa	—	Knotted ditto	—	H. ♂.
Ceanothus africanus	—	African Ceanothus	—	G. ♀.



<i>Ceanothus americanus</i>	—	American Ceanothus	—	H. h.
<i>Cedrela odorata</i>	—	Barbadoes Bastard-cedar	—	S. h.
<i>Celastrus buxifolius</i>	—	Box-leaved Staff-tree	—	G. h.
— <i>Cassinoides</i>	—	Crenated ditto	—	G. h.
— <i>Pyracanthus</i>	—	Pyracantha-leaved ditto	—	G. h.
— <i>scandens</i>	—	Climbing ditto	—	H. h.
<i>Celosia argentea</i>	—	Silver-spiked Celosia	—	S. ☉.
— <i>castrensis</i>	—	Branched ditto	—	S. ☉.
— <i>cristata</i>	—	Common Coxcomb	—	S. ☉.
<i>Celsia Arcturus</i>	—	Scollop-leaved Celsia	—	G. ♂.
— <i>cretica</i>	—	Great-flowered ditto	—	G. ♂.
— <i>linearis</i>	—	Linear-leaved ditto	—	G. h.
<i>Celtis occidentalis</i>	—	American Nettle-tree	—	H. h.
— <i>orientalis</i>	—	Oriental ditto	—	H. ♂.
<i>Centaurea ægyptiaca</i>	—	Egyptian Centaury	—	G. ♀.
— <i>alata</i>	—	Upright Wing-stalked ditto	—	H. ♀.
— <i>alba</i>	—	White-flowered ditto	—	H. ♀.
— <i>alpina</i>	—	Alpine ditto	—	H. ♀.
— <i>aspera</i>	—	Rough-leaved ditto	—	H. ♀.
— <i>aurea</i>	—	Golden-flowered ditto	—	H. ♀.
— <i>benedicta</i>	—	Blessed Thistle	—	H. ☉.
— <i>Calcitrapa</i>	—	Common Star ditto	—	H. ☉.
— <i>Centaureum</i>	—	Great Centaury	—	H. ♀.
— <i>Cineraria</i>	—	White-leaved Mountain ditto	—	G. h.
— <i>Crocodilium</i>	—	Blush ditto	—	H. ☉.
— <i>crupina</i>	—	Black-seeded ditto	—	H. ☉.
— <i>Cyanus</i>	—	Blue-bottle, or Corn ditto	—	H. ☉.
— <i>eriophora</i>	—	Woolly-headed ditto	—	H. ☉.
— <i>ferox</i>	—	Formidable ditto	—	H. ♂.
— <i>galactites</i>	—	White-veined ditto	—	H. ☉.
— <i>glastifolia</i>	—	Woad-leaved ditto	—	H. ♀.
— <i>Jacea</i>	—	Common ditto, or Knapweed	—	H. ♀.
— <i>Isnardi</i>	—	Isnard's ditto	—	H. ♀.
— <i>Lippii</i>	—	Egyptian ditto	—	H. ☉.
— <i>melitenfis</i>	—	Cluster-headed ditto	—	H. ☉.
— <i>montana</i>	—	Mountain ditto	—	H. ♀.
— <i>moschata</i>	—	Purple ditto, or Sweet-Sultan	—	H. ☉.
— <i>v. amberboi</i>	—	Yellow ditto	—	H. ☉.
— <i>muricata</i>	—	Prickly-headed ditto	—	H. ☉.
— <i>napifolia</i>	—	Turnip-leaved ditto	—	H. ☉.
— <i>nigra</i>	—	Black ditto, or Knapweed	—	H. ♀.
— <i>orientalis</i>	—	Oriental ditto	—	H. ♀.
— <i>paniculata</i>	—	Panicled ditto	—	H. ♂.
— <i>phrygia</i>	—	Austrian ditto	—	H. ♀.
— <i>ragulina</i>	—	Cretan ditto	—	G. ♀.
— <i>rhapontica</i>	—	Swiss ditto	—	H. ♀.
— <i>falmantica</i>	—	Lyre-leaved ditto	—	H. ♂.
— <i>Scabiosa</i>	—	Scabious do. or Great Knapweed,	H. ♀.	



<i>Centaurea sempervirens</i>	—	Evergreen Centaury	—	—	G. ♀.
— <i>fenecioides</i>	—	Groundfel-leaved ditto	—	—	H. ♂.
— <i>fibrica</i>	—	Siberian ditto	—	—	H. ♀.
— <i>ficula</i>	—	Sicilian ditto	—	—	H. ♂.
— <i>folstitialis</i>	—	St. Barnaby's ditto, or Thistle	—	—	H. ♂.
— <i>fonchifolia</i>	—	Sow-thistle-leaved ditto	—	—	H. ♀.
— <i>spinosa</i>	—	Prickly-branched ditto	—	—	G. ♀.
— <i>splendens</i>	—	Shining ditto	—	—	H. ♂.
<i>Centunculus minimus</i>	—	Small Centunculus	—	—	H. ♂.
<i>Cephalanthus occidentalis</i>	—	American Button-wood	—	—	H. ♀.
<i>Cerastium alpinum</i>	—	Alpine Cerastium	—	—	H. ♀.
— <i>aquaticum</i>	—	Water ditto	—	—	H. ♀.
— <i>arvense</i>	—	Corn ditto	—	—	H. ♀.
— <i>dichotomum</i>	—	Forked ditto	—	—	H. ♂.
— <i>dioicum</i>	—	Dioicous ditto	—	—	H. ♀.
— <i>latifolium</i>	—	Broad-leaved ditto	—	—	H. ♀.
— <i>perfoliatum</i>	—	Perfoliate ditto	—	—	H. ♂.
— <i>pumilum</i>	—	Dwarf ditto	—	—	H. ♂.
— <i>repens</i>	—	Creeping ditto	—	—	H. ♀.
— <i>femidecandrum</i>	—	Least ditto	—	—	H. ♂.
— <i>suffruticosum</i>	—	Suffruticose ditto	—	—	H. ♀.
— <i>tomentosum</i>	—	White ditto	—	—	H. ♀.
— <i>viscosum</i>	—	Clammy ditto	—	—	H. ♂.
— <i>vulgatum</i>	—	Common ditto	—	—	H. ♂.
— <i>umbellatum</i>	—	Umbelled ditto	—	—	H. ♂.
<i>Ceratonia filiqua</i>	—	St. John's Bread	—	—	G. ♀.
<i>Ceratophyllum demersum</i>	—	Prickly-seeded Horn-wort	—	—	H. ♀.
— <i>submersum</i>	—	Smooth-seeded ditto	—	—	H. ♀.
<i>Cerbera Thevetia</i>	—	Linear-leaved Cerbera	—	—	S. ♀.
<i>Cercis canadensis</i>	—	American Judas-Tree	—	—	H. ♀.
— <i>Siliquastrum</i>	—	European ditto	—	—	H. ♀.
<i>Cerinthe major</i>	—	Great purple Honey-wort	—	—	H. ♂.
— <i>minor</i>	—	Small ditto	—	—	H. ♂.
<i>Cestrum diurnum</i>	—	Day-scented Cestrum	—	—	S. ♀.
— <i>nocturnum</i>	—	Night-scented ditto	—	—	S. ♀.
<i>Chærophyllum aromaticum</i>	—	Aromatic Chærophyllum	—	—	H. ♀.
— <i>bulbosum</i>	—	Bulbous-rooted ditto	—	—	H. ♂.
— <i>hirsutum</i>	—	Hairy ditto	—	—	H. ♀.
— <i>sylvestre</i>	—	Common Cow-weed	—	—	H. ♀.
— <i>temulum</i>	—	Rough Chærophyllum	—	—	H. ♂.
<i>Chamærops humilis</i>	—	Dwarf Fan-Palm	—	—	S. ♀.
<i>Chara hispida</i>	—	Prickly Chara	—	—	H. ♂.
— <i>vulgaris</i>	—	Common ditto	—	—	H. ♂.
<i>Cheiranthus alpinus</i>	—	Alpine Stock	—	—	H. ♀.
— <i>annuus</i>	—	Ten-week ditto	—	—	H. ♂.
— <i>Cheiri</i>	—	Wall-flower	—	—	H. ♂.
— <i>v. fl. pleno</i>	—	Double garden ditto	—	—	H. ♂.
— <i>crisimoides</i>	—	Wild Stock	—	—	H. ♂.

Cheiranthus feneſtralis	—	Cluster-leaved Stock	—	G. ♂.
— fruticulofus	—	Shrubby ditto	—	H. ♂.
— helveticus	—	Switzerland ditto	—	H. ♀.
— incanus	—	Queen Stock-Gillyflower	—	H. ♂.
— v. albus	—	White-flowered ditto	—	H. ♂.
— v. coccineus	—	Brompton ditto	—	H. ♂.
— v. glaber	—	Wall-flower-leaved ditto	—	H. ♂.
— maritimus	—	Dwarf annual ditto	—	H. ♂.
— mutabilis	—	Changeable-flowered ditto	—	G. ♀.
— ſinuatus	—	Great ſea ditto	—	H. ♂.
— tricufpidatus	—	Triſid ditto	—	H. ♂.
Chelidonium corniculatum,	—	Red-horned Poppy	—	H. ♂.
— Glaucium	—	Yellow ditto	—	H. ♀.
— hybridum	—	Violet-coloured ditto	—	H. ♂.
— laciniatum	—	Cut-leaved Celandine	—	H. ♀.
— majus	—	Common ditto	—	H. ♀.
Chelone glabra	—	White Chelone	—	H. ♀.
— obliqua	—	Red ditto	—	H. ♀.
Chenopodium album	—	White Goose-foot	—	H. ♂.
— ambroſioides	—	Mexican ditto	—	H. ♂.
— anthelminticum	—	Shrubby ditto	—	G. ♀.
— ariſtatum	—	Bearded ditto	—	H. ♂.
— Bonus Henricus	—	Angular-leaved ditto	—	H. ♀.
— Botrys	—	Cut-leaved ditto	—	H. ♂.
— caudatum	—	Tailed ditto	—	G. ♂.
— glaucum	—	Oak-leaved ditto	—	H. ♂.
— hybridum	—	Baſtard ditto	—	H. ♂.
— maritimum	—	Sea ditto	—	H. ♂.
— murale	—	Wall ditto	—	H. ♂.
— olidum	—	Stinking ditto	—	H. ♂.
— polyſpermum	—	Round-leaved ditto, or Allſeed	—	H. ♂.
— rubrum	—	Red ditto	—	H. ♂.
— Scoparia	—	Summer Cypreſs	—	H. ♂.
— urbicum	—	Upright ditto	—	H. ♂.
— viride	—	Green Goose-foot	—	H. ♂.
Cherleria ſedoides	—	Stone-Crop Cherleria	—	H. ♀.
Chionanthus virginica	—	Broad-leaved Fringe-tree	—	H. ♀.
— v. anguſtifolia	—	Narrow-leaved ditto	—	H. ♀.
Chironia baccifera	—	Berry-bearing Chironia	—	G. ♀.
— Centaurium	—	Common Centaury	—	H. ♂.
— fruteſcens	—	Shrubby Chironia	—	G. ♀.
— linoides	—	Flax leaved ditto	—	G. ♀.
Chlora perfoliata	—	Yellow-wort	—	H. ♂.
Chloranthus inconſpicuus	—	Tea-leaved Chloranthus	—	S. ♀.
Chryſanthemum alpinum	—	Alpine Chryſanthemum	—	H. ♀.
— atratum	—	Fleſhy-leaved ditto	—	H. ♀.
— coronarium	—	Common Garden ditto	—	H. ♂.
— corymboſum	—	Corymboſe flowered ditto	—	H. ♀.

<i>Chrysanthemum frutescens</i> —	Shrubby Chrysanthemum —	G. h.
— <i>indicum</i> —	Indian ditto — — —	G. ʒ.
— <i>italicum</i> —	Italian ditto — — —	H. ʒ.
— <i>Leucanthemum</i> —	Great Ox-eye daisy —	H. ʒ.
— <i>millefoliatum</i> —	Yarrow-leaved Chrysanthemum —	H. ʒ.
— <i>montanum</i> —	Mountain ditto —	H. ʒ.
— <i>pinnatifidum</i> —	Cut-leaved ditto — —	G. ʒ.
— <i>segetum</i> — —	Common Corn ditto —	H. ☉.
— <i>serotinum</i> —	Creeping-rooted ditto —	H. ʒ.
<i>Chrysocoma biflora</i> —	Two-flowered Goldy-locks —	H. ʒ.
— <i>cernua</i> —	Small shrubby ditto —	G. h.
— <i>Coma aurea</i> —	Great shrubby ditto —	G. h.
— <i>Linosyris</i> —	German ditto — —	H. ʒ.
<i>Chrysophyllum Cainito</i> —	Broad-leaved Star-Apple —	S. h.
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> —	Alternate-leav'd Golden Saxifrage —	H. ʒ.
— <i>oppositifolium</i> —	Opposite-leaved ditto —	H. ʒ.
<i>Cicer arietinum</i> — —	Chick-Pea — —	H. ☉.
<i>Cichorium Endivia</i> —	Common Endive —	H. ☉.
— <i>Intybus</i> —	Wild ditto — —	H. ʒ.
<i>Cicuta virofa</i> — —	Water Hemlock — —	H. ʒ.
<i>Cimicifuga foetida</i> —	Fœtid Bug-bane —	H. ʒ.
<i>Cineraria alpina</i> —	Mountain Cineraria —	H. ʒ.
— <i>amelloides</i> —	Blue-flowered Cape Aster —	G. h.
— <i>eruenta</i> — —	Purple-leaved Cineraria —	G. ʒ.
— <i>geifolia</i> —	Kidney-leaved ditto —	G. h.
— <i>lanata</i> — —	Woolly ditto — —	G. h.
— <i>lobata</i> —	Lobe-leaved ditto — —	G. h.
— <i>maritima</i> —	Sea Rag-wort — —	H. h.
— <i>palustris</i> — —	Marsh Cineraria — —	H. ♂.
— <i>populifolia</i> —	Poplar-leaved ditto —	G. h.
— <i>sibirica</i> —	Siberian ditto — —	H. ʒ.
<i>Circæa alpina</i> — —	Mountain Enchanter's Nightshade —	H. ʒ.
— <i>lutetiana</i> —	Common ditto — —	H. ʒ.
<i>Cissampelos capensis</i> —	Cape Cissampelos —	G. h.
— <i>smilacina</i> —	Smilax-leaved ditto —	H. h.
<i>Cistus acida</i> — —	Three leaved Cistus —	S. h.
— <i>quadrangularis</i> —	Four angled ditto — —	S. h.
— <i>Sicyoides</i> —	Heart-leaved ditto — —	S. h.
— <i>vitiginea</i> — —	Vine-leaved ditto — —	S. h.
<i>Cistus albidus</i> — —	White-leaved Cistus — —	H. h.
— <i>anglicus</i> —	Hairy ditto — —	H. h.
— <i>apenninus</i> —	Apeunine ditto — —	H. h.
— <i>creticus</i> — —	Cretan ditto — —	G. h.
— <i>crispus</i> — —	Curled-leaved ditto — —	G. h.
— <i>formosus</i> —	Beautiful ditto — —	G. h.
— <i>humana</i> —	Heath-leaved ditto — —	G. h.
— <i>guttatus</i> — —	Annual-spotted-flowered ditto —	H. ☉.
— <i>halimifolius</i> —	Sea-purslane-leaved ditto —	H. h.



<i>Clitoria hederacea</i> —	Common Climber, or Wild Bean	H. ♀.
<i>Clusia flava</i> —	Saccharine-leaved Balsam Tree —	S. h.
<i>Cluytia alternifolia</i> —	Narrow-leaved Cluytia —	G. h.
— <i>polygonoides</i> —	Knot-grass ditto —	G. h.
— <i>pulchella</i> —	Broad-leaved ditto —	G. h.
<i>Cneorum tricoccon</i> —	Willow-Will —	G. h.
<i>Cnicus cernuus</i> —	Siberian Cnicus —	H. ♀.
— <i>oleraceus</i> —	Pale-flowered ditto —	H. ♀.
<i>Cochlearia arctica</i> —	Sea Scurvy-grass —	H. ♂.
— <i>Armoracia</i> —	Horse-Radish —	H. ♀.
— <i>Coronopus</i> —	Swines-Cress —	H. ♂.
— <i>danica</i> —	Danish Scurvy-grass —	H. ♂.
— <i>glaucofolia</i> —	Wood-leaved ditto —	H. ♂.
— <i>greenlandica</i> —	Greenland ditto —	H. ♂.
— <i>officinalis</i> —	Common ditto —	H. ♂.
<i>Coffea arabica</i> —	Coffee-Tree —	S. h.
<i>Coix lachryma jobi</i> —	Job's Tears —	S. ♀.
<i>Colchicum autumnale</i> —	Common Meadow Saffron —	H. ♀.
— <i>v. flore pleno</i> —	Double-flowered ditto —	H. ♀.
— <i>variegatum</i> —	Variegated ditto —	H. ♀.
<i>Collinsonia canadensis</i> —	Nettle-leaved Collinsonia —	H. ♀.
<i>Columnnea hirsuta</i> —	Hairy Columnnea —	S. h.
<i>Colutea arborescens</i> —	Common Bladder Senna —	H. h.
— <i>cruenta</i> —	Oriental ditto —	H. h.
— <i>frutescens</i> —	Scarlet-flowered ditto —	G. h.
— <i>perennans</i> —	Perennial ditto —	G. ♀.
— <i>Pocockii</i> —	Pocock's ditto —	H. h.
<i>Comarum palustre</i> —	Marsh Cinquefoil —	H. ♀.
<i>Commelina africana</i> —	African Commelina —	S. ♀.
— <i>erecta</i> —	Upright Virginian ditto —	H. ♀.
— <i>tuberosa</i> —	Tuberous-rooted ditto —	S. ♀.
— <i>Zanonis</i> —	Gentian-leaved ditto —	S. h.
<i>Comptonia asplenifolia</i> —	Fern-leaved Gale —	H. h.
<i>Conium maculatum</i> —	Henlock —	H. ♂.
<i>Convallaria bifolia</i> —	Least Solomon's Seal —	H. ♀.
— <i>japonica</i> —	Grass-leaved Lily of the Valley, —	G. ♀.
— <i>majalis</i> —	Sweet-scented ditto —	H. ♀.
— <i>v. flore pleno</i> —	Double-flowered ditto —	H. ♀.
— <i>v. flore rubro</i> —	Red-flowered ditto —	H. ♀.
— <i>multiflora</i> —	Dwarf broad Solomon's Seal —	H. ♀.
— <i>Polygonatum</i> —	Common ditto —	H. ♀.
— <i>racemosa</i> —	Cluster-flowered ditto —	H. ♀.
— <i>stellata</i> —	Star-flowered ditto —	H. ♀.
— <i>verticillata</i> —	Whorl-leaved ditto —	H. ♀.
<i>Convolvulus althæoides</i> —	Silky-leaved Bind-Weed —	G. ♀.
— <i>arvensis</i> —	Small ditto —	H. ♀.
— <i>biflorus</i> —	Two-flowered ditto —	H. ♀.
— <i>canariensis</i> —	Canary ditto —	G. ♀.



Convolvulus Cneorum —	Silvery-leaved Bind-Weed —	G. h.
— linearis — —	Upright Flax-leaved ditto —	G. h.
— lineatus — —	Dwarf ditto — —	H. ʒ.
— Nil — —	Blue ditto — —	S. ☉.
— prostratus — —	Prostrate ditto — —	H. ☉.
— purpureus — —	Purple-flowered ditto — —	H. ☉.
— v. <i>flore incarnato</i> —	<i>Flesh-coloured ditto</i> — —	H. ☉.
— Scammonia — —	Scammony ditto — —	H. ʒ.
— sepium — —	Great ditto — —	H. ʒ.
— ficulus — —	Small-flowered ditto — —	H. ☉.
— Soldanella — —	Sea ditto — —	H. ʒ.
— speciosus — —	Broad-leaved ditto — —	S. h.
— tricolor — —	Trailing ditto, or Conv. minor —	H. ☉.
Conyza asteroides —	Star-wort Flea bane —	H. ʒ.
— bifrons — —	Oval leaved ditto — —	H. ʒ.
— candida — —	Woolly ditto — —	G. h.
— incisa — —	Ear leaved ditto — —	G. h.
— linifolia — —	Flax-leaved ditto — —	H. ʒ.
— rugosa — —	St. Helena ditto — —	G. h.
— saxatilis — —	Rock ditto — —	G. h.
— squarrosa — —	Plowman's Spikenard — —	H. ♂.
Corchorus olitorius —	Bristly leaved Corchorus —	S. ☉.
Coreopsis alternifolia —	Alternate-leaved Coreopsis —	H. ʒ.
— aurea — —	Hemp leaved ditto — —	H. ʒ.
— auriculata — —	Ear-leaved ditto — —	H. ʒ.
— minor — —	Small ditto — —	H. ʒ.
— procera — —	Tall ditto — —	H. ʒ.
— tripteris — —	Three-leaved ditto — —	H. ʒ.
— verticillata — —	Whorl-leaved ditto — —	H. ʒ.
Coriandrum fativum —	Common Coriander — —	H. ☉.
Coriaria myrtifolia —	Myrtle-leaved Sumach — —	H. h.
Corispermum hyssopifolium —	Hyssop-leaved Tick-seed —	H. ☉.
Cornucopia cucullatum —	Hooded Cornucopia —	H. ☉.
Cornus alba — —	White-berried Dog-wood —	H. h.
— alternifolia — —	Alternate-leaved ditto — —	H. h.
— v. <i>virescens</i> — —	<i>Green-twig'd alternate-leaved ditto</i> —	H. h.
— canadensis — —	Canadian ditto — —	H. ʒ.
— florida — —	Great-flowered ditto — —	H. h.
— mascula — —	Cornelian Cherry — —	H. h.
— paniculata — —	New-Holland Dog-wood —	H. h.
— sanguinea — —	Common ditto — —	H. h.
— sericea — —	Blue-berried ditto — —	H. h.
— stricta — —	Upright ditto — —	H. h.
— succica — —	Herbaceous ditto — —	H. ʒ.
Coronilla coronata —	Crowned Coronilla — —	H. h.
— cretica — —	Cretan ditto — —	H. ☉.
— Emerus — —	Scorpion Senna — —	H. h.
— glauca — —	Great shrubby Coronilla —	G. h.



Coronilla juncea	—	Linear-leaved Coronilla	—	G. h.
— minima	— —	Least ditto	— —	H. 4.
— Securidaca	—	Hatchet Vetch	— —	H. O.
— valentina	—	Small shrubby Coronilla	—	G. h.
— varia	— —	Purple ditto	— —	H. 4.
Corrigiola littoralis	—	Bastard Knot-grass	—	H. O.
Corylus Avellana	—	Hazel-nut Tree	— —	H. h.
— v. alba	—	White Filbert	— —	H. h.
— v. glomerata	—	Clustered Nut	— — —	H. h.
— v. grandis	—	Cob-nut	— — —	H. h.
— v. rubra	— —	Red Filbert	— —	H. h.
— Colurna	—	Constantinople Nut	— —	H. h.
— rostrata	— —	American Cuckold-nut	—	H. h.
Corypha umbraculifera	—	Great Fan-palm	—	S. h.
Cotula coronopifolia	—	Duck's-horn Cotula	—	G. O.
— stricta	—	Silvery ditto	— —	G. h.
— tanacetifolia	—	Tansy-leaved ditto	— —	G. h.
Cotyledon hemisphærica	—	Thick-leaved Navel-wort	—	S. h.
— laciniata	—	Cut-leaved ditto	—	S. h.
— lutea	— —	Yellow ditto	— —	H. 4.
— orbiculata	—	Oval-leaved ditto	— —	S. h.
— v. foliis oblongis	—	Oblong-leaved ditto	—	S. h.
— spuria	— —	Narrow-leaved ditto	—	S. h.
— Umbilicus	—	Common ditto	— —	H. 4.
Crambe hispanica	—	Spanish Sea-colewort	— —	H. O.
— maritima	—	Common ditto	— —	H. 4.
— tatarica	— —	Tartarian ditto	—	H. 4.
Crassula ciliata	—	Ciliated Crassula	— —	S. h.
— coccinea	— —	Scarlet-flowered ditto	—	S. h.
— cordata	—	Heart-leaved ditto	— —	S. h.
— Cotyledon	—	Tree ditto	— —	S. h.
— cultrata	— —	Sharp-leaved ditto	— —	S. h.
— imbricata	—	Imbricated ditto	— —	S. h.
— lactea	— —	Snowy ditto	— —	S. h.
— marginalis	—	Marginated ditto	—	S. h.
— mollis	— —	Soft ditto	— —	S. h.
— obliqua	—	Oblique-leaved ditto	— —	S. h.
— orbicularis	—	Starry ditto	— —	S. 4.
— pellucida	— —	Transparent ditto	— —	S. h.
— perfoliata	— —	Perfoliate ditto	— —	S. h.
— punctata	—	Dotted ditto	— —	S. h.
— ramosa	— —	Branching ditto	— —	S. h.
— rubens	—	Hardy annual ditto	— —	H. O.
— scabra	— —	Rough-leaved ditto	—	S. h.
— spathulata	—	Crenated ditto	— —	S. h.
— subulata	— —	Awl-shaped ditto	—	S. h.
— tetragona	—	Square-leaved ditto	—	S. h.
Cratægus Aria	— —	Common White beam tree	—	H. h.

Crataegus Aria, v. <i>juccica</i>	—	Sawediff White-beam tree	—	H. h.
— Azarolus	—	Parfly-leaved Hawthorn	—	H. h.
— coccinea	—	Great American ditto	—	H. h.
— cordata	—	Maple-leaved ditto	—	H. h.
— Crus galli	—	Common Cockspur ditto	—	H. h.
— v. <i>pyracanthifolia</i>	—	Pyracantha-leaved Cockspur ditto	—	H. h.
— v. <i>salicifolia</i>	—	Willow-leaved Cockspur ditto	—	H. h.
— elliptica	—	Oval-leaved ditto	—	H. h.
— glandulosa	—	Hollow-leaved ditto	—	H. h.
— monogyna	—	Common White ditto	—	H. h.
— v. <i>aurea</i>	—	Yellow-berried ditto	—	H. h.
— v. <i>plena</i>	—	Double flowered ditto	—	H. h.
— v. <i>præcox</i>	—	Glastonbury ditto	—	H. h.
— punctata	—	Great-fruited ditto	—	H. h.
— pyrifolia	—	Pear-leaved ditto	—	H. h.
— tomentosa	—	Woolly ditto	—	H. h.
— terminalis	—	Wild Service	—	H. h.
Crepis alpina	—	Alpine Crepis, or Hawk-weed	—	H. ♂.
— aspera	—	Rough ditto	—	H. ♀.
— barbata	—	Spanish ditto	—	H. ♂.
— biennis	—	Biennial ditto	—	H. ♂.
— Dioscoridis	—	Dioscorides's ditto	—	H. ♂.
— filiformis	—	Fine-leaved ditto	—	G. ♂.
— foetida	—	Stinking ditto	—	H. ♂.
— pulchra	—	Small-flowered ditto	—	H. ♂.
— rhagadioloides	—	Rhagadiolus-like ditto	—	H. ♂.
— rubra	—	Purple ditto	—	H. ♂.
— sibirica	—	Siberian ditto	—	H. ♀.
— tectorum	—	Smooth ditto	—	H. ♂.
Crinum americanum	—	Great American Crinum	—	S. ♀.
— asiaticum	—	Asiatic ditto	—	S. ♀.
— erubescens	—	Small ditto	—	S. ♀.
Crithmum maritimum	—	Sea Samphire	—	H. ♀.
Crocus fativus	—	Saffron Crocus	—	H. ♀.
— v. <i>vernus</i>	—	Spring ditto	—	H. ♀.
Crotalaria biflora	—	Two-flowered Crotalaria	—	S. h.
— incana	—	Hoary ditto	—	S. ♂.
— retusa	—	Wedge-leaved ditto	—	S. ♂.
Croton sebiferum	—	Poplar-ld. Croton, or Tallow-tree,	—	S. h.
— lincare	—	Willow-leaved ditto	—	S. h.
Crucianella angustifolia	—	Narrow-leaved Crucianella	—	H. ♂.
Cucubalus bacciferus	—	Berry-bearing Bladder-Campion,	—	H. ♀.
— Bhen	—	Common ditto	—	H. ♀.
— Catholicus	—	Panieled ditto	—	H. ♀.
— italicus	—	Italian ditto	—	H. ♂.
— Otites	—	Spanish ditto	—	H. ♀.
— stellatus	—	Starry ditto	—	H. ♀.

<i>Cucubalus tataricus</i>	—	Hyssop-leaved Bladder-Campion,	H. ʒ.
— <i>viscosus</i>	—	Viscous ditto	H. ♂.
<i>Cucumis Anguria</i>	—	Pound prickly-fruited Cucumber,	S. ○.
— <i>Colocynthis</i>	—	Bitter ditto, or Gourd	S. ○.
— <i>flexuosus</i>	—	Snake Melon	S. ○.
— <i>Melo</i>	—	Common ditto	S. ○.
— <i>sativus</i>	—	Common Cucumber	H. ○.
<i>Cucurbita lagenaria</i>	—	Bottle Gourd	S. ○.
— <i>Melopepo</i>	—	Squash ditto	H. ○.
— <i>Pepo</i>	—	Pumpkin ditto	H. ○.
— <i>verrucosa</i>	—	Warted ditto	H. ○.
<i>Cuminum Cuminum</i>	—	Cumin	H. ○.
<i>Cunila frutescens</i>	—	Shrubby Cunila	G. h.
— <i>mariana</i>	—	Mint-leaved ditto	H. ʒ.
— <i>pulegioides</i>	—	Pennyroyal-leaved ditto	H. ○.
— <i>thynioides</i>	—	Thyme-leaved ditto	H. ʒ.
<i>Cupressus disticha</i>	—	Deciduous Cypress	H. h.
— <i>juniperoides</i>	—	African ditto	G. h.
— <i>pendula</i>	—	Portugal ditto	H. h.
— <i>sempervirens</i>	—	Upright ditto	H. h.
— <i>v. horizontalis</i>	—	Male spreading ditto	H. l.
— <i>thyoides</i>	—	Arbor-vitæ-leaved ditto	H. h.
<i>Curtisia faginea</i>	—	Peech-leaved Curtisia	G. h.
<i>Cuscuta europæa</i>	—	Dodder	H. ○.
<i>Cycas revoluta</i>	—	Narrow-leaved Cycas	S. h.
<i>Cyclamen Coum</i>	—	Round-leaved Cyclamen	H. ʒ.
— <i>europæum</i>	—	Common ditto	H. ʒ.
— <i>hederifolium</i>	—	Ivy-leaved ditto	H. ʒ.
— <i>persicum</i>	—	Perian ditto	G. ʒ.
<i>Cynanchum acutum</i>	—	Acute-leaved Cynanchum	H. ʒ.
<i>Cynara Cardunculus</i>	—	Common Chardoon	H. ♂.
— <i>Scolymus</i>	—	Common Artichoke	H. ʒ.
<i>Cynoglossum apenninum</i>	—	Apennine Hound's-tongue	H. ♂.
— <i>linifolium</i>	—	Venus's Navel-wort	H. ○.
— <i>officinale</i>	—	Officinal Hound's-tongue	H. ♂.
— <i>Omphalodes</i>	—	Comfrey-leaved ditto	H. ʒ.
— <i>pictum</i>	—	Madeira ditto	H. ♂.
— <i>tylaticum</i>	—	Wood ditto	H. ♂.
— <i>virginicum</i>	—	Virginian ditto	H. ♂.
<i>Cynurus ægyptius</i>	—	Creeping Dog's-tail grass	S. ○.
— <i>aureus</i>	—	Golden-spiked ditto	H. ○.
— <i>cæruleus</i>	—	Blue ditto	H. ʒ.
— <i>corocæus</i>	—	Thick spiked ditto	S. ○.
— <i>cristatus</i>	—	Crested ditto	H. ʒ.
— <i>echinatus</i>	—	Rough ditto	H. ○.
— <i>cruciformis</i>	—	Linear-leaved ditto	H. ○.
— <i>indicus</i>	—	Indian ditto	S. ○.
<i>Cyperus alternifolius</i>	—	Alternate-leaved Cyperus	S. ʒ.

Cyperus glaber	—	Smooth Cyperus	—	S.	♀.
— longus	—	Sweet ditto	—	H.	♀.
— strigosus	—	Bristly-spiked ditto	—	S.	♀.
— viscosus	—	Viscous ditto	—	S.	♀.
Cypripedium album	—	White-petaled Lady's-Slipper	—	H.	♀.
— Calceolus	—	Common ditto	—	H.	♀.
Cyrilla pulchella	—	Scarlet-flowered Cyrilla	—	S.	♀.
Cyrtanthus angustifolius	—	Narrow-leaved Cyrtanthus	—	G.	♀.
Cytisus argenteus	—	Silvery Cytisus	—	G.	♀.
— austriacus	—	Siberian ditto	—	H.	♀.
— Cajan	—	Pigeon-Pea	—	S.	h.
— capitatus	—	Cluster-flowered Cytisus	—	H.	h.
— divaricatus	—	Clammy ditto	—	H.	h.
— foliolosus	—	Leafy ditto	—	G.	h.
— hirsutus	—	Hairy ditto	—	H.	h.
— Laburnum	—	Common Laburnum	—	H.	h.
— v. latifolia	—	Scotch ditto	—	H.	h.
— nigricans	—	Black Cytisus	—	H.	h.
— proliferus	—	Silky ditto	—	G.	h.
— purpureus	—	Purple-flowered ditto	—	H.	h.
— sessilifolius	—	Common ditto	—	H.	h.
— Wolgaricus	—	Winged-leaved ditto	—	H.	h.
Dactylis cynosuroides	—	American Cock's-foot Grass	—	H.	♀.
— glomerata	—	Rough ditto	—	H.	♀.
— patens	—	Spreading ditto	—	H.	♀.
— stricta	—	Sea ditto	—	H.	♀.
Daphne alpina	—	Alpine Daphne	—	H.	h.
— Cneorum	—	Trailing ditto	—	H.	h.
— collina	—	Neapolitan ditto	—	H.	h.
— Gnidium	—	Flax-leaved ditto	—	H.	h.
— Laureola	—	Common Spurge-Laurel	—	H.	h.
— Mezereum	—	Common Mezereum	—	H.	h.
— v. album	—	White-flowered ditto	—	H.	h.
— odora	—	Sweet-scented Daphne	—	G.	h.
— Tartonraira	—	Silver-leaved ditto	—	H.	h.
Datisca cannabina	—	Bastard Hemp	—	H.	♀.
Datura arborea	—	Tree Thorn-Apple	—	S.	h.
— fastuosa	—	Purple ditto	—	S.	⊙.
— lævis	—	Smooth-capsuled ditto	—	S.	⊙.
— Metel	—	Hairy ditto	—	S.	⊙.
— Stramonium	—	Common ditto	—	H.	⊙.
— Tatula	—	Blue ditto	—	H.	⊙.
Daucus Carota	—	Yellow garden Carrot	—	H.	♂.
— muricatus	—	Prickly-seeded ditto	—	H.	♂.
Decumara barbara	—	Climbing Decumara	—	G.	h.
Delphinium Ajacis	—	Single upright Larkspur	—	H.	⊙.
— v. flore pleno	—	Double ditto	—	H.	⊙.
— consolida	—	Branching ditto	—	H.	⊙.

Delphinium elatum	—	Common Bee Larkspur	—	H. ʒ.
— exaltatum	—	American ditto	—	H. ʒ.
— grandiflorum	—	Great-flowered ditto	—	H. ʒ.
— intermedium	—	Palmated Bee ditto	—	H. ʒ.
— pūniceum	—	Scarlet-flowered ditto	—	H. ʒ.
— Staphisagria	—	Staves-acre	—	G. ♂.
Dentaria bulbifera	—	Bulb-bearing Toothwort	—	H. ʒ.
— pentaphylla	—	Five-leaved ditto	—	H. ʒ.
Dianthus arenarius	—	Sand Pink	—	H. ʒ.
— Armeria	—	Deptford ditto	—	H. ☉.
— barbatus	—	Sweet William	—	H. ʒ.
— cæsius	—	Mountain Pink	—	H. ʒ.
— carthusianorum	—	Carthusian ditto	—	H. ʒ.
— Caryophyllus	—	Clove ditto	—	H. ʒ.
— v. frutescens	—	Tree Carnation	—	G. ʒ.
— chinensis	—	China ditto	—	H. ☉.
— deltoideus	—	Maiden ditto	—	H. ʒ.
— diminutus	—	Dwarf ditto	—	H. ʒ.
— glaucus	—	Glaucous ditto	—	H. ʒ.
— hybridus	—	Mule ditto	—	H. ʒ.
— proliferus	—	Proliferous ditto	—	H. ☉.
— pungens	—	Pungent ditto	—	H. ʒ.
— superbus	—	Superb ditto	—	H. ʒ.
— virgineus	—	Upright ditto	—	H. ʒ.
Dictamnus albus	—	White Fraxinella	—	H. ʒ.
— v. fl. rubro	—	Red ditto	—	H. ʒ.
Digitalis ambigua	—	Great Yellow Fox-Glove	—	H. ʒ.
— canariensis	—	Canary-shrubby ditto	—	G. ʒ.
— ferruginea	—	Iron-coloured ditto	—	H. ♂.
— lutea	—	Small-yellow ditto	—	H. ʒ.
— minor	—	Least Ditto	—	H. ʒ.
— obscura	—	Willow-leaved ditto	—	H. ʒ.
— parviflora	—	Small flowered ditto	—	H. ʒ.
— purpurea	—	Purple ditto	—	H. ♂.
— Sceptum	—	Madeira shrubby ditto	—	G. ʒ.
Dillenia scandens	—	Climbing Dillenia	—	G. ʒ.
Dioscorea fativa	—	Cultivated Yam	—	S. ʒ.
— villosa	—	Hairy Dioscorea	—	H. ʒ.
Diosma ciliata	—	Ciliated Diosma	—	G. ʒ.
— capitata	—	Capitate ditto	—	G. ʒ.
— ericoides	—	Sweet-scented ditto	—	G. ʒ.
— hirsuta	—	Hairy ditto	—	G. ʒ.
— imbricata	—	Imbricated ditto	—	G. ʒ.
— lanceolata	—	Lance-leaved ditto	—	G. ʒ.
— oppositifolia	—	Opposite-leaved ditto	—	G. ʒ.
— uniflora	—	One-flowered ditto	—	G. ʒ.
Diospyrus Lotus	—	European Date-Plumb	—	H. ʒ.
— virginiana	—	American ditto	—	H. ʒ.



Dipsacus fullonum	—	Fuller's Teasel	—	—	—	H. ♂.
— laciniatus	—	Cut-leaved ditto	—	—	—	H. ♂.
— pilosus	—	Small ditto	—	—	—	H. ♂.
— sylvestris	—	Wild ditto	—	—	—	H. ♂.
Dirca palustris	—	Marsh Leather-wood	—	—	—	H. ♀.
Disandra prostrata	—	Trailing Disandra	—	—	—	G. ♀.
Dodartia orientalis	—	Oriental Dodartia	—	—	—	H. ♀.
Dodecatheon Meadia	—	American Cowslip	—	—	—	H. ♀.
Dodonæa angustifolia	—	Narrow-leaved Dodonæa	—	—	—	G. ♀.
— viscosa	—	Broad-leaved ditto	—	—	—	S. ♀.
Dolichos Lablab	—	Black-seeded Dolichos	—	—	—	S. ☉.
— lignosus	—	Shrubby ditto	—	—	—	G. ♀.
— minimus	—	Small ditto	—	—	—	S. ☉.
— purpureus	—	Purple ditto	—	—	—	S. ☉.
— Soja	—	Esculent ditto	—	—	—	S. ☉.
— urens	—	Cow-itch ditto	—	—	—	S. ♀.
Doronicum Bellidiflorum	—	Daisy-leaved Leopard's-bane	—	—	—	H. ♀.
— Pardalianches	—	Great ditto	—	—	—	H. ♀.
— plantaginum	—	Plantain-leaved ditto	—	—	—	H. ♀.
Dorstenia Contrayerva	—	Contrayerva	—	—	—	S. ♀.
Draba alpina	—	Alpine Whitlow Grass	—	—	—	H. ♂.
— Aizoides	—	Sengreen ditto	—	—	—	H. ♀.
— incana	—	Hony ditto	—	—	—	H. ♂.
— muralis	—	Wall ditto	—	—	—	H. ☉.
— pyrenaica	—	Pyrenean ditto	—	—	—	H. ♀.
— verna	—	Common ditto	—	—	—	H. ☉.
Dracæna borealis	—	Oval-leaved Dracæna	—	—	—	H. ♀.
— Draco	—	Dragon Tree	—	—	—	S. ♀.
— cnsifolia	—	Sword-leaved Dracæna	—	—	—	S. ♀.
— ferrea	—	Purple ditto	—	—	—	S. ♀.
— marginalis	—	Aloe-leaved ditto	—	—	—	S. ♀.
Draçocephalum austriacum	—	Austrian Dragon's-head	—	—	—	H. ♀.
— canariense	—	Balm of Gilead	—	—	—	G. ♂.
— canescens	—	Hoary Dragon's-head	—	—	—	H. ☉.
— denticulatum	—	Toothed ditto	—	—	—	H. ♀.
— grandiflorum	—	Great-flowered ditto	—	—	—	H. ♀.
— Moldavica	—	Moldavian Balm	—	—	—	H. ☉.
— nutans	—	Nodding Dragon's-head	—	—	—	H. ♀.
— peltatum	—	Willow-leaved ditto	—	—	—	H. ☉.
— peregrinum	—	Prickly-leaved ditto	—	—	—	H. ♀.
— Ruyfchiana	—	Hyssop-leaved ditto	—	—	—	H. ♀.
— fibricum	—	Siberian ditto	—	—	—	H. ♀.
— thymiflorum	—	Small-flowered ditto	—	—	—	H. ☉.
— virginianum	—	Virginian ditto	—	—	—	H. ♀.
Dracontium pertusum	—	Perforated Dragons	—	—	—	S. ♀.
Drosera longifolia	—	Long-leaved Sun dew	—	—	—	H. ☉.
— rotundifolia	—	Round-leaved ditto	—	—	—	H. ☉.
Dryas octopetala	—	Mountain Dryas	—	—	—	H. ♀.

Duranta Ellisia	—	—	Prickly Duranta	—	—	S.	h.
— Plumieri	—	—	Smooth ditto	—	—	S.	h.
Echinops Ritro	—	—	Small Globe Thistle	—	—	H.	u.
— Ipharocephalus	—	—	Great ditto	—	—	H.	u.
Echium candicans	—	—	Hoary Tree Vipers Bugloss	—	—	G.	h.
— creticum	—	—	Cretan ditto	—	—	H.	♂.
— fruticosum	—	—	Shrubby ditto	—	—	G.	h.
— fastuosum	—	—	Superb ditto	—	—	G.	h.
— giganteum	—	—	Gigantic ditto	—	—	G.	h.
— italicum	—	—	Italian ditto	—	—	H.	♂.
— lusitanicum	—	—	Portugal ditto	—	—	H.	⊙.
— orientale	—	—	Oriental ditto	—	—	H.	⊙.
— plantagineum	—	—	Plantain-leaved ditto	—	—	H.	⊙.
— strictum	—	—	Upright ditto	—	—	G.	h.
— violaceum	—	—	Violet-flowered ditto	—	—	H.	⊙.
— vulgare	—	—	Common ditto	—	—	H.	♂.
Eclipta erecta	—	—	Upright Eclipta	—	—	S.	⊙.
Ehrharta punicea	—	—	Scarlet Ehrharta	—	—	G.	⊙.
Elæagnus angustifolia	—	—	Narrow-leav'd Oleaster	—	—	H.	h.
Elæodendrum orientale	—	—	Oriental Elæodendrum	—	—	S.	h.
Elephantopus scaber	—	—	Rough-leaved Elephant's-foot	—	—	S.	u.
Elymus arenarius	—	—	Sea Lyme Grass	—	—	H.	u.
— canadensis	—	—	Canadian ditto	—	—	H.	u.
— caninus	—	—	Dog's ditto	—	—	H.	u.
— europæus	—	—	European ditto	—	—	H.	u.
— giganteus	—	—	Great ditto	—	—	H.	u.
— Hyssrix	—	—	Rough ditto	—	—	H.	⊙.
— philadelphicus	—	—	Philadelphian ditto	—	—	H.	u.
— sibiricus	—	—	Siberian ditto	—	—	H.	u.
— virginicus	—	—	Virginian ditto	—	—	H.	u.
Empetrum album	—	—	White Crow-berry	—	—	H.	h.
— nigrum	—	—	Black ditto	—	—	H.	h.
Ephedra distachya	—	—	Great Shrubby Horse-tail	—	—	H.	h.
— monostachya	—	—	Small ditto	—	—	H.	h.
Epidendrum ensifolium	—	—	Sword-leaved Epidendrum	—	—	S.	u.
— Flos aeris	—	—	Chinese Air-flower	—	—	S.	u.
Epigæa repens	—	—	Creeping Epigæa	—	—	H.	h.
Epilobium alpinum	—	—	Alpine Willow-herb	—	—	H.	u.
— angustifolium	—	—	Narrow-leaved ditto	—	—	H.	u.
— angustifolium	—	—	Linear-leaved ditto	—	—	H.	u.
— hirsutum	—	—	Hairy ditto	—	—	H.	u.
— montanum	—	—	Mountain ditto	—	—	H.	♂.
— palustre	—	—	Marsh ditto	—	—	H.	u.
— roseum	—	—	Rose coloured ditto	—	—	H.	u.
— tetragonum	—	—	Square-stalked ditto	—	—	H.	u.
— villosum	—	—	Vilous ditto	—	—	H.	u.
Epimedium alpinum	—	—	Farren-wort	—	—	H.	u.
Equisetum arvense	—	—	Corn Horse-tail	—	—	H.	u.

Equisetum fluviatile	—	River Horse-tail	—	H. ʒ.
— hyemale	—	Rough ditto	—	H. ʒ.
— limosum	—	Smooth ditto	—	H. ʒ.
— palustre	—	Marsh ditto	—	H. ʒ.
— sylvaticum	—	Wood ditto	—	H. ʒ.
Erica abietina	—	Fir Heath	—	G. h.
— arborea	—	Tree ditto	—	H. h.
— australis	—	Spanish ditto	—	G. h.
— baccans	—	Arbutus flowered ditto	—	G. h.
— Blæria	—	Blair's ditto	—	G. h.
— caffra	—	Hottentot ditto	—	G. h.
— capitata	—	Woolly ditto	—	G. h.
— ciliaris	—	Ciliated ditto	—	H. h.
— cinerea	—	Fine-leaved ditto	—	H. h.
— v. alba	—	White flowered ditto	—	H. h.
— concinna	—	Flesh coloured ditto	—	G. h.
— conspicua	—	Long-tubed yellow ditto	—	G. h.
— corifolia	—	Slender twigged ditto	—	G. h.
— curviflora	—	Curve-flowered ditto	—	G. h.
— herbacea	—	Early-flowering dwarf ditto	—	H. h.
— imbricata	—	Imbricated ditto	—	G. h.
— mammosa	—	Nippled ditto	—	G. h.
— margaritacea	—	Pearl-flowered ditto	—	G. h.
— mediterranea	—	Mediterranean ditto	—	H. h.
— muscaria	—	Fly ditto	—	G. h.
— multiflora	—	Many-flowered ditto	—	H. h.
— nudiflora	—	Naked-flowered ditto	—	G. h.
— perfoluta	—	Blush-coloured ditto	—	G. h.
— v. flore albo	—	White-flowered ditto	—	G. h.
— pubescens	—	Downy ditto	—	G. h.
— ramentacea	—	Slender-branched ditto	—	G. h.
— Sebina	—	Seba's ditto	—	G. h.
— scoparia	—	Small green-flowered ditto	—	G. h.
— taxifolia	—	Yew-leaved ditto	—	G. h.
— Tetralix	—	Cross-leaved ditto	—	H. h.
— v. alba	—	White-flowered cross-leaved ditto	—	H. h.
— triflora	—	Three-flowered ditto	—	G. h.
— tubiflora	—	Tube-flowered ditto	—	G. h.
— vagans	—	Cornish ditto	—	H. h.
— verticillata	—	Whorl-flowered ditto	—	G. h.
— virgata	—	Twiggy ditto	—	G. h.
— vulgaris	—	Common ditto	—	H. h.
— v. alba	—	White-flowered common ditto	—	H. h.
— urceolaris	—	Hairy-flowered ditto	—	G. h.
Erigeron acris	—	Blue Erigeron	—	H. ʒ.
— alpinum	—	Alpine ditto	—	H. ʒ.
— canadense	—	Canadian ditto	—	H. ʒ.
— fœtidum	—	Stinking ditto	—	G. h.

Erigeron philadelphicum	-	Spreading Erigeron	—	H. ʒ.
— purpureum	—	Purple ditto	—	H. ʒ.
— uniflorum	—	Dwarf ditto	—	H. ʒ.
Erinus alpinus	—	Alpine Erinus	—	H. ʒ.
Erioccephalus africanus	—	Cluster-leaved Erioccephalus	—	G. ʒ.
— racemosus	—	Silver-leaved ditto	—	G. ʒ.
Eriophorum alpinum	—	Alpine Cotton-grass	—	H. ʒ.
— polytachion	—	Common ditto	—	H. ʒ.
— vaginatum	—	Mountain ditto	—	H. ʒ.
Erodium Chamædryoides	-	Dwarf Crane's-bill	—	G. ʒ.
— ciconium	—	Long-beaked ditto	—	H. ☉.
— cicutarium	—	Hemlock-leaved ditto	—	H. ☉.
— gruinum	—	Broad-leaved annual ditto	—	H. ☉.
— incarnatum	—	Flesh-coloured ditto	—	G. ʒ.
— malacoides	—	Mallow-leaved ditto	—	H. ☉.
— maritimum	—	Sea ditto	—	H. ☉.
— moschatum	—	Musk ditto	—	H. ☉.
— romanum	—	Roman ditto	—	H. ☉.
— trilobatum	—	Three-lobed ditto	—	G. ʒ.
Ervum Ervilia	—	Officinal Tare	—	H. ☉.
— hirsutum	—	Hairy-podded ditto	—	H. ☉.
— Lens	—	Common Lentil	—	H. ☉.
— monanthon	—	One-flowered Tare	—	H. ☉.
— tetraspernum	—	Smooth-podded ditto	—	H. ☉.
Eryngium alpinum	—	Alpine Eryngo	—	H. ʒ.
— amethystinum	—	Amethystine ditto	—	H. ʒ.
— aquaticum	—	Marsh ditto	—	H. ʒ.
— Bourgati	—	Cut leaved ditto	—	H. ʒ.
— campestre	—	Common ditto	—	H. ʒ.
— maritimum	—	Sea ditto, or Holly	—	H. ʒ.
— planum	—	Flat-leaved ditto	—	H. ʒ.
Erysimum Alliaria	—	Stinking hedge Mustard	—	H. ʒ.
— Barbarea	—	Winter Cress	—	H. ʒ.
— v. flore pleno	—	Double-flowered ditto	—	H. ʒ.
— Cheiranthoides	—	Treacle Mustard	—	H. ☉.
— hieracifolium	—	Hawkweed-leaved ditto	—	H. ♂.
— officinale	—	Common hedge ditto	—	H. ☉.
— repandum	—	Small-flowered ditto	—	H. ☉.
Erythrina herbacea	—	Herbaceous Coral-tree	—	G. ʒ.
Erythronium Dens Canis	-	Dog's-tooth Violet	—	H. ʒ.
— v. flore albo	—	White flowered ditto	—	H. ʒ.
Eucomis punctata	—	Spotted Eucomis	—	G. ʒ.
— regia	—	Tongue-leaved ditto	—	G. ʒ.
— undulata	—	Wave-leaved ditto	—	G. ʒ.
Eugenia Jambos	—	Narrow-leaved Eugenia	—	S. ʒ.
Euonymus americanus	—	Evergreen Spindle-tree	—	H. ʒ.
— atropurpureus	—	Purple-flowered ditto	—	H. ʒ.
— europæus	—	Common ditto	—	H. ʒ.

<i>Euonymus</i> , v. <i>baccis albis</i> —	<i>White berried Spindle-tree</i> —	H. h.
— <i>latifolius</i> —	Broad-leaved ditto —	H. h.
— <i>verrucosus</i> —	Warted ditto —	H. h.
<i>Eupatorium</i> <i>ageratoides</i> —	<i>Nettle-leaved Eupatorium</i> —	H. ʒ.
— <i>altissimum</i> —	Tall ditto —	H. ʒ.
— <i>aromaticum</i> —	Sweet-scented ditto —	H. ʒ.
— <i>cælestinum</i> —	Blue-flowered ditto —	H. ʒ.
— <i>cannabinum</i> —	Common do. or Hemp Agrimony —	H. ʒ.
— <i>maculatum</i> —	Spotted ditto —	H. ʒ.
— <i>perfoliatum</i> —	Perfoliate ditto —	H. ʒ.
— <i>purpureum</i> —	Purple-flowered ditto —	H. ʒ.
— <i>sessilifolium</i> —	Sessile-leaved ditto —	H. ʒ.
<i>Euphorbia</i> <i>amygdaloides</i> —	<i>Wood Spurge</i> —	H. ʒ.
— v. <i>fol. variegat.</i> —	<i>Striped-leaved wood ditto</i> —	H. ʒ.
— <i>antiquorum</i> —	Triangular ditto —	S. h.
— <i>canariensis</i> —	Canary ditto —	S. h.
— <i>Caput Medusæ</i> —	<i>Great Medusa's head</i> —	S. h.
— v. <i>geminata</i> —	<i>Leaf ditto</i> —	S. h.
— v. <i>minor</i> —	<i>Small ditto</i> —	S. h.
— <i>carniolica</i> —	<i>Carniola Spurge</i> —	H. ʒ.
— <i>Characias</i> —	Red ditto —	H. ʒ.
— <i>Clava</i> —	Club ditto —	S. h.
— <i>coralloides</i> —	Coral stalked ditto —	H. ʒ.
— <i>Cyparissias</i> —	Cypress ditto —	H. ʒ.
— <i>Esula</i> —	Gromwell-leaved ditto —	H. ʒ.
— <i>exigua</i> —	Dwarf ditto —	H. ☉.
— <i>helioscopia</i> —	Sun ditto —	H. ☉.
— <i>heptagona</i> —	Seven-angled ditto —	S. h.
— <i>hypericifolia</i> —	St. John's-wort-leaved ditto —	S. ☉.
— <i>keta</i> —	Mezereon-leaved ditto —	G. h.
— <i>Lathyris</i> —	Caper ditto —	H. ♂.
— <i>litterata</i> —	Lettered ditto —	H. ʒ.
— <i>mauritanica</i> —	Mauritanian ditto —	S. h.
— <i>mellifera</i> —	Honeyed ditto —	H. h.
— <i>myrsinites</i> —	Glaucous leaved ditto —	H. ʒ.
— <i>nereifolia</i> —	Oleander-leaved ditto —	S. h.
— <i>officinarum</i> —	Officinal ditto —	S. h.
— <i>palustris</i> —	Marsh ditto —	H. ʒ.
— <i>Paralias</i> —	Sea ditto —	H. ʒ.
— <i>Peplus</i> —	Petty ditto —	H. ☉.
— <i>pilosa</i> —	Hairy ditto —	H. ʒ.
— <i>platyphyllos</i> —	Broad notched-leaved ditto —	H. ☉.
— <i>portlandica</i> —	Portland ditto —	H. ʒ.
— <i>punicea</i> —	Scarlet-flowered ditto —	S. h.
— <i>tithymaloides</i> , v. <i>padifolia</i> , —	<i>Laurel-leaved ditto</i> —	S. h.
— <i>verrucosa</i> —	Warted ditto —	H. ♂.
<i>Euphrasia</i> <i>odontites</i> —	<i>Red Eye-bright</i> —	H. ☉.
— <i>officinalis</i> —	Common ditto —	H. ☉.



Exacum viscosum	—	Viscous Exacum	—	—	G. h.
Fagonia cretica	—	Cretan Fagonia	—	—	G. g.
Fagus Castanea	—	Common Chestnut	—	—	H. h.
— ferruginea	—	American Beech-tree	—	—	H. h.
— pumila	—	Chinquapine Chestnut	—	—	H. h.
— sylvatica	—	Common Beech-tree	—	—	H. h.
— v. purpurea	—	Purple ditto	—	—	H. h.
Falckia repens	—	Creeping Falckia	—	—	G. v.
Ferraria undulata	—	Cape Ferrara	—	—	G. v.
Ferula communis	—	Common gigantic Fennel	—	—	H. v.
— Ferulago	—	Broad-leaved ditto	—	—	H. v.
— glauca	—	Glaucous ditto	—	—	H. v.
— nodiflora	—	Knotted ditto	—	—	H. v.
— tingitana	—	Tangier ditto	—	—	H. v.
Festuca bromoides	—	Barren Fescue-Grass	—	—	H. c.
— cambrica	—	Welsh ditto	—	—	H. v.
— decumbens	—	Decumbent ditto	—	—	H. v.
— duriuscula	—	Hard ditto	—	—	H. v.
— elatior	—	Tall ditto	—	—	H. v.
— fluitans	—	Flote ditto	—	—	H. v.
— glauca	—	Glaucous ditto	—	—	H. v.
— loliacea	—	Darnel ditto	—	—	H. v.
— myuros	—	Wall ditto	—	—	H. c.
— ovina	—	Sheep's ditto	—	—	H. v.
— pratensis	—	Meadow ditto	—	—	H. v.
— pinnata	—	Pinnated ditto	—	—	H. v.
— sylvatica	—	Wood ditto	—	—	H. v.
— uniglumis	—	Sea ditto	—	—	H. c.
Ficus benghalensis	—	Bengal Fig	—	—	S. h.
— Carica	—	Common ditto	—	—	H. h.
— indica	—	Indian ditto	—	—	S. h.
— pumila	—	Dwarf ditto	—	—	S. h.
— racemosa	—	Red-wooded ditto	—	—	S. h.
— religiosa	—	Poplar-leaved ditto	—	—	S. h.
— stipulata	—	Trailing ditto	—	—	S. h.
Filago gallica	—	Corn Cudweed	—	—	H. c.
— germanica	—	Common ditto	—	—	H. c.
— Leontopodium	—	Lion's-foot ditto	—	—	H. v.
— montana	—	Least ditto	—	—	H. c.
Forskohlea angustifolia	—	Narrow-leaved Forkohlea	—	—	S. c.
— tenacissima	—	Clammy ditto	—	—	S. c.
Fothergilla alnifolia	—	Broad-leaved Fothergilla	—	—	H. h.
— v. acuta	—	Narrow-leaved ditto	—	—	H. h.
Fragaria monophylla	—	One-leaved Strawberry	—	—	H. v.
— sterilis	—	Barren ditto	—	—	H. v.
— vesca	—	Wood ditto	—	—	H. v.
— v. alpina	—	Alpine ditto	—	—	H. v.
— v. ananas	—	Pine ditto	—	—	H. v.

Fragaria, v. <i>chiloensis</i>	—	Chili Strawberry	—	—	H. ʒ.
— v. <i>pratensis</i>	—	Hautboy ditto	—	—	H. ʒ.
— v. <i>virginiana</i>	—	Scarlet ditto	—	—	H. ʒ.
Frankenia <i>lævis</i>	—	Smooth Frankenia	—	—	H. ʒ.
— <i>pulverulenta</i>	—	Dusty ditto	—	—	H. ☉.
Fraxinus <i>americana</i>	—	White american Ash	—	—	H. h.
— v. <i>nigra</i>	—	Black american ditto	—	—	H. h.
— <i>excelsior</i>	—	Common ditto	—	—	H. h.
— v. <i>crispa</i>	—	Curled-leaved ditto	—	—	H. h.
— v. <i>diversifolia</i>	—	Various-leaved ditto	—	—	H. h.
— v. <i>pendula</i>	—	Weeping ditto	—	—	H. h.
— v. <i>friata</i>	—	Striped-bark ditto	—	—	H. h.
— v. <i>variegata</i>	—	Variegated ditto	—	—	H. h.
— <i>Ornus</i>	—	Flowering ditto	—	—	H. h.
— <i>pumila</i>	—	Dwarf ditto	—	—	H. h.
— <i>rotundifolia</i>	—	Manna ditto	—	—	H. h.
Fritillaria <i>imperialis</i>	—	Crown imperial	—	—	H. ʒ.
— <i>Meleagris</i>	—	Common Fritillaria	—	—	H. ʒ.
— <i>Persica</i>	—	Persian ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>pyrenaica</i>	—	Pyrenean ditto	—	—	H. ʒ.
Fuchsia <i>coccinea</i>	—	Scarlet-flowered Fuchsia	—	—	G. h.
Fumaria <i>capreolata</i>	—	Ramping Fumitory	—	—	H. ☉.
— <i>cava</i>	—	Hollow-rooted ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>claviculata</i>	—	Climbing ditto	—	—	H. ☉.
— <i>Cucullaria</i>	—	Naked-stalked ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>fungosa</i>	—	Spongy-flowered ditto	—	—	H. ♂.
— <i>lutea</i>	—	Yellow-flowered ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>officinalis</i>	—	Common ditto	—	—	H. ☉.
— <i>fempervirens</i>	—	Glaucous ditto	—	—	H. ☉.
— <i>solida</i>	—	Solid-rooted ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>spicata</i>	—	Narrow-leaved ditto	—	—	H. ☉.
— <i>vesicaria</i>	—	Bladder ditto	—	—	G. ☉.
Galanthus <i>nivalis</i>	—	Common Snow-drop	—	—	H. ʒ.
Galega <i>grandiflora</i>	—	Rose coloured Galega	—	—	G. h.
— <i>officinalis</i>	—	Common ditto, or Goat's-rue	—	—	H. ʒ.
— v. <i> flore albo</i>	—	White-flowered ditto	—	—	H. ʒ.
Galenia <i>africana</i>	—	African Galenia	—	—	G. h.
Galeopsis <i>Galeobdolon</i>	—	Yellow Dead-nettle	—	—	H. ʒ.
— <i>Ladanum</i>	—	Red ditto	—	—	H. ☉.
— <i>Tetrahit</i>	—	Common ditto	—	—	H. ☉.
— <i>versicolor</i>	—	Particoloured ditto	—	—	H. ☉.
— <i>villosa</i>	—	Villous ditto	—	—	H. ☉.
Galium <i>Aparine</i>	—	Cleavers, or Goose-grass	—	—	H. ☉.
— <i>boreale</i>	—	Cross-leaved Bedstraw	—	—	H. ʒ.
— <i>erectum</i>	—	Upright ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>Mollugo</i>	—	Great ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>montanum</i>	—	Mountain ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>palustre</i>	—	Marsh ditto	—	—	H. ʒ.

Galium parisiense	—	Small Bedstraw	—	H.	☉.
— pusillum	—	Least ditto	—	H.	γ.
— spurium	—	Corn ditto	—	H.	☉.
— sylvaticum	—	Wood ditto	—	H.	γ.
— uliginosum	—	Bog ditto	—	H.	γ.
— verum	—	Yellow ditto	—	H.	γ.
Gardenia florida	—	Cape Jasmine	—	S.	h.
— Thunbergia	—	Starry Gardenia	—	S.	h.
Garidella Nigellastrum	—	Fennel-leaved Garidella	—	H.	☉.
Gaura biennis	—	Biennial Gaura	—	H.	♂.
— mutabilis	—	Changeable-flowered ditto	—	H.	♂.
Genista anglica	—	Petty Whin	—	H.	h.
— canariensis	—	Canary Genista, or Broom	—	G.	h.
— candicans	—	Hoary ditto	—	G.	h.
— florida	—	Spanish Dyer's ditto	—	H.	h.
— germanica	—	German ditto	—	H.	h.
— hispanica	—	Dwarf Prickly ditto	—	H.	h.
— linifolia	—	Flax-leaved ditto	—	G.	h.
— pilosa	—	Hairy ditto	—	H.	h.
— sagittalis	—	Jointed ditto	—	H.	h.
— sibirica	—	Siberian ditto	—	H.	h.
— tinctoria	—	Common Dyer's ditto	—	H.	h.
— triquetra	—	Triangular ditto	—	H.	h.
Gentiana acaulis	—	Dwarf Gentian, or Gentianella	—	H.	γ.
— asclepiadica	—	Swallow-wort-leaved ditto	—	H.	γ.
— cruciata	—	Cross-wort ditto	—	H.	γ.
— lutea	—	Yellow ditto	—	H.	γ.
— Pneumonanthe	—	Marsh ditto	—	H.	γ.
— Saponaria	—	Soap-wort-leaved ditto	—	H.	γ.
Geranium aconitifolium	—	Aconite-leaved Crane's-bill	—	H.	γ.
— anemonefolium	—	Smooth ditto	—	G.	h.
— angulosum	—	Angular-stalked ditto	—	H.	γ.
— argenteum	—	Silver-leaved ditto	—	H.	γ.
— columbinum	—	Long-stalked ditto	—	H.	☉.
— dissectum	—	Jagged-leaved ditto	—	H.	☉.
— incanum	—	Hoary ditto	—	G.	γ.
— lancastricse	—	Lancaster ditto	—	H.	γ.
— lividum	—	Wrinkled-leaved ditto	—	H.	γ.
— lucidum	—	Shining-leaved ditto	—	H.	☉.
— macrorrhizum	—	Long-rooted ditto	—	H.	γ.
— maculatum	—	Spotted ditto	—	H.	γ.
— molle	—	Soft ditto	—	H.	☉.
— nodosum	—	Knotty ditto	—	H.	γ.
— palustre	—	Marsh ditto	—	H.	γ.
— phæum	—	Black-flowered ditto	—	H.	γ.
— pratense	—	Meadow ditto	—	H.	γ.
— v. flore albo	—	White-flowered Meadow ditto	—	H.	γ.

Geranium parviflorum	—	Small-flowered Crane's-bill	—	H.	⊙.
— pyrenaicum	—	Mountain ditto	—	H.	γ.
— reflexum	—	Reflexed-flowered ditto	—	H.	γ.
— robertianum	—	Stinking ditto, or Herb-robert	—	H.	⊙.
— v. <i>flor. albo</i>	—	White-flowered ditto	—	H.	⊙.
— rotundifolium	—	Round-leaved ditto	—	H.	⊙.
— sanguineum	—	Bloody ditto	—	H.	γ.
— saxatile	—	Stone ditto	—	H.	⊙.
— sibiricum	—	Siberian ditto	—	H.	γ.
— striatum	—	Striped-flowered ditto	—	H.	γ.
— sylvaticum	—	Wood ditto	—	H.	γ.
— tuberosum	—	Tubercous-rooted ditto	—	H.	γ.
Geropogon glabrum	—	Smooth Geropogon	—	H.	⊙.
Geum canadense	—	Canada Avens	—	H.	γ.
— hybridum	—	Bastard ditto	—	H.	γ.
— intermedium	—	Intermediate ditto	—	H.	γ.
— montanum	—	Mountain ditto	—	H.	γ.
— potentilloides	—	Siberian ditto	—	H.	γ.
— reptans	—	Creeping ditto	—	H.	γ.
— rivale	—	Water ditto	—	H.	γ.
— strictum	—	Upright ditto	—	H.	γ.
— urbanum	—	Common ditto	—	H.	γ.
Gladiolus angustus	—	Narrow-leaved Corn-flag	—	G.	γ.
— byzantinus	—	Constantinopolitan ditto	—	H.	γ.
— blandus	—	Blush-coloured ditto	—	G.	γ.
— Cardinalis	—	Superb ditto	—	G.	γ.
— communis	—	Common Red ditto	—	H.	γ.
— flabelliformis	—	Fan-leaved ditto	—	G.	γ.
— plicatus	—	Hairy ditto	—	G.	γ.
— securiger	—	Copper-coloured ditto	—	G.	γ.
— tristis	—	Square-stalked ditto	—	G.	γ.
Glaux maritima	—	Sea Milkwort	—	H.	γ.
Glechoma hederacea	—	Ground Ivy	—	H.	γ.
Gleditsia triacanthos	—	Three-thorned Acacia	—	H.	h.
— v. <i>monosperma</i>	—	Single-seeded ditto	—	H.	h.
— v. <i>horrida</i>	—	Strong-spined ditto	—	H.	h.
Globularia cordifolia	—	Heart-leaved Globularia	—	H.	γ.
— longifolia	—	Long-leaved ditto	—	G.	h.
— nudicaulis	—	Naked-stalked ditto	—	H.	γ.
— vulgaris	—	Common ditto	—	H.	γ.
Gloriosa superba	—	Superb Lily	—	S.	γ.
Gloxinia maculata	—	Spotted Gloxinia	—	S.	γ.
Glycine Apios	—	Tubercous-rooted Glycine	—	H.	γ.
— bimaculata	—	Purple-flowered ditto	—	G.	h.
— latuminosa	—	Clammy ditto	—	G.	h.
— purpurea	—	Scarlet-flowering ditto	—	G.	h.
— frutescens	—	Shrubby ditto	—	H.	h.
— rubicunda	—	Dingy-flowered ditto	—	G.	h.

<i>Glycyrrhiza echinata</i>	—	Prickly-headed Liquorice	—	H.	γ.
— <i>glabra</i>	—	Common ditto	—	H.	γ.
<i>Gnaphalium arboreum</i>	—	Tree Everlasting	—	G.	h.
— <i>congestum</i>	—	Crimson ditto	—	G.	h.
— <i>crassifolium</i>	—	Thick-leaved ditto	—	G.	h.
— <i>cymosum</i>	—	Branching ditto	—	G.	γ.
— <i>dioicum</i>	—	Mountain ditto	—	H.	γ.
— <i>ericoides</i>	—	Heath-leaved ditto	—	G.	h.
— <i>fœtidum</i>	—	Strong-scented ditto	—	H.	♂.
— <i>glomeratum</i>	—	Cluster-flowered ditto	—	G.	γ.
— <i>grandiflorum</i>	—	Great-flowered ditto	—	G.	h.
— <i>ignescens</i>	—	Red-flowered ditto	—	G.	h.
— <i>luteo album</i>	—	Jersey Cudweed	—	H.	⊙.
— <i>margaritaceum</i>	—	American Everlasting, or ditto	—	H.	γ.
— <i>odoratissimum</i>	—	Sweet-scented ditto	—	G.	h.
— <i>orientale</i>	—	Narrow-leaved Eastern ditto	—	G.	h.
— <i>plantagineum</i>	—	Plantain-leaved ditto	—	H.	γ.
— <i>Stæchas</i>	—	Common-shrubby ditto	—	H.	h.
— <i>sylvaticum</i>	—	Wood ditto	—	H.	♂.
— <i>uliginosum</i>	—	Marsh ditto	—	H.	⊙.
<i>Gnidia simplex</i>	—	Flax-leaved Gnidia	—	G.	h.
<i>Gomphrena globosa</i>	—	Annual Globe-Amaranthus	—	S.	⊙.
— <i>perennis</i>	—	Perennial ditto	—	S.	γ.
<i>Gordonia Lasianthus</i>	—	Smooth Loblolly-Bay	—	G.	h.
— <i>pubescens</i>	—	Pubescent ditto	—	H.	h.
<i>Gorteria ciliaris</i>	—	Ciliated Gorteria	—	G.	h.
— <i>fruticosa</i>	—	Shrubby ditto	—	G.	h.
— <i>rigens</i>	—	Great-flowered ditto	—	G.	γ.
— <i>squarrosa</i>	—	Cobweb ditto	—	G.	h.
<i>Gratiola officinalis</i>	—	Hedge Hyssop	—	H.	γ.
<i>Grewia orientalis</i>	—	Oriental Grewia	—	G.	h.
<i>Guajacum officinale</i>	—	Official Guajacum	—	S.	h.
<i>Gualtheria procumbens</i>	—	Trailing Gualtheria	—	H.	h.
<i>Guilandina Bonduc</i>	—	Yellow Bonduc, or Nicker-Tree	—	S.	h.
— <i>dioica</i>	—	Hardy ditto	—	H.	h.
<i>Gunnera perperis</i>	—	Marsh-marigold-leaved Gunnera	—	G.	γ.
<i>Gypsophila muralis</i>	—	Wall Gypsophila	—	H.	♂.
— <i>paniculata</i>	—	Panicled ditto	—	H.	γ.
— <i>prostrata</i>	—	Trailing ditto	—	H.	γ.
— <i>repens</i>	—	Creeping ditto	—	H.	γ.
— <i>Saxifraga</i>	—	Small ditto	—	H.	γ.
— <i>viscosa</i>	—	Clammy ditto	—	H.	⊙.
<i>Hæmanthus coccineus</i>	—	Scarlet Blood-flower	—	S.	γ.
— <i>multiflorus</i>	—	Many-flowered ditto	—	S.	γ.
— <i>puncicus</i>	—	Wave-leaved ditto	—	S.	γ.
— <i>toxicarius</i>	—	Fan-leaved ditto	—	S.	γ.
<i>Halefia diptera</i>	—	Two-angled-fruited Snowdrop-trec	—	H.	h.
— <i>tetraptera</i>	—	Four-angled ditto	—	H.	h.



Halleria lucida	—	African Fly-honeyfuckle	—	G. h.
Haloragis Cereodia	—	Whorl-flowered Haloragis	—	G. h.
Hamamelis virginica	—	Witch Hazel	—	H. h.
Hebenstretia dentata	—	Dentated Hebenstretia	—	G. h.
Hedera Helix	—	Common Ivy	—	H. h.
— v. fol. variegat.	—	Striped-leaved ditto	—	H. h.
— quinquefolia	—	Five-leaved ditto	—	H. h.
Hedysarum alpinum	—	Alpine Hedysarum	—	H. y.
— angustifolium	—	Narrow-leaved ditto	—	H. y.
— canadense	—	Canada ditto	—	H. y.
— Caput-galli	—	Cock's-head ditto	—	H. o.
— coronarium	—	French Honey-fuckle	—	H. y.
— gyrans	—	Moving Plant	—	S. ♂.
— obscurum	—	Small Hedysarum	—	H. y.
— Onobrychis	—	St. Foin	—	H. y.
— strobiliferum	—	Strobile-bearing Hedysarum	—	S. h.
Helenium autumnale	—	Smooth Helenium	—	H. y.
Helianthus altissimus	—	Tall Sun-flower	—	H. y.
— annuus	—	Common ditto	—	H. o.
— decapetalus	—	Ten-petal'd ditto	—	H. y.
— divaricatus	—	Rough-leaved ditto	—	H. y.
— giganteus	—	Gigantie ditto	—	H. ♂.
— multiflorus	—	Many-flowered Perennial ditto	—	H. y.
— v. flore pleuro	—	Double flowered Perennial ditto	—	H. y.
— tuberosus	—	Jerusalem Artichoke	—	H. y.
Heliconia Bihai	—	Bastard Plantain	—	S. y.
Heliotropium europæum	—	European Turnsole	—	H. o.
— indicum	—	Indian ditto	—	S. o.
— peruvianum	—	Peruvian ditto, or Heliotrope	—	G. h.
Helleborus foetidus	—	Foetid Hellebore, or Bear's-foot	—	H. y.
— hyemalis	—	Winter ditto, or Aconite	—	H. y.
— lividus	—	Great Three-leaved ditto	—	H. y.
— niger	—	Black ditto, or Christmas Rose	—	H. y.
— trifolius	—	Small three-leaved ditto	—	H. y.
— viridis	—	Green ditto	—	H. y.
Helonias asphodeloides	—	Grass-leaved Helonias	—	H. y.
— bullata	—	Spear-leaved ditto	—	H. y.
Hemerocallis flava	—	Yellow Day-Lily	—	H. y.
— fulva	—	Copper-coloured ditto	—	H. y.
Heracleum angustifolium	—	Narrow-leaved Cow Parsnep	—	H. y.
— austriacum	—	Austrian ditto	—	H. y.
— Sphondylium	—	Common ditto	—	H. y.
Hermannia alnifolia	—	Alder-leaved Hermannia	—	G. h.
— althæifolia	—	Marshmallow-leaved ditto	—	G. h.
— candicans	—	White ditto	—	G. h.
— denudata	—	Smooth ditto	—	G. h.
— diffusa	—	Trailing ditto	—	G. h.
— grossularifolia	—	Gooseberry-leaved ditto	—	G. h.

Hermannia hyssopifolia	—	Hyssop-leaved Hermannia	—	G. h.
— lavenderulifolia	—	Lavender-leaved ditto	—	G. h.
— odorata	—	Sweet-scented ditto	—	G. h.
— plicata	—	Plaited-leaved ditto	—	G. h.
— salviafolia	—	Sage-leaved ditto	—	G. h.
Herniaria glabra	—	Smooth Rupture-wort	—	H. y.
— hirsuta	—	Hairy ditto	—	H. o.
— lenticulata	—	Duck-weed-leaved ditto	—	H. o.
Hesperis africana	—	African Rocket	—	H. o.
— matronalis	—	Single-garden ditto	—	H. y.
— tristis	—	Night-smelling ditto	—	H. g.
Heuchera americana	—	American Heuchera	—	H. y.
Hibiscus cannabinus	—	Hemp-leaved Hibiscus	—	S. g.
— Manihot	—	Palmated-leaved ditto	—	S. h.
— mutabilis	—	Changeable Rose ditto	—	S. h.
— v. flore pleno	—	Double-flowered ditto	—	S. h.
— populneus	—	Poplar-leaved ditto	—	S. h.
— præmorsus	—	Round-leaved shrubby ditto	—	G. h.
— Rosa sinensis	—	China-rose ditto	—	S. h.
— v. flore pleno	—	Double-flowering ditto	—	S. h.
— syriacus	—	Purple Althæa frutex	—	H. h.
— v. fol. variegatis	—	Striped leaved ditto	—	H. h.
— v. flore rub.	—	Red-flowered ditto	—	H. h.
— v. flore alb.	—	White-flowered ditto	—	H. y.
— v. flore variegat.	—	Striped-flowered ditto	—	H. h.
— Trionum	—	Bladder Ketmia	—	H. o.
Hieracium albidum	—	White-leaved Hawkweed	—	H. y.
— alpinum	—	Alpine ditto	—	H. y.
— amplexicaule	—	Heart-leaved ditto	—	H. y.
— aurantiacum	—	Orange-flowered ditto	—	H. y.
— Auricula	—	Narrow-leaved ditto	—	H. y.
— cerinthoides	—	Honey-wort ditto	—	H. y.
— cymosum	—	Small-flowered ditto	—	H. y.
— dubium	—	Creeping ditto	—	H. y.
— molle	—	Soft-leaved ditto	—	H. y.
— murorum	—	Wall ditto	—	H. y.
— paludosum	—	Marsh ditto	—	H. y.
— Pilosella	—	Moose-ear ditto	—	H. y.
— porrifolium	—	Leek-leaved ditto	—	H. y.
— prenanthoides	—	Hairy ditto	—	H. y.
— sabaudum	—	Shrubby ditto	—	H. y.
— sprengerianum	—	Branched ditto	—	H. y.
— Taraxaci	—	Dandelion-leaved ditto	—	H. y.
— umbellatum	—	Unbelled ditto	—	H. y.
— undulatum	—	Wave-leaved ditto	—	H. y.
— villosum	—	Villous ditto	—	H. y.
Hippia frutescens	—	Shrubby Hippia	—	G. h.
Hippocrepis balearica	—	Shrubby Horse-shoe Vetch	—	G. h.

Hippocrepis comosa	—	Turfy Horse-shoe Vetch	—	H.	♀.
— multifiliquosa	—	Many-podded ditto	—	H.	⊙.
— unifiliquosa	—	Single-podded ditto	—	H.	⊙.
Hippophae rhamnoides	—	Sea Buck-thorn	—	H.	h.
Hippuris vulgaris	—	Mare's-tail	—	H.	♀.
Holcus lanatus	—	Woolly Holcus, or Soft Grass	—	H.	♀.
— mollis	—	Creeping ditto	—	H.	♀.
— odoratus	—	Sweet-scented ditto	—	H.	♀.
— saccharatus	—	Yellow-seeded ditto	—	S.	⊙.
— Sorghum	—	Indian Millet	—	S.	♂.
— spicatus	—	Spiked ditto	—	S.	♂.
Hordeum distichon	—	Common Barley	—	H.	⊙.
— hexastichon	—	Winter ditto	—	H.	⊙.
— jubatum	—	Long-bearded ditto	—	H.	♂.
— maritimum	—	Sea ditto	—	H.	⊙.
— marinum	—	Wall ditto	—	H.	⊙.
— pratense	—	Meadow ditto	—	H.	♀.
— sylvaticum	—	Wood ditto	—	H.	♀.
— vulgare	—	Spring ditto	—	H.	⊙.
— zeocriton	—	Battledore ditto	—	H.	⊙.
Hottonia palustris	—	Water-Violet	—	H.	♀.
Houstonia cærulea	—	Blue-flowered Houstonia	—	H.	♀.
Humulus Lupulus	—	Hop	—	H.	♀.
Hura crepitans	—	Sand-box Tree	—	S.	h.
Hyacinthus Botryoides	—	Blue-grape Hyacinth	—	H.	♀.
— v. flore albo	—	White-grape ditto	—	H.	♀.
— cernuus	—	Drooping ditto	—	H.	♀.
— comosus	—	Purple Grape ditto	—	H.	♀.
— monstrosus	—	Feathered ditto	—	H.	♀.
— Muscari	—	Musk ditto	—	H.	♀.
— non scriptus	—	Common ditto, or Hare-bells	—	H.	♀.
— v. flore rubro	—	Red-flowered ditto	—	H.	♀.
— v. flore albo	—	White-flowered ditto	—	H.	♀.
— orientalis	—	Garden Hyacinth	—	H.	♀.
— v. flore pleno	—	Double-flowered ditto	—	H.	♀.
— racemosus	—	Clustered Grape ditto	—	H.	♀.
Hydrangea arborescens	—	Shrubby Hydrangea	—	H.	h.
— glauca	—	Glaucous ditto	—	H.	h.
— hortensis	—	Changeable ditto	—	G.	h.
Hydrocharis Morfus ranæ	—	Frog-bit	—	H.	♀.
Hydrocotyle asiatica	—	African Penny-wort	—	G.	♀.
— vulgaris	—	Common Marsh ditto	—	H.	♀.
Hydrophyllum canadense	—	Canadian Water Leaf	—	H.	♀.
— virginicum	—	Virginian ditto	—	H.	♀.
Hyoscyamus albus	—	White Henbane	—	H.	⊙.
— aureus	—	Golden ditto	—	G.	h.
— niger	—	Black ditto	—	H.	♂.
— phyaloides	—	Purple-flowered ditto	—	H.	♀.

Hyoscyamus Scopolia —	Nightshade-leaved Henbane —	H. ȳ.
Hyoseris cretica —	Cretan Hyoseris —	H. ⊙.
— fœtida —	Stinking ditto —	H. ȳ.
— Hedychnois —	Branching ditto —	H. ⊙.
— lucida —	Shining ditto —	H. ȳ.
— minima —	Least ditto —	H. ♂.
— radiata —	Starry ditto —	H. ȳ.
Hypecoum procumbens —	Procumbent Hypecoum —	H. ⊙.
Hypericum Androsæmum —	Common Tutsan —	H. h.
— balearicum —	Warted St. John's-wort —	G. h.
— calycinum —	Great-flowered ditto —	H. h.
— canariense —	Canary ditto —	G. h.
— Coris —	Heath-leaved ditto —	G. h.
— crispum —	Curled-leaved ditto —	G. ȳ.
— elatum —	Upright ditto —	H. h.
— elodes —	Marsh ditto —	H. ȳ.
— floribundum —	Many-flowered ditto —	G. h.
— hircinum —	Common Stinking ditto —	H. h.
— v. minus —	Small Stinking ditto —	H. h.
— hirsutum —	Hairy ditto —	H. ȳ.
— humifusum —	Trailing ditto —	H. ȳ.
— monogynum —	Chinese ditto —	G. h.
— montanum —	Mountain ditto —	H. ȳ.
— olympicum —	Olympian ditto —	H. h.
— perforatum —	Perforated ditto —	H. ȳ.
— prolificum —	Proliferous ditto —	H. h.
— pulchrum —	Upright ditto —	H. ȳ.
— quadrangulum —	Square-stalked ditto —	H. ȳ.
Hypochæris glabra —	Smooth Hypochæris —	H. ⊙.
— maculata —	Spotted ditto —	H. ȳ.
— radicata —	Long-rooted ditto —	H. ȳ.
Hypoxis erecta —	Upright Hypoxis —	G. ȳ.
Hyssopus Lophanthus —	Mint-leaved Hyssop —	H. ȳ.
— Nepetoides —	Square-stalked ditto —	H. ȳ.
— officinalis —	Common ditto —	H. h.
Jasione montana —	Sheep's-scabious —	H. ⊙.
Jasminum azoricum —	Azorian Jasmine —	G. h.
— fruticans —	Common Yellow ditto —	H. h.
— glaucum —	Glaucous-leaved ditto —	G. h.
— grandiflorum —	Catalonian ditto —	G. h.
— humile —	Italian Yellow ditto —	H. h.
— odoratissimum —	Yellow Indian ditto —	G. h.
— officinale —	Common White ditto —	H. h.
— Sambac —	Arabian ditto —	S. h.
Jatropha multifida —	French Physic-nut —	S. h.
Iberis amara —	White Candy-tuft —	H. ⊙.
— v. grandiflora —	Rocket ditto —	H. ⊙.
— nudicaulis —	Naked stalked ditto —	H. ⊙.

<i>Iberis pinnata</i>	—	Wing-leaved Candy-tuft	—	H. ☉.
— <i>saxatilis</i>	—	Stone ditto	—	H. h.
— <i>sempervirens</i>	—	Broad-leaved Evergreen ditto	—	G. h.
— <i>sempervirens</i>	—	Narrow-leaved Evergreen ditto	—	H. h.
— <i>umbellata</i>	—	Purple ditto	—	H. ☉.
<i>Ilex Aquifolium</i>	—	Common Holly	—	H. h.
— <i>v. heterophylla</i>	—	<i>Various-leaved ditto</i>	—	H. h.
— <i>v. crassifolia</i>	—	<i>Thick-leaved ditto</i>	—	H. h.
— <i>v. recurva</i>	—	<i>Slender ditto</i>	—	H. h.
— <i>v. ferox</i>	—	<i>Hedge-hog ditto</i>	—	H. h.
— <i>Cassine</i>	—	Broad-leaved Dahoon ditto	—	H. h.
— <i>v. angustifolia</i>	—	<i>Narrow-leaved ditto</i>	—	H. h.
— <i>v. minima</i>	—	<i>Small ditto</i>	—	H. h.
— <i>opaca</i>	—	Carolina ditto	—	H. h.
— <i>Perado</i>	—	Thick-leaved smooth ditto	—	G. h.
— <i>vomitaria</i>	—	South-sea Tea	—	H. h.
<i>Illecebrum sessile</i>	—	Sessile-flowered Illecebrum	—	S. ☉.
— <i>verticillatum</i>	—	Whorled ditto	—	H. ☉.
<i>Illicium floridanum</i>	—	Red-flowered Aniseed Tree	—	G. h.
<i>Impatiens Balsamina</i>	—	Garden Balsam	—	S. ☉.
— <i>Noli me tangere</i>	—	Touch me not	—	H. ☉.
<i>Imperatoria Ostruthium</i>	—	Common Master-wort	—	G. h.
<i>Indigofera candicans</i>	—	White Indigo	—	G. h.
— <i>cytisoides</i>	—	Angular-stalked ditto	—	G. h.
— <i>psoraloides</i>	—	Long-spiked ditto	—	G. h.
— <i>galegiformis</i>	—	Goats-rue-leaved ditto	—	G. h.
<i>Inula æstuans</i>	—	Primrose-leaved Flea-bane	—	H. ♀.
— <i>crithmoides</i>	—	Trifid ditto	—	H. ♀.
— <i>dysenterica</i>	—	Middle ditto	—	H. ♀.
— <i>Helenium</i>	—	Elecampane	—	H. ♀.
— <i>hirta</i>	—	Hairy Inula	—	H. ♀.
— <i>pulicaria</i>	—	Small ditto	—	H. ☉.
— <i>squarrosa</i>	—	Net-leaved ditto	—	H. ♀.
— <i>salicina</i>	—	Willow-leaved ditto	—	H. ♀.
— <i>suaveolens</i>	—	Woolly-leaved ditto	—	H. ♀.
<i>Ipomœa coccinea</i>	—	Scarlet-flowered Ipomœa	—	H. ☉.
— <i>Quamoclit</i>	—	Wing-leaved ditto	—	S. ☉.
<i>Iris biflora</i>	—	Two-flowered Iris	—	H. ♀.
— <i>chinensis</i>	—	China ditto	—	H. ♀.
— <i>cristata</i>	—	Crested ditto	—	H. ♀.
— <i>fœtida</i>	—	Stinking ditto, or Gladwin	—	H. ♀.
— <i>florentina</i>	—	Florentine ditto	—	H. ♀.
— <i>germanica</i>	—	German ditto	—	H. ♀.
— <i>graminea</i>	—	Grass-leaved ditto	—	H. ♀.
— <i>halophila</i>	—	Long-leaved ditto	—	H. ♀.
— <i>hydrophylla</i> *	—	Broad-leaved Bulbous Iris	—	H. ♀.
— <i>lurida</i>	—	Dingy ditto	—	H. ♀.



<i>Iris ochroleuca</i>	—	Tall Iris	—	H. 2.
— <i>pavonia</i>	—	Peacock ditto	—	S. 2.
— <i>persica</i>	—	Persian ditto	—	H. 2.
— <i>Pseud-Acorus</i>	—	Yellow ditto, or Flower-de-Luce	—	H. 2.
— <i>pumila</i>	—	Dwarf ditto	—	H. 2.
— <i>sambucina</i>	—	Elder-scented ditto	—	H. 2.
— <i>sibirica</i>	—	Siberian ditto	—	H. 2.
— <i>spuria</i>	—	Spurious ditto	—	H. 2.
— <i>squalens</i>	—	Brown-flowered ditto	—	H. 2.
— <i>susiana</i>	—	Chalcedonian ditto	—	H. 2.
— <i>tristis</i>	—	Melancholy ditto	—	G. 2.
— <i>tuberosa</i>	—	Snake's-head ditto	—	H. 2.
— <i>variegata</i>	—	Variegated ditto	—	H. 2.
— <i>versicolor</i>	—	Particoloured ditto	—	H. 2.
— <i>virginica</i>	—	Virginian ditto	—	H. 2.
— <i>Xiphium</i>	—	Narrow-leaved Bulbous ditto	—	H. 2.
<i>Isatis tinctoria</i>	—	Woad	—	H. 3.
<i>Isoetes lacustris</i>	—	Quill wort	—	H. 2.
<i>Isopyrum fumarioides</i>	—	Fumitory-leaved Isopyrum	—	H. 2.
— <i>thalictroides</i>	—	Meadow-rue-leaved ditto	—	H. 2.
<i>Itea virginica</i>	—	Virginian Itea	—	H. 2.
— <i>Cyrilla</i>	—	Entire-leaved ditto	—	G. 2.
<i>Juglans alba</i>	—	White Hickory Tree	—	H. 2.
— <i>angustifolia</i>	—	Narrow-leaved Walnut	—	H. 2.
— <i>cinerea</i>	—	Shell-bark ditto	—	H. 2.
— <i>nigra</i>	—	Black ditto	—	H. 2.
— <i>regia</i>	—	Common ditto	—	H. 2.
<i>Juncus articulatus</i>	—	Jointed Rush	—	H. 2.
— <i>biglumis</i>	—	Two-glumed ditto	—	H. 2.
— <i>bufonius</i>	—	Toad ditto	—	H. 2.
— <i>bulbosus</i>	—	Bulbous ditto	—	H. 2.
— <i>campestris</i>	—	Field ditto	—	H. 2.
— <i>conglomeratus</i>	—	Round-headed ditto	—	H. 2.
— <i>effusus</i>	—	Common soft ditto	—	H. 2.
— <i>filiformis</i>	—	Least soft ditto	—	H. 2.
— <i>niveus</i>	—	White-flowered ditto	—	H. 2.
— <i>pilosus</i>	—	Hairy ditto	—	H. 2.
— <i>squarrosus</i>	—	Moss ditto	—	H. 2.
— <i>sylvaticus</i>	—	Wood ditto	—	H. 2.
— <i>trifidus</i>	—	Three-flowered ditto	—	H. 2.
— <i>triglumis</i>	—	Three-glumed ditto	—	H. 2.
— <i>viviparus</i>	—	Viviparous ditto	—	H. 2.
<i>Juniperus bermudiana</i>	—	Bermudas Juniper	—	H. 2.
— <i>caroliniana</i>	—	Carolina ditto	—	H. 2.
— <i>communis</i>	—	Common ditto	—	H. 2.
— <i>v. montana</i>	—	Procumbent ditto	—	H. 2.
— <i>v. suecica</i>	—	Swedish ditto	—	H. 2.
— <i>lycia</i>	—	White Cedar	—	H. 2.

Juniperus Oxycedrus	—	Brown-berried Juniper	—	H. h.
— phœnicea	—	Phœnician ditto	—	H. h.
— Sabina	—	Common Savin	—	H. h.
— v. <i>foliis variegatis</i>	—	<i>Striped-leaved ditto</i>	—	H. h.
— v. <i>tamariscifolia</i>	—	<i>Tamarisk-leaved ditto</i>	—	H. h.
— thurifera	—	Frankincense Tree	—	H. h.
— virginiana	—	Common Red Cedar	—	H. h.
Justicia Adhatoda	—	Malabar Nut	—	G. h.
— coccinea	—	Scarlet-flowered Justicia	—	S. h.
— Echolium	—	Long-spiked ditto	—	S. h.
— hyssopifolia	—	Hyssop-leaved ditto	—	G. h.
— nitida	—	Shining-leaved ditto	—	S. h.
— nasuta	—	Dichotomous ditto	—	S. h.
— orchioïdes	—	Broom-leaved ditto	—	G. h.
— pectoralis	—	Forked ditto	—	G. h.
— picta	—	Variegated ditto	—	S. h.
— spinosa	—	Prickly ditto	—	S. h.
Iva frutescens	—	Bastard Jesuit's Bark-Tree	—	H. h.
Ixia amœna	—	Pleasant Ixia	—	G. 4.
— ambigua	—	Ambiguous ditto	—	G. 4.
— aristata	—	Bearded ditto	—	G. 4.
— aulica	—	Cluster flowered ditto	—	G. 4.
— bulbifera	—	Bulb-bearing ditto	—	G. 4.
— Bulbocodium	—	Crocus-leaved ditto	—	H. 4.
— capillaris	—	Slender-scaped ditto	—	G. 4.
— chinensis	—	Chinese ditto	—	H. 4.
— columnaris	—	Columnar ditto	—	G. 4.
— concolor	—	Uniform ditto	—	G. 4.
— conica	—	Conic ditto	—	G. 4.
— crispa	—	Curled-flowered ditto	—	G. 4.
— crocata	—	Common Crocus-flowered ditto	—	G. 4.
— v. <i>floribus rubris</i>	—	<i>Deep red ditto</i>	—	G. 4.
— deusta	—	Copper-coloured ditto	—	G. 4.
— fallax	—	Fallacious ditto	—	G. 4.
— flexuosa	—	Bending-stalked ditto	—	G. 4.
— fugax	—	Fugacious ditto	—	G. 4.
— longiflora	—	Long-flowered ditto	—	G. 4.
— patens	—	Spreading-flowered ditto	—	G. 4.
— polytachya	—	Many-spiked ditto	—	G. 4.
— retusa	—	Retuse ditto	—	G. 4.
— rosea	—	Rose-coloured ditto	—	G. 4.
— scillaris	—	Squid flowered ditto	—	G. 4.
— tardiflora	—	Late-flowered ditto	—	G. 4.
— tricolor	—	Three-coloured ditto	—	G. 4.
Ixora coccinea	—	Scarlet flowered Ixora	—	S. h.
Kremperia Galanga	—	Galangal	—	S. 4.
Kalmia angustifolia	—	Narrow leaved Kalmia	—	H. h.
— glauca	—	Glaucous ditto	—	H. h.

<i>Kalmia latifolia</i>	— —	Broad-leaved Kalmia	— —	H. h.
<i>Kiggelaria africana</i>	—	African Kiggelaria	—	G. h.
<i>Knautia orientalis</i>	—	Oriental Knautia	— —	H. ♂.
<i>Kyllingia triceps</i>	—	Three-headed Kyllingia	—	S. 7.
<i>Lachenalia tricolor</i>	—	Three-coloured Lachenalia	—	G. 7.
<i>Lachnæa conglomerata</i>	—	Cluster-headed Lachnæa	—	G. h.
<i>Lactuca perennis</i>	—	Perennial Lettuce	—	H. 7.
— <i>quercina</i>	—	Oak-leaved ditto	— —	H. ♂.
— <i>fativa</i>	— —	Common ditto	— —	H. ♂.
— <i>Scariola</i>	—	Prickly ditto	— —	H. ♂.
— <i>virofa</i>	— —	Strong-scented ditto	— —	H. ♂.
<i>Lagerstrœmia indica</i>	—	Indian Lagerstrœmia	—	G. h.
<i>Lagocchia cuminoides</i>	—	Wild Cumin	— —	H. ♂.
<i>Lagurus ovatus</i>	—	Oval-spiked Lagurus	—	H. ♂.
<i>Lamium album</i>	— —	White Archangel	—	H. 7.
— <i>amplexicaule</i>	—	Perfoliate ditto	— —	H. ♂.
— <i>garganicum</i>	—	Woolly ditto	— —	H. 7.
— <i>maculatum</i>	—	Spotted ditto	— — —	H. ♂.
— <i>molle</i>	— —	Pellitory-leaved ditto	—	H. ♂.
— <i>Orvala</i>	— —	Balm-leaved ditto	— —	H. 7.
— <i>purpureum</i>	—	Purple ditto	— —	H. 7.
— <i>rugosum</i>	—	Wrinkled ditto	— —	H. 7.
<i>Lantana aculata</i>	—	Prickly Lantana	—	S. h.
— <i>africana</i>	— —	Ilex-leaved ditto	— —	G. h.
— <i>Camara</i>	—	Various-coloured ditto	—	S. h.
— <i>involucrata</i>	—	Round-leaved ditto	— —	S. h.
— <i>odorata</i>	—	Sweet scented ditto	—	S. h.
<i>Lapfana communis</i>	—	Common Nipple-wort	—	H. ♂.
— <i>Koölpinia</i>	—	Small ditto	— —	H. ♂.
— <i>stellata</i>	— —	Starry ditto	— — —	H. ♂.
— <i>Zacintha</i>	—	Warted ditto	— —	H. ♂.
<i>Laferpitium angustifolium</i>	—	Narrow-leaved Lafer-wort	—	H. 7.
— <i>gallicum</i>	—	French ditto	— —	H. 7.
— <i>Siler</i>	— —	Mountain ditto	— —	H. 7.
<i>Lathyrus amphicarpos</i>	—	Earth-Pea	— — —	H. 7.
— <i>angulatus</i>	—	Angular-stalked Lathyrus	—	H. ♂.
— <i>annuus</i>	—	Two-flowered yellow ditto	—	H. ♂.
— <i>Aphaca</i>	— —	Yellow Vetchling	—	H. ♂.
— <i>articulatus</i>	—	Jointed-podded Lathyrus	—	H. ♂.
— <i>hirsutus</i>	—	Hairy ditto	— —	H. ♂.
— <i>latifolius</i>	—	Broad-leaved Everlasting Pea	—	H. 7.
— <i>minutus</i>	— —	Small Vetchling	— —	H. ♂.
— <i>Nissolia</i>	—	Grass-Vetch, or crimson Lathyrus	—	H. ♂.
— <i>odoratus</i>	— —	Purple Sweet-Pea	— —	H. ♂.
— <i>v. zeylanicus</i>	—	Painted Lady ditto	— —	H. ♂.
— <i>palustris</i>	—	Marsh Vetchling	— —	H. 7.
— <i>pisiformis</i>	—	Siberian ditto	— —	H. 7.
— <i>pratensis</i>	—	Meadow ditto	— —	H. 7.

Lathyrus fativus	—	Blue Chichling-vetch	—	H. ☉.
— fetifolius	—	Narrow-leaved Lathyrus	—	H. ☉.
— sylvestris	—	Narrow-leaved Everlasting Pea	—	H. ♀.
— tingitanus	—	Tangier Pea	—	H. ☉.
— tuberosus	—	Tuberous-rooted Lathyrus	—	H. ♀.
Laurus Benzoin	—	Benjamin-Tree	—	H. ♀.
— Borbonia	—	Broad-leaved Carolina Bay	—	G. ♀.
— v. tomentosa	—	Woolly-leaved ditto	—	G. ♀.
— Camphora	—	Camphire-Tree	—	G. ♀.
— Cassia	—	Bastard Cinnamon-Tree	—	S. ♀.
— Cinnamomum	—	True ditto	—	S. ♀.
— foetens	—	Madeira Laurel	—	G. ♀.
— nobilis	—	Sweet Bay	—	H. ♀.
— Sassafras	—	Sassafras-Tree	—	H. ♀.
Lavandula dentata	—	Toothed Lavender	—	G. ♀.
— multifida	—	Canary ditto	—	G. ♂.
— pinnata	—	Pinnated ditto	—	G. ♀.
— Spica	—	Common ditto	—	H. ♀.
— v. flore albo	—	White-flowered ditto	—	H. ♀.
— v. latifolia	—	Broad-leaved ditto	—	H. ♀.
— Stœchas	—	French ditto	—	H. ♀.
Lavatera arborea	—	Tree Lavatera	—	H. ♂.
— cretica	—	Cretan ditto	—	H. ☉.
— lusitanica	—	Portugal ditto	—	G. ♂.
— Olbia	—	Downy-leaved ditto	—	G. ♀.
— thuringiaca	—	Great-flowered ditto	—	H. ♀.
— trimestris	—	Common annual ditto	—	H. ☉.
Ledum buxifolium	—	Box-leaved Ledum	—	H. ♀.
— latifolium	—	Broad-leaved ditto	—	H. ♀.
— palustre	—	Marsh ditto	—	H. ♀.
— v. decumbens	—	Dwarf ditto	—	H. ♀.
Lemna minor	—	Least Duck's-meat	—	H. ♀.
— trifolca	—	Ivy-leaved ditto	—	H. ♀.
Leontodon alpinum	—	Alpine Dandelion	—	H. ♀.
— aureum	—	Golden ditto	—	H. ♀.
— autumnale	—	Autumnal ditto	—	H. ♀.
— hastile	—	Spear-leaved ditto	—	H. ♀.
— hirtum	—	Hairy ditto	—	H. ♀.
— hispidum	—	Rough ditto	—	H. ♀.
— Taraxacum	—	Common ditto	—	H. ♀.
Leonurus Cardiaca	—	Common Mother-wort	—	H. ♀.
— Marrubiastrum	—	Small-flowered ditto	—	H. ☉.
— tataricus	—	Tartarian ditto	—	H. ♂.
Lepidium alpinum	—	Alpine Pepper-wort	—	H. ♀.
— anglicum	—	Procumbent ditto	—	H. ☉.
— Iberis	—	Bushy ditto	—	H. ♀.
— latifolium	—	Broad-leaved ditto	—	H. ♀.
— perfoliatum	—	Various-leaved ditto	—	H. ☉.

Lepidium ruderaie	—	Narrow-leaved Pepper-wort	—	H. ☉.
— fativum	—	Garden Cress	—	H. ☉.
— spinosum	—	Prickly Pepper-wort	—	H. ☉.
— subulatum	—	Awl-leaved ditto	—	G. ♀.
— suffruticosum	—	Suffruticose ditto	—	G. ♀.
— virginicum	—	Virginian ditto	—	H. ☉.
Lerchea pentandra	—	Pentandrous Lerchea	—	H. ♀.
Leucojum æstivum	—	Summer Snow-flake	—	H. ♀.
— vernal	—	Spring ditto	—	H. ♀.
Ligusticum candicans	—	Pale Lovage	—	H. ♀.
— cornubiense	—	Cornish ditto	—	H. ♀.
— Leviticum	—	Common ditto	—	H. ♀.
— peloponnense	—	Hemlock-leaved ditto	—	H. ♀.
— scoticum	—	Scotch ditto	—	H. ♀.
Ligustrum vulgare	—	Common Privet	—	H. ♀.
Lilium bulbiferum	—	Orange Lily	—	H. ♀.
— v. foliis variegatis	—	Striped leaved ditto	—	H. ♀.
— canadense	—	Canada Martagon ditto	—	H. ♀.
— candidum	—	Common White ditto	—	H. ♀.
— v. foliis variegatis	—	Striped white ditto	—	H. ♀.
— chalconicum	—	Scarlet Martagon ditto	—	H. ♀.
— Martagon	—	Purple Martagon ditto	—	H. ♀.
— pomponium	—	Pomponian ditto	—	H. ♀.
— superbum	—	Great yellow Martagon ditto	—	H. ♀.
Limodorum altum	—	Tall Limodorum	—	S. ♀.
— Tankervilliae	—	Chinese ditto	—	S. ♀.
Limonia trifoliata	—	Three-leaved Orange	—	S. ♀.
Limofella aquatica	—	Bastard Plantain	—	H. ♀.
Linnæa borealis	—	Two-flowered Linnæa	—	H. ♀.
Linum africanum	—	African Flax	—	G. ♀.
— alpinum	—	Alpine ditto	—	H. ♀.
— angustifolium	—	Narrow-leaved ditto	—	H. ♂.
— catharticum	—	Purgine ditto	—	H. ☉.
— flavum	—	Yellow ditto	—	H. ♀.
— perenne	—	Perennial ditto	—	H. ♀.
— Radiola	—	Least ditto, or Allseed	—	H. ☉.
— usitatissimum	—	Common ditto	—	H. ☉.
— viscosum	—	Viscous ditto	—	H. ♀.
Liquidambar imberbe	—	Oriental Liquidambar	—	H. ♀.
— Styracliflua	—	Maple-leaved ditto	—	H. ♀.
Liriodendron tulipifera	—	Common Tulip-tree	—	H. ♀.
Lithospermum arvense	—	Field Gromwell	—	H. ☉.
— officinale	—	Officinal ditto	—	H. ♀.
— orientale	—	Yellow ditto	—	H. ♀.
— purpureo-cæruleum	—	Creeping ditto	—	H. ♀.
Littorella lacustris	—	Small Littorella	—	H. ♀.
Lobelia Cardinalis	—	Scarlet Cardinal-flower	—	H. ♀.
— Cliffortiana	—	Purple ditto	—	H. ☉.



Lobelia coronopifolia	—	Buck's-horn Lobelia	—	G. ʒ.
— debilis	—	Slender ditto	—	G. ○.
— Dortmanna	—	Water ditto	—	H. ʒ.
— inflata	—	Bladder-podded ditto	—	H. ○.
— longiflora	—	Long-flowered ditto	—	S. ʒ.
— minuta	—	Leatt ditto	—	H. ʒ.
— pubescens	—	Downy-leaved ditto	—	G. ʒ.
— siphilitica	—	Blue ditto	—	H. ʒ.
— surinamensis	—	Shrubby ditto	—	S. ʒ.
— urens	—	Acrid ditto	—	H. ○.
Lolium perenne	—	Perennial Ray-grass	—	H. ʒ.
— temulentum	—	Annual ditto	—	H. ○.
Lonicera alpigena	—	Red-berried upright Honey-suckle	H. ʒ.	
— cærulea	—	Blue-berried upright ditto	—	H. ʒ.
— Caprifolium	—	Italian early white ditto	—	H. ʒ.
— v. rubra	—	Italian early red ditto	—	H. ʒ.
— Diervilla	—	Yellow-flowered upright ditto	—	H. ʒ.
— dioica	—	Glaucous ditto	—	H. ʒ.
— grata	—	Evergreen ditto	—	H. ʒ.
— implexa	—	Minorca ditto	—	H. ʒ.
— nigra	—	Black-berried upright ditto	—	H. ʒ.
— Peryclymenum	—	Common ditto	—	H. ʒ.
— v. belgica	—	Dutch ditto	—	H. ʒ.
— v. quercifolia	—	Oak-leaved ditto	—	H. ʒ.
— v. serotina	—	Late red ditto	—	H. ʒ.
— sempervirens	—	Great Trumpet ditto	—	H. ʒ.
— v. minor	—	Small Trumpet ditto	—	H. ʒ.
— symphoricarpos	—	Shrubby St. Peter's-wort	—	H. ʒ.
— tatarica	—	Tartarian upright Honey-suckle	—	H. ʒ.
— Xylosteum	—	Fly ditto	—	H. ʒ.
Lotus angustissimus	—	Small-podded Bird's-foot Trefoil,	H. ○.	
— corniculatus	—	Common ditto	—	H. ʒ.
— v. hirsutus	—	Hairy ditto	—	H. ʒ.
— creticus	—	Silvery ditto	—	G. ʒ.
— Dorycnium	—	Shrubby ditto	—	G. ʒ.
— glaucus	—	Shining ditto	—	G. ʒ.
— hirsutus	—	Shrubby hairy ditto	—	G. ʒ.
— jacobæus	—	Dark-flowered ditto	—	G. ʒ.
— maritimus	—	Sea ditto	—	H. ʒ.
— ornithopodioides	—	Claw-podded ditto	—	H. ○.
— rectus	—	Upright ditto	—	H. ʒ.
— siliquosus	—	Square-podded ditto	—	H. ʒ.
— tetragonolobus	—	Winged Pea	—	H. ○.
— v. flore luteo	—	Yellow-flowered ditto	—	H. ○.
Lunaria annua	—	Annual Honesty	—	H. ○.
— rediviva	—	Perennial ditto	—	H. ʒ.
Lupinus albus	—	White Lupine	—	H. ○.
— angustifolius	—	Narrow-leaved blue ditto	—	H. ○.

Lupinus hirsutus	—	Great blue Lupine	—	H. ☉.
— luteus	—	Yellow ditto	—	H. ☉.
— perennis	—	Perennial ditto	—	H. ♀.
— pilosus	—	Rose ditto	—	H. ☉.
— varius	—	Small blue ditto	—	H. ☉.
Lychnis alpina	—	Alpine Lychnis	—	H. ♀.
— chalcedonica	—	Scarlet ditto	—	H. ♀.
— v. flore albo	—	White chalcedonian ditto	—	H. ♀.
— v. flore pleno	—	Double-flowered ditto	—	H. ♀.
— coronata	—	Chinese ditto	—	G. ♀.
— dioica	—	Dioicous ditto	—	H. ♀.
— v. alba	—	White-flowered ditto	—	H. ♀.
— v. flore pleno	—	Double-flowered ditto	—	H. ♀.
— Flos cuculi	—	Meadow ditto	—	H. ♀.
— Viscaria	—	Viscous Catchfly	—	H. ♀.
Lycium afrum	—	African Boxthorn	—	G. ♀.
— barbarum	—	Willow-leaved ditto	—	H. ♀.
— europæum	—	European ditto	—	H. ♀.
— japonicum	—	Japan ditto	—	G. ♀.
— v. flore pleno	—	Double-flowered Japan ditto	—	G. ♀.
Lycopodium alpinum	—	Alpine Club-Moss	—	H. ♀.
— clavatum	—	Common ditto	—	H. ♀.
— inundatum	—	Marsh ditto	—	H. ♀.
Lycopsis arvensis	—	Small wild Bugloss	—	H. ☉.
— vesicaria	—	Inflated ditto	—	H. ☉.
Lycopus europæus	—	European Lycopus	—	H. ♀.
— virginicus	—	Virginian ditto	—	H. ♀.
Lygum Spartum	—	Rush-leaved Lygeum	—	H. ♀.
Lysimachia bulbifera	—	Bulb-bearing Loose-strife	—	H. ♀.
— ciliata	—	Ciliated ditto	—	H. ♀.
— Ephemcrum	—	Willow-leaved ditto	—	H. ♀.
— Linum stellatum	—	Smooth ditto	—	H. ☉.
— nemorum	—	Wood ditto	—	H. ♀.
— Nummularia	—	Creeping ditto	—	H. ♀.
— thyrsiflora	—	Tufted ditto	—	H. ♀.
— vulgaris	—	Common ditto	—	H. ♀.
Lythrum ciliatum	—	Shrubby Willow-herb	—	G. ♀.
— hyssopifolium	—	Hyssop-leaved ditto	—	H. ☉.
— Salicaria	—	Common ditto	—	H. ♀.
— virgatum	—	Fine-branched ditto	—	H. ♀.
Magnolia acuminata	—	Blue-flowered Magnolia	—	H. ♀.
— glauca	—	Swamp ditto	—	H. ♀.
— grandiflora	—	Common Laurel-leaved ditto	—	H. ♀.
— v. ferruginea	—	Ferruginous ditto	—	H. ♀.
— tripetala	—	Umbrella ditto	—	H. ♀.
Mahernia incisa	—	Cut-leaved Mahernia	—	G. ♀.
— pinnata	—	Winged ditto	—	G. ♀.
Malachra capitata	—	Heart-leaved Malachra	—	S. ☉.

Malpighia glabra	—	Smooth-leaved Malpighia	—	S. h.
— nitida	—	Shining-leaved ditto	—	S. h.
— urens	—	Stinging ditto	—	S. h.
Malva Alcea	—	Vervain Mallow	—	H. ʒ.
— capensis	—	Cape ditto	—	G. h.
— caroliniana	—	Creeping ditto	—	H. ○.
— crispa	—	Curled ditto	—	H. ○.
— mauritiana	—	Ivy-leaved ditto	—	H. ○.
— moschata	—	Musk ditto	—	H. ʒ.
— parviflora	—	Small-flowered ditto	—	H. ○.
— peruviana	—	Peruvian ditto	—	H. ○.
— rotundifolia	—	Round-leaved ditto	—	H. ○.
— sylvestris	—	Common ditto	—	H. ♂.
— verticillata	—	Whorl-flowered ditto	—	H. ○.
Manulea tomentosa	—	Woolly Manulea	—	G. ♂.
Marrubium Alyssum	—	Plaited-leaved Horehound	—	H. ʒ.
— candidissimum	—	Woolly ditto	—	H. ʒ.
— crispum	—	Curled-leaved ditto	—	H. ʒ.
— hispanicum	—	Spanish ditto	—	H. ʒ.
— peregrinum	—	Peregrine ditto	—	H. ʒ.
— Pseudo-Dictamnus	—	Shrubby ditto	—	G. h.
— supinum	—	Procumbent ditto	—	H. ʒ.
— vulgare	—	Common ditto	—	H. ʒ.
Martynia Proboscidea	—	Hairy Martynia	—	S. ○.
Matricaria Chamomilla	—	Corn Feverfew	—	H. ○.
— Parthenium	—	Common ditto	—	H. ʒ.
Medeola asparagoides	—	Broad-leaved shrubby Medeola	—	G. h.
Medicago arborea	—	Tree Moon-Trefoil	—	G. h.
— falcata	—	Yellow Medick	—	H. ʒ.
— lupulina	—	Black ditto	—	H. ♂.
— marina	—	Sea ditto	—	G. ʒ.
— polymorpha	—	Flat-podded ditto	—	H. ○.
— v. arabica	—	Heart ditto	—	H. ○.
— v. intertexta	—	Hedge-hog ditto	—	H. ○.
— v. muricata	—	Prickly ditto	—	H. ○.
— v. laciniata	—	Cut-leaved ditto	—	H. ○.
— v. rigidula	—	Thorny-podded ditto	—	H. ○.
— v. scutellata	—	Snail ditto	—	H. ○.
— v. tornata	—	Smooth-podded ditto	—	H. ○.
— v. turbinata	—	Turban ditto	—	H. ○.
— fativa	—	Lucern	—	H. ʒ.
Melaleuca coronata	—	Garland Melaleuca	—	G. h.
— punctata	—	Dotted ditto	—	G. h.
Melampyrum arvense	—	Purple Cow-wheat	—	H. ○.
— cristatum	—	Crested ditto	—	H. ○.
Melanthium lætum	—	Spear-leaved Melanthium	—	H. ʒ.
— virginicum	—	Virginian ditto	—	H. ʒ.
Melia Azodrach	—	Bead-tree	—	G. h.

Melianthus major	—	Great Honey-flower	—	G. h.
— minor	—	Small ditto	—	G. h.
Melica altissima	—	Tall Melic-grafs	—	H. y.
— cærulea	—	Blue ditto	—	H. y.
— ciliata	—	Ciliated ditto	—	H. y.
— nutans	—	Mountain ditto	—	H. y.
— uniflora	—	Single-flowered ditto	—	H. y.
Melissa Calamintha	—	Mountain Balm	—	H. y.
— cretica	—	Cretan ditto	—	G. h.
— grandiflora	—	Great-flowered ditto	—	H. y.
— Nepeta	—	Field ditto	—	H. y.
— officinalis	—	Common ditto	—	H. y.
Melittis Melissophyllum	—	Common Bastard-balm	—	H. y.
Menispermum canadense	—	Canada Moon-feed	—	H. h.
— virginicum	—	Virginian ditto	—	H. h.
Mentha aquatica	—	Water Mint	—	H. y.
— arvensis	—	Corn ditto	—	H. y.
— cervina	—	Hyssop-leaved ditto	—	H. y.
— crispa	—	Curled-leaved ditto	—	H. y.
— gentilis	—	Red ditto	—	H. y.
— hirsuta	—	Hairy ditto	—	H. y.
— incana	—	Hoary ditto	—	H. y.
— parviflora	—	Small-flowered ditto	—	H. y.
— piperita	—	Peppermint	—	H. y.
— Pulegium	—	Pennyroyal	—	H. y.
— rotundifolia	—	Round-leaved Mint	—	H. y.
— fativa	—	Marsh ditto	—	H. y.
— sylvestris	—	Horfe ditto	—	H. y.
— viridis	—	Common Spear-mint	—	H. y.
Menyanthes indica	—	Indian Buck-Bean	—	S. y.
— nymphoides	—	Fringed ditto	—	H. y.
— ovata	—	Oval-leaved ditto	—	G. y.
— trifoliata	—	Common ditto	—	H. y.
Mercurialis annua	—	Annual Dog's Mercury	—	H. ☉.
— perennis	—	Perennial ditto	—	H. y.
Mesembryanthemum acinaciforme,	—	Scymitar-leaved Fig-Marigold	—	G. h.
— *aquilaterum	—	Triangular-leaved ditto	—	G. h.
— albidum	—	White ditto	—	G. y.
— aureum	—	Golden-flowered ditto	—	G. h.
— australe	—	New-Zealand ditto	—	G. y.
— barbatum	—	Trailing-bearded ditto	—	G. h.
— bellidiflorum	—	Daisy-flowered ditto	—	G. y.
— bicolorum	—	Two-coloured ditto	—	G. h.
— brevifolium	—	Short-leaved ditto	—	G. h.
— v. prolixum	—	Rambling short-leaved ditto	—	G. h.

\* The plants of the genus Mesembryanthemum marked with an asterisk, are as named by Mr. Haworth. *Vide his Observations on that Genus.*

Mesembry <sup>m</sup> . calamiforme	—	Quill-shaped Fig-Marigold	—	G. 4.
—*canaliculatum	—	Channelled ditto	—	G. 4.
—caninum	—	Dogs-chop ditto	—	G. 4.
—v. <i>subinerme</i>	—	<i>Smooth-leaved Dogs-chop ditto</i>	—	G. 4.
—*carneum	—	Flesh-coloured ditto	—	G. h.
—*caulescens	—	Smooth-keeled Delta-leaved ditto	—	G. h.
—ciliatum	—	Ciliated ditto	—	G. h.
—*coccineum	—	Scarlet ditto	—	G. h.
—cordifolium	—	Heart-leaved ditto	—	G. 4.
—corniculatum	—	Long-horned ditto	—	G. h.
—cornutum ( <i>nov. spec.</i> )	—	Shrubby-horned ditto	—	G. h.
—crassifolium	—	Thick-leaved ditto	—	G. 4.
—*cruciatum	—	Cross-leaved ditto	—	G. 4.
—crystallinum	—	Ice-Plant	—	G. ☉.
—*cymbiforme	—	Boat-shaped ditto	—	G. h.
—debile ( <i>nova species</i> )	—	Small trailing ditto	—	G. h.
—decumbens	—	Decumbent ditto	—	G. h.
—deflexum	—	Bending ditto	—	G. h.
—deltoides	—	Small delta-leaved ditto	—	G. h.
—v. <i>majus</i>	—	<i>Great delta-leaved ditto</i>	—	G. h.
—*densum	—	Dwarf bearded ditto	—	G. 4.
—*denticulatum	—	Denticulated ditto	—	G. 4.
—difforme	—	Deformed ditto	—	G. 4.
—diffusum	—	Diffuse ditto	—	G. h.
—*diversifolium	—	Short-horned ditto	—	G. 4.
—dolabriforme	—	Hatchet-leaved ditto	—	G. h.
—echinatum	—	White-flowered echinated ditto	—	G. h.
—v. <i>luteum</i>	—	<i>Yellow-flowered echinated ditto</i>	—	G. h.
—edule	—	Esculent ditto	—	G. h.
—*emarginatoides	—	Shrubby white-leaved ditto	—	G. h.
—emarginatum	—	Notch-flowered ditto	—	G. h.
—expansum	—	Houfeleek-leaved ditto	—	G. h.
—falcatum	—	Sickle-leaved ditto	—	G. h.
—*fastigiatum	—	Fastigate ditto	—	G. h.
—felinum	—	Cats-chops ditto	—	G. 4.
—filamentosum	—	Thready-flowered ditto	—	G. h.
—filiforme ( <i>nov. spec.</i> )	—	Fine-stalked ditto	—	G. h.
—*fissum	—	Cleft ditto	—	G. 4.
—forficatum	—	Forked ditto	—	G. h.
—geniculiflorum	—	Joint-flowered ditto	—	G. h.
—*gibbosum	—	Gibbous ditto	—	G. 4.
—*glaucoides	—	Subglaucous-leaved ditto	—	G. h.
—glaucum	—	Glaucous-leaved ditto	—	G. h.
—glomeratum	—	Clustered ditto	—	G. h.
—*hirsutum	—	Hairy bearded ditto	—	G. h.
—*hirtellum	—	Pale-flowered bristly-stalked ditto	—	G. h.
—hispidum	—	Purple-flowered bristly-stalked do.	—	G. h.
—*laccrum	—	Purple-flowered serrated ditto	—	G. h.



Mesemb <sup>er</sup> - <i>levigatum</i> ( <i>n. f.</i> )	Smooth perfoliate Fig-Marigold	G. h.
— <i>lanceolatum</i> ( <i>nov. sp.</i> )	Lance-leaved ditto	G. ♂.
— <i>linguiforme</i>	Common Tongue-leaved ditto	G. ♀.
— * <i>longum</i>	Long Tongue-leaved ditto	G. ♀.
— <i>loreum</i>	Thong ditto	G. ♀.
— * <i>maximum</i>	Moon-leaved ditto	G. h.
— <i>micans</i>	Glittering ditto	G. h.
— <i>v. minus</i>	<i>Lesser glittering ditto</i>	G. h.
— * <i>minimum</i>	Least ditto	G. ♀.
— <i>molle</i>	Soft ditto	G. h.
— * <i>moniliforme</i>	Necklace-shaped ditto	G. h.
— * <i>murinum</i>	Mouse-chops ditto	G. ♀.
— * <i>mutabile</i>	Changeable ditto	G. h.
— <i>nitidum</i>	Shrubby icy ditto	G. h.
— <i>noctiflorum</i>	Night-flowering ditto	G. h.
— <i>obscurum</i>	Obscure ditto	G. h.
— <i>pallens</i>	Pale ditto	G. h.
— * <i>perfoliatum</i>	Great-hooked ditto	G. h.
— * <i>perviride</i>	Deep-green ditto	G. ♀.
— <i>pinnatum</i>	Jagged-leaved ditto	G. ♂.
— * <i>pubescens</i>	Downy-leaved ditto	G. ♀.
— <i>pugioniforme</i>	Dagger-leaved ditto	G. h.
— * <i>pulverulentum</i>	Dusty ditto	G. h.
— * <i>purpureo-croceum</i>	Saffron-flowered ditto	G. h.
— * <i>radiatum</i>	Radiated ditto	G. h.
— <i>reptans</i>	Creeping ditto	G. ♀.
— * <i>rostratoides</i>	Small Heron-beaked ditto	G. ♀.
— <i>rostratum</i>	Heron-beaked ditto	G. ♀.
— * <i>scalpatrum</i>	Broad Tongue-leaved ditto	G. ♀.
— * <i>semicylindricum</i>	Semicylindric ditto	G. ♀.
— * <i>speciosum</i>	Shewy ditto	G. h.
— * <i>spectabile</i>	Great purple-flowered ditto	G. h.
— <i>spinosum</i>	Thorny ditto	G. h.
— * <i>spinuliferum</i>	Spinulous ditto	G. h.
— <i>splendens</i>	Shining leaved ditto	G. h.
— <i>stipulaceum</i>	Upright shrubby ditto	G. h.
— * <i>striatum</i>	Striped-flowered Brittly-stalked do.	G. h.
— * <i>subulatoides</i>	Entire Awl-leaved ditto	G. ♀.
— * <i>tenellum</i>	Slender perfoliate ditto	G. h.
— <i>tenuissimum</i>	Slender-leaved ditto	G. h.
— <i>testiculare</i>	Short white-leaved ditto	G. ♀.
— * <i>tigrinum</i>	Tigers-chops ditto	G. ♀.
— <i>tortuosum</i>	Twisted ditto	G. h.
— * <i>tricolorum</i>	Three-coloured ditto	G. h.
— <i>Tripolium</i>	Tripolium-leaved ditto	G. ♂.
— <i>tuberosum</i>	Tuberous-rooted ditto	G. h.
— <i>turgidum</i> ( <i>nov. spec.</i> )	Turgid ditto	G. ♀.
— <i>umbellatum</i>	Unbelled ditto	G. h.

Mesembryanth <sup>m</sup> . uncinatum,	Hooked Fig Marigold	—	G. h.
— veruculatum	Spit-leaved ditto	— —	G. h.
— villosum	Villous ditto	— —	G. h.
— *viride	Green perfoliate ditto	— —	G. h.
— viridiflorum	Green-flowered ditto	— —	G. h.
Mespilus Amelanchier	Alpine Mespilus	— —	H. h.
— v. pendula	Weeping ditto	— —	H. h.
— arbutifolia	Arbutus-leaved ditto	— —	H. h.
— canadensis	Snowy ditto	— —	H. h.
— Chamæmepilus	Bastard Quince, or ditto	— —	H. h.
— Cotoneaster	Dwarf ditto	— —	H. h.
— germanica	Narrow-leaved Dutch Medlar	— —	H. h.
— v. diffusa	Broad-leaved ditto	— —	H. h.
— Pyracantha	Evergreen Thorn	— —	H. h.
— tomentosa	Quince-leaved Mespilus	— —	H. h.
Metrosideros citrina	Harsh-leaved Metrosideros	— —	G. h.
— hispida	Rough-leaved ditto	— —	G. h.
Milium effusum	Common Millet-grass	— —	H. ʒ.
— lendigerum	Yellow-spiked ditto	— —	H. ☉.
— paradoxum	Black-seeded ditto	— —	H. ☉.
Mimosa decurrens	Decurrent-leaved Mimosa	— —	G. h.
— discolor	Dingy-flowered ditto	— —	G. h.
— cornigera	Horn-spined ditto	— —	S. h.
— farnesiana	Sweet-scented ditto	— —	S. h.
— glauca	Glaucous ditto	— —	S. h.
— pudica	Humble Plant	— — —	S. ♂.
— sensitiva	Sensitive Plant	— —	S. h.
— suaveolens	Sweet-scented ditto	— —	G. h.
— tenuifolia	Fine-leav'd New-Holland Mimosa	— —	G. h.
— verticillata	Whorl-leaved ditto	— —	G. h.
Mimulus aurantiacus	Orange Monkey-flower	— —	G. h.
— ringens	Oblong-leaved ditto	— —	H. ʒ.
Mirabilis dichotoma	Forked Marvel of Peru	— —	S. ʒ.
— Jalapa	Common ditto	— —	S. ʒ.
— longifolia	Sweet scented ditto	— —	S. ʒ.
Mitchella repens	Creeping Mitchella	— —	H. h.
Mitella diphylla	Two-leaved Mitella	— —	H. ʒ.
Moechringia muscosa	Mossy Moechringia	— —	H. ʒ.
Moluccella laevis	Smooth Molucca Balm	— —	H. ☉.
Momordica Elaterium	Squirting Cucumber	— —	H. ʒ.
Monarda clinopodia	Wild Basil-leaved Monarda	— —	H. ʒ.
— didyma	Scarlet ditto, or Oswego-tea	— —	H. ʒ.
— fistulosa	Purple ditto	— —	H. ʒ.
— oblongata	Long-leaved ditto	— —	H. ʒ.
— punctata	Spotted ditto	— —	H. ʒ.
— rugosa	White-flowered ditto	— —	H. ʒ.
Monetia barlerioides	Four-spined Monetia	— —	S. h.
Monsonia speciosa	Fine-leaved Monsonia	— —	G. ʒ.

Montia fontana	—	Water Chickweed	—	H. ☉.
Montinia caryophyllacea	—	Sea-purslane-leaved Montinia	—	G. h.
Moræa iridioides	—	Sword-leaved Moræa	—	G. ʒ.
— Northiana	— —	Broad-leaved ditto	— —	S. ʒ.
— vegeta	— —	Grass-leaved ditto	— —	G. ʒ.
Morus alba	— —	White Mulberry-tree	— —	H. h.
— nigra	— —	Black ditto	— —	H. h.
— papyrifera	—	Paper ditto	— — —	H. h.
— rubra	— —	Red ditto	— —	H. h.
— tatarica	—	Tartarian ditto	— —	H. h.
Myagrum hispanicum	—	Spanish Gold of Pleasure	—	H. ☉.
— orientale	—	Oriental ditto	— —	H. ☉.
— perenne	—	Perennial ditto	— —	H. ʒ.
— perfoliatum	—	Perfoliate ditto	— —	H. ☉.
— rugosum	—	Wrinkled ditto	— —	H. ☉.
— sativum	— —	Common ditto	— —	H. ☉.
— saxatile	—	Rock ditto	— — —	H. ʒ.
Myosotis palustris	—	Marsh Mouse-ear Scorpion-grass,	H. ʒ.	
— scorpioides	—	Hairy ditto	— —	H. ☉.
Myosurus minimus	—	Mouse-Tail	— —	H. ☉.
Myrica æthiopica	—	Æthiopian Candle-berry Myrtle	—	G. h.
— cerifera	—	Common ditto	— —	H. h.
— cordifolia	—	Heart-leaved ditto	— —	G. h.
— Faya	— —	Azorian ditto	— —	G. h.
— Gale	—	Sweet Gale	— —	H. h.
— quercifolia	—	Oak-leaved Myrtle, or ditto	—	G. h.
Myriophyllum spicatum	—	Spiked water Milfoil	—	H. ʒ.
— verticillatum	—	Whorled ditto	— —	H. ʒ.
Myrsine africana	—	African Myrsine	—	G. h.
— retusa	— —	Round-leaved ditto	—	G. h.
Myrtus communis	—	Common broad-leaved Myrtle	—	G. h.
— v. bætica	—	Orange-leaved ditto	—	G. h.
— v. belgica	— —	Broad-leaved Dutch ditto	—	G. h.
— v. flore pleno	—	Double-flowering ditto	—	G. h.
— v. foliis variegatis	—	Stripe-leaved Nutmeg ditto	—	G. h.
— v. italica	—	Upright ditto	— —	G. h.
— v. moschata	—	Nutmeg Myrtle	— —	G. h.
— v. mucronata	—	Rosemary-leaved ditto	— —	G. h.
— v. tarentina	—	Box-leaved ditto	— —	G. h.
— v. verrucosa	—	Warted ditto	— —	G. h.
— Pimenta	—	Long-leaved Jamaica Allspice	—	S. h.
— tomentosa	—	Woolly-leaved Myrtle	—	S. h.
Napæa lævis	— —	Smooth Napæa	— —	H. ʒ.
— scabra	— —	Rough ditto	— —	H. ʒ.
Narcissus angustifolius	—	Narrow-leaved Narcissus	—	H. ʒ.
— biflorus	—	Two-flowered ditto	—	H. ʒ.
— Bulbocodium	—	Loop-petticoat ditto	— —	H. ʒ.
— incomparabilis	—	Peerless Daffodil	— —	H. ʒ.

Narcissus Jonquilla	—	Jonquil	—	H. ♀.
— majalis	—	May Narcissus	—	H. ♀.
— major	—	Great Daffodil	—	H. ♀.
— minor	—	Small ditto	—	H. ♀.
— odorus	—	Sweet-scented ditto	—	H. ♀.
— orientalis	—	Oriental ditto	—	H. ♀.
— Pseudo-Narcissus	—	Common Daffodil	—	H. ♀.
— Tazetta	—	Polyanthus ditto	—	H. ♀.
— tenuior	—	Slender ditto	—	H. ♀.
— triandrus	—	Rush-leaved ditto	—	H. ♀.
Nardus stricta	—	Mat-grass	—	H. ♀.
Nepeta botryoides	—	Cut-leaved Cat-Mint	—	H. ♂.
— cærulea	—	Blue-flowered ditto	—	H. ♀.
— Cataria	—	Common ditto	—	H. ♀.
— italica	—	Italian ditto	—	H. ♀.
— Nepetella	—	Small ditto	—	H. ♀.
— nuda	—	Spanish ditto	—	H. ♀.
— violacea	—	Violet-coloured ditto	—	H. ♀.
Nerium coronarium	—	Broad-leaved Rose-bay	—	S. ♀.
— Oleander	—	Common ditto	—	G. ♀.
— v. flore albo	—	White-flowered common ditto	—	G. ♀.
— v. flore pleno	—	Double-flowered common ditto	—	G. ♀.
Nicotiana fruticosa	—	Shrubby Tobacco	—	G. ♀.
— glutinosa	—	Glutinous ditto	—	H. ♂.
— paniculata	—	Panicled ditto	—	S. ♂.
— rustica	—	Common ditto	—	H. ♂.
— Tabacum	—	Virginian ditto	—	H. ♂.
Nigella arvensis	—	Field Fennel-flower	—	H. ♂.
— damascena	—	Common ditto	—	H. ♂.
— hispanica	—	Spanish ditto	—	H. ♂.
— orientalis	—	Yellow ditto	—	H. ♂.
— fativa	—	Small ditto	—	H. ♂.
Nolana prostrata	—	Trailing Nolana	—	H. ♂.
Nymphaea alba	—	White Water-Lily	—	H. ♀.
— lutea	—	Yellow ditto	—	H. ♀.
Nyssa denticulata	—	Water Tupelo	—	H. ♀.
— integrifolia	—	Mountain ditto	—	H. ♀.
Ocimum Basilicum	—	Common Sweet Basil	—	H. ♂.
— minimum	—	Bush ditto	—	S. ♂.
Oedera prolifera	—	Proliferous Oedera	—	G. ♀.
Oenanthe crocata	—	Hemlock Dropwort	—	H. ♀.
— fistulosa	—	Common ditto	—	H. ♀.
— peucedanifolia	—	Peucedanum-leaved ditto	—	H. ♀.
— pimpinelloides	—	Parfly-leaved ditto	—	H. ♀.
Oenothera biennis	—	Broad-leaved Tree-Primrose	—	H. ♂.
— fruticosa	—	Shrubby ditto	—	H. ♀.
— grandiflora	—	Great-flowered ditto	—	H. ♂.
— longiflora	—	Long-flowered ditto	—	H. ♂.

Oenothera mollissima	—	Soft-leaved Tree-Primrose	—	H. ♂.
— muricata	—	Rough-stalked ditto	—	H. ♂.
— parviflora	—	Small-flowered ditto	—	H. ♂.
— pumila	—	Dwarf ditto	—	H. ♀.
— purpurea	—	Purple-flowered ditto	—	H. ☉.
— rosea	—	Rose-coloured ditto	—	G. ♀.
— sinuata	—	Scollop-leaved ditto	—	H. ☉.
Olea americana	—	American Olive	—	G. ♀.
— capensis	—	Cape ditto	—	G. ♀.
— europæa	—	European ditto	—	G. ♀.
— v. <i>buxifolia</i>	—	<i>Box-leaved european ditto</i>	—	G. ♀.
— fragrans	—	Sweet-scented ditto	—	G. ♀.
Olyra latifolia	—	Broad-leaved Olyra	—	S. ♀.
Onoclea sensibilis	—	Sensitive Fern	—	H. ♀.
Ononis alopecuroides	—	Fox-tail Rest-harrow	—	H. ☉.
— arvensis	—	Common ditto	—	H. ♀.
— crispa	—	Curled-leaved ditto	—	G. ♀.
— fruticosa	—	Shrubby ditto	—	H. ♀.
— hircina	—	Stinking ditto	—	H. ♀.
— mitissima	—	Cluster-flowered annual ditto	—	H. ☉.
— Natrix	—	Yellow shrubby ditto	—	G. ♀.
— repens	—	Creeping-rooted ditto	—	H. ♀.
— spinosa	—	Prickly ditto	—	H. ♀.
— viscosa	—	Clammy ditto	—	G. ☉.
Onopordum Acanthium	—	Cotton Thistle	—	H. ♂.
— acaule	—	Dwarf ditto	—	H. ♂.
— arabicum	—	Arabian ditto	—	H. ♂.
— illyricum	—	Illyrian ditto	—	H. ♂.
Opercularia paleacea	—	Paleaceous Opercularia	—	G. ♂.
Ophioglossum vulgatum	—	Adder's Tongue	—	H. ♀.
Ophioxylum serpentinum	—	Scarlet Ophioxylum	—	S. ♀.
Ophrys anthropophora	—	Man Ophrys	—	H. ♀.
— apifera	—	Bee ditto	—	H. ♀.
— fucifera	—	Green-winged Bee ditto	—	H. ♀.
— monorchis	—	Musk ditto	—	H. ♀.
— muscifera	—	Fly ditto	—	H. ♀.
— ovata	—	Tway-blade	—	H. ♀.
— spiralis	—	Lady's Traces	—	H. ♀.
Orchis bifolia	—	Butterfly Orchis	—	H. ♀.
— conopsea	—	Red-handed ditto	—	H. ♀.
— fusca	—	Great ditto	—	H. ♀.
— latifolia	—	Broad-leaved ditto	—	H. ♀.
— maculata	—	Spotted ditto	—	H. ♀.
— mascula	—	Male ditto	—	H. ♀.
— militaris	—	Man ditto	—	H. ♀.
— Morio	—	Female ditto	—	H. ♀.
— pyramidalis	—	Pyramidal ditto	—	H. ♀.
— ustulata	—	Dwarf ditto	—	H. ♀.



Origanum ægyptiacum	—	Egyptian Marjoram	—	G. h.
— Dictamnus	—	Dittany of Crete	—	G. h.
— heracleoticum	—	Winter Marjoram	—	H. ʒ.
— Majorana	—	Sweet ditto	—	G. �.
— Onites	—	Pot ditto	—	H. ʒ.
— sipyleum	—	Dittany of Sipylus	—	G. h.
— vulgare	—	Common Marjoram	—	H. ʒ.
Ornithogalum arabicum	—	Great-flowered Star of Bethlehem		G. ʒ.
— aureum	—	Golden ditto	—	G. ʒ.
— caudatum	—	Long-spiked ditto	—	G. ʒ.
— latifolium	—	Broad-leaved ditto	—	H. ʒ.
— luteum	—	Yellow ditto	—	H. ʒ.
— nutans	—	Neapolitan ditto	—	H. ʒ.
— pyramidale	—	Pyramidal ditto	—	H. ʒ.
— pyrenaicum	—	Pyrenean ditto	—	H. ʒ.
— umbellatum	—	Umbell'd ditto	—	H. ʒ.
Ornithopus compressus	—	Hairy Bird's-Foot	—	H. �.
— perpusillus	—	Common ditto	—	H. �.
— scorpioides	—	Scorpion ditto	—	H. �.
Orobis angustifolius	—	Narrow-leaved Bitter-vetch	—	H. ʒ.
— lathyroides	—	Upright ditto	—	H. ʒ.
— luteus	—	Yellow ditto	—	H. ʒ.
— niger	—	Black ditto	—	H. ʒ.
— sylvaticus	—	Wood ditto	—	H. ʒ.
— tuberosus	—	Tuberous-rooted ditto	—	H. ʒ.
— varius	—	Various-flowered ditto	—	H. ʒ.
— vernus	—	Spring ditto	—	H. ʒ.
Orontium japonicum	—	Japan Orontium	—	G. ʒ.
Oryza sativa	—	Rice	—	S. �.
Osmunda crispa	—	Curled Osmunda	—	H. ʒ.
— Lunaria	—	Moon-wort	—	H. ʒ.
— regalis	—	Flowering Fern	—	H. ʒ.
— Spicant	—	Rough Spleen-wort	—	H. ʒ.
— Struthiopteris	—	Russian Osmunda	—	H. ʒ.
Osteospermum moniliferum,	—	Poplar-leaved Osteospermum	—	G. h.
Othonna abrotanifolia	—	Southernwood-l'd African Ragwort		G. h.
— cheirifolia	—	Stock-leaved ditto	—	H. h.
— denticulata	—	Denticulated ditto	—	G. h.
— pectinata	—	Wormwood-leaved ditto	—	G. h.
— tenuissima	—	Fine-leaved ditto	—	G. h.
Oxalis Acetosella	—	Common wood Sorrel	—	H. ʒ.
— caprina	—	Goat's-foot ditto	—	G. ʒ.
— v. flore pleno	—	Double-flowering Goat's-foot ditto	—	G. ʒ.
— corniculata	—	Yellow ditto	—	H. �.
— Dillenii	—	Dillenius's ditto	—	H. ʒ.
— flabelliformis	—	Fan-leaved ditto	—	G. ʒ.
— flava	—	Narrow-leaved ditto	—	G. ʒ.
— grandiflora	—	Great-flowered ditto	—	G. ʒ.

<i>Oxalis</i> <i>lirta</i>	—	Hairy wood Sorrel	—	G. ʒ.
— <i>incarnata</i>	—	Flesh-coloured ditto	—	G. ʒ.
— <i>lugubris</i>	—	Dingy ditto	—	H. ʒ.
— <i>purpurea</i>	—	Purple ditto	—	G. ʒ.
— <i>vericolor</i>	—	Stripe-flowered ditto	—	G. ʒ.
— <i>violacea</i>	—	Violet-coloured ditto	—	G. ʒ.
<i>Paeonia</i> <i>corallobides</i>	—	Single Pcony	—	H. ʒ.
— <i>officinalis</i>	—	Common double ditto	—	H. ʒ.
— <i>v. flore alba</i>	—	White double ditto	—	H. ʒ.
— <i>v. flore incarnato</i>	—	Flesh-coloured double ditto	—	H. ʒ.
— <i>tenuifolia</i>	—	Fine-leaved ditto	—	H. ʒ.
<i>Panax</i> <i>aculeatum</i>	—	Prickly Panax	—	S. ʒ.
<i>Pancratium</i> <i>amboinense</i>	—	Broad-leaved Pancratium	—	S. ʒ.
— <i>caribæum</i>	—	Caribbean ditto	—	S. ʒ.
— <i>carolinianum</i>	—	Carolina ditto	—	S. ʒ.
— <i>illyricum</i>	—	Illyrian ditto	—	G. ʒ.
— <i>littorale</i>	—	Tall ditto	—	S. ʒ.
— <i>maritimum</i>	—	Sea ditto	—	H. ʒ.
— <i>mexicanum</i>	—	Mexican ditto	—	S. ʒ.
— <i>verecundum</i>	—	Narcissus-leaved ditto	—	S. ʒ.
<i>Panicum</i> <i>capillare</i>	—	Fine Panic-grass	—	H. ʒ.
— <i>colomum</i>	—	Purple ditto	—	H. ʒ.
— <i>Crus corvi</i>	—	Crow's-foot ditto	—	H. ʒ.
— <i>Crus galli</i>	—	Thick-spiked Cock's-foot ditto	—	H. ʒ.
— <i>Dactylon</i>	—	Creeping ditto	—	H. ʒ.
— <i>glaucum</i>	—	Glaucous ditto	—	H. ʒ.
— <i>italicum</i>	—	Italian ditto	—	H. ʒ.
— <i>miliaceum</i>	—	Millet	—	H. ʒ.
— <i>fanguinale</i>	—	Slender-spiked ditto	—	H. ʒ.
— <i>verticillatum</i>	—	Rough ditto	—	H. ʒ.
— <i>viride</i>	—	Green ditto	—	H. ʒ.
<i>Papaver</i> <i>Argemone</i>	—	Rough Poppy	—	H. ʒ.
— <i>cambricum</i>	—	Welsh ditto	—	H. ʒ.
— <i>dubium</i>	—	Smooth ditto	—	H. ʒ.
— <i>hybridum</i>	—	Bastard ditto	—	H. ʒ.
— <i>orientale</i>	—	Oriental ditto	—	H. ʒ.
— <i>Rhœas</i>	—	Corn ditto	—	H. ʒ.
— <i>forniferum</i>	—	White ditto	—	H. ʒ.
<i>Parietaria</i> <i>arborea</i>	—	Tree Pellitory	—	G. ʒ.
— <i>officinalis</i>	—	Wall ditto	—	H. ʒ.
<i>Paris</i> <i>quadrifolia</i>	—	Herb Paris	—	H. ʒ.
<i>Parnassia</i> <i>palustris</i>	—	Grass of Parnassus	—	H. ʒ.
<i>Parthenium</i> <i>Hysterophorus</i>	—	Cut-leaved Parthenium	—	S. ʒ.
— <i>integrifolium</i>	—	Entire-leaved ditto	—	H. ʒ.
<i>Paspalum</i> <i>stoloniferum</i>	—	Stoloniferous Paspalum	—	S. ʒ.
<i>Passerina</i> <i>capitata</i>	—	Capitate Sparrow-wort	—	G. ʒ.
— <i>filiformis</i>	—	African ditto	—	G. ʒ.
— <i>spicata</i>	—	Spiked ditto	—	G. ʒ.
<i>Passiflora</i> <i>alata</i>	—	Wing-stalked Passion-flower	—	S. ʒ.

<i>Passiflora cærulea</i>	—	Common Passion-flower	—	H. h.
— <i>v. angustifolia</i>	—	Narrow-leaved common ditto	—	H. h.
— <i>ciliata</i>	—	Ciliated ditto	—	S. h.
— <i>fœtida</i>	—	Stinking ditto	—	S. ♂.
— <i>glauca</i>	—	Glaucous-leaved ditto	—	S. h.
— <i>heterophylla</i>	—	Narrow-leaved ditto	—	S. h.
— <i>holosericea</i>	—	Silky-leaved ditto	—	S. h.
— <i>incarnata</i>	—	Three-leaved ditto	—	G. ♀.
— <i>laurifolia</i>	—	Laurel-leaved ditto	—	S. h.
— <i>lutea</i>	—	Yellow ditto	—	G. ♀.
— <i>maliformis</i>	—	Apple-fruited ditto	—	S. h.
— <i>minima</i>	—	Small flowered ditto	—	S. h.
— <i>Murucuja</i>	—	Bat-leaved ditto	—	S. h.
— <i>pedata</i>	—	Curled-flowered ditto	—	S. h.
— <i>punctata</i>	—	Dotted ditto	—	S. h.
— <i>quadrangularis</i>	—	Square-stalked ditto	—	S. h.
— <i>rubra</i>	—	Red-fruited ditto	—	S. h.
— <i>scutifolia</i>	—	Notch-leaved ditto	—	S. h.
— <i>suberosa</i>	—	Cork-barked ditto	—	S. h.
— <i>Vespertilio</i>	—	Sharp-pointed Bat-leaved ditto	—	S. h.
<i>Pastinaca Opopanax</i>	—	Rough Parsnip	—	H. ♀.
— <i>fativa</i>	—	Garden ditto	—	H. ♂.
— <i>sylvestris</i>	—	Wild ditto	—	H. ♂.
<i>Pedicularis palustris</i>	—	Marsh Loufe-wort	—	H. ☉.
— <i>sylvatica</i>	—	Common ditto	—	H. ☉.
<i>Pelargonium acetosum</i>	—	Sorrel Crane's-bill	—	G. h.
— <i>adulterinum</i>	—	Hoary trillid-leaved ditto	—	G. h.
— <i>alchemilloides</i>	—	Lady's mantle-leaved ditto	—	G. ♀.
— <i>angulosum</i>	—	Marsh-mallow-leaved ditto	—	G. h.
— <i>betulinum</i>	—	Birch-leaved ditto	—	G. h.
— <i>bicolor</i>	—	Two-coloured ditto	—	G. h.
— <i>capitatum</i>	—	Rose-scented ditto	—	G. h.
— <i>carnosum</i>	—	Fleshy-stalked ditto	—	G. h.
— <i>ceratophyllum</i>	—	Horn-leaved ditto	—	G. h.
— <i>cordatum</i>	—	Heart-leaved ditto	—	G. h.
— <i>coriandrifolium</i>	—	Coriander-leaved ditto	—	G. ♂.
— <i>Cotyledonis</i>	—	Holly-hock-leaved ditto	—	G. h.
— <i>crispum</i>	—	Curly-leaved ditto	—	G. h.
— <i>cucullatum</i>	—	Cup-leaved ditto	—	G. h.
— <i>echinatum</i>	—	Prickly-stalked ditto	—	G. h.
— <i>extipulatum</i>	—	Soft trillid-leaved ditto	—	G. h.
— <i>flavum</i>	—	Carrot-leaved ditto	—	G. ♀.
— <i>fragrans</i>	—	Peppermint-scented ditto	—	G. h.
— <i>fulgidum</i>	—	Celandine-leaved ditto	—	G. h.
— <i>gibbosum</i>	—	Gouty-stalked ditto	—	G. h.
— <i>glaucum</i>	—	Lance-leaved ditto	—	G. h.
— <i>glutinofum</i>	—	Clammy ditto	—	G. h.
— <i>graveolens</i>	—	Strong-scented ditto	—	G. h.

<i>Polygonum hybridum</i>	—	Bastard Crane's-bill	—	G. h.
— <i>incisum</i>	—	Cut-leaved ditto	—	G. h.
— <i>inquianum</i>	—	Scarlet-flowered ditto	—	G. h.
— <i>lacerum</i>	—	Jagged-leaved ditto	—	G. ♂.
— <i>lateripes</i>	—	Ivy-leaved ditto	—	G. h.
— <i>lobatum</i>	—	Vine-leaved ditto	—	S. y.
— <i>odoratissimum</i>	—	Sweet-scented ditto	—	G. y.
— <i>ovale</i>	—	Oral leaved ditto	—	G. h.
— <i>papilionaceum</i>	—	Butterfly ditto	—	G. h.
— <i>peltatum</i>	—	Peltated ditto	—	G. h.
— <i>quercifolium</i>	—	Oak leaved ditto	—	G. h.
— <i>radula</i>	—	Multifid-leaved ditto	—	G. h.
— <i>scabrum</i>	—	Rough-leaved ditto	—	G. h.
— <i>tabulare</i>	—	Rough-stalked ditto	—	G. y.
— <i>tenuifolium</i>	—	Fine-leaved ditto	—	G. h.
— <i>ternatum</i>	—	Ternate ditto	—	G. h.
— <i>tetragonum</i>	—	Square-stalked ditto	—	G. h.
— <i>tricolor</i>	—	Three-coloured ditto	—	G. h.
— <i>tricuspidatum</i>	—	Three-pointed leaved ditto	—	G. h.
— <i>triste</i>	—	Night-scented ditto	—	G. h.
— <i>vitifolium</i>	—	Balm scented ditto	—	G. h.
— <i>zonale</i>	—	Horse-shoe ditto	—	G. h.
— <i>v. filius variegatis</i>	—	Striped-leaved ditto	—	G. h.
<i>Peganum Harmala</i>	—	Syrian Rue	—	H. y.
<i>Peltaria alliacea</i>	—	Garlick-scented Peltaria	—	H. y.
<i>Penthorum sedoides</i>	—	American Penthorum	—	H. y.
<i>Pentstemon hecigata</i>	—	Smooth Pentstemon	—	H. y.
<i>Popis Portula</i>	—	Water Purslane	—	H. ☉.
<i>Periploca africana</i>	—	African Periploca	—	G. h.
— <i>græca</i>	—	Common ditto	—	H. h.
<i>Petiveria alliacea</i>	—	Guinea-hen weed	—	S. h.
<i>Peucedanum officinale</i>	—	Common Sulphur-wort	—	H. y.
— <i>Silau</i>	—	Meadow ditto	—	H. y.
<i>Phaca alpina</i>	—	Alpine Phaca	—	H. y.
<i>Phalaris aquatica</i>	—	Water Canary-grass	—	H. ☉.
— <i>arundinacea</i>	—	Reed ditto	—	H. y.
— <i>v. variegata</i>	—	Striped ditto, or Ribbon-grass	—	H. y.
— <i>canariensis</i>	—	Birds ditto	—	H. ☉.
— <i>paradoxa</i>	—	Bristly-spiked ditto	—	H. ☉.
— <i>phleoides</i>	—	Naked-cupped ditto	—	H. y.
<i>Phacelus nanus</i>	—	Dwarf Kidney-Bean	—	H. ☉.
— <i>vulgaris</i>	—	Common climbing ditto	—	H. ☉.
— <i>v. coccineus</i>	—	Scarlet ditto	—	H. ☉.
<i>Phellandrium aquaticum</i>	—	Water Phellandrium	—	H. ♂.
— <i>Mutellina</i>	—	Mountain ditto	—	H. y.
<i>Philadelphus aromaticus</i>	—	Sweet-scented Philadelphus	—	G. h.
— <i>Coronaria</i>	—	Common Syringa	—	H. h.
— <i>v. nana</i>	—	Dwarf ditto	—	H. h.

Philadelphus laniger	—	Hoary Philadelphus	—	—	G. h.
Phillyrea angustifolia	—	Common narrow-leaved Phillyrea,	—	—	H. h.
— v. <i>rosmarinifolia</i>	—	Rosemary-leaved ditto	—	—	H. h.
— <i>latifolia</i>	—	Smooth broad-leaved ditto	—	—	H. h.
— v. <i>obliqua</i>	—	Ilex leaved ditto	—	—	H. h.
— v. <i>spinosa</i>	—	Prickly broad-leaved ditto	—	—	H. h.
— <i>media</i>	—	Privet-leaved ditto	—	—	H. h.
— v. <i>buxifolia</i>	—	Box-leaved ditto	—	—	H. h.
— v. <i>oleæfolia</i>	—	Olive-leaved ditto	—	—	H. h.
— v. <i>pendula</i>	—	Drooping ditto	—	—	H. h.
— v. <i>virgata</i>	—	Long-branched ditto	—	—	H. h.
Phleum alpinum	—	Alpine Cat's-tail Grass	—	—	H. ʒ.
— <i>arenarium</i>	—	Sand ditto	—	—	H. ☉.
— <i>nodosum</i>	—	Bulbous ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>paniculatum</i>	—	Panicled ditto	—	—	H. ☉.
— <i>pratense</i>	—	Meadow ditto, or Timothy-grass,	—	—	H. ʒ.
Phlomis caribæa	—	Caribbean Phlomis	—	—	S. ☉.
— <i>fruticosa</i>	—	Shrubby ditto	—	—	H. h.
— <i>Leonurus</i>	—	Narrow-leaved do. or Lion's-tail,	—	—	G. h.
— <i>nepetifolia</i>	—	Cat-mint-leaved ditto	—	—	S. ☉.
— <i>purpurea</i>	—	Purple ditto	—	—	G. h.
— <i>tuberosa</i>	—	Tuberous ditto	—	—	H. ʒ.
Phlox carolina	—	Carolina Lychnidea	—	—	H. ʒ.
— <i>divaricata</i>	—	Early-flowering ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>glaberrima</i>	—	Smooth ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>maculata</i>	—	Spotted ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>ovata</i>	—	Oval-leaved ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>paniculata</i>	—	Panicled ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>setacea</i>	—	Scraccous ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>suaveolens</i>	—	White-flowered ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>subulata</i>	—	Awl-leaved ditto	—	—	H. ʒ.
Phoenix dactylifera	—	Date Palm	—	—	S. h.
Phylica buxifolia	—	Box-leaved Phylica	—	—	G. h.
— <i>ericoides</i>	—	Heath-leaved ditto	—	—	G. h.
— <i>plumosa</i>	—	Woolly-leaved ditto	—	—	G. h.
Phyllis Nobla	—	Bastard Hare's ear	—	—	G. h.
Physalis Alkekengi	—	Common Winter Cherry	—	—	H. ʒ.
— <i>barbadensis</i>	—	Barbadoes ditto	—	—	S. ☉.
— <i>pubescens</i>	—	Pubescent ditto	—	—	G. h.
— <i>somnifera</i>	—	Cluster ditto	—	—	G. h.
Phyteuma hemisphærica	—	Linear-leaved horned Rampion	—	—	H. ʒ.
— <i>orbicularis</i>	—	Round headed ditto	—	—	H. ʒ.
— <i>spicata</i>	—	Spiked ditto	—	—	H. ʒ.
Phytolacca decandra	—	Branching Phytolacca	—	—	H. ʒ.
— <i>dioica</i>	—	Red ditto	—	—	S. h.
— <i>octandra</i>	—	White-flowered ditto	—	—	S. h.
Picris echioides	—	Rough Ox-tongue	—	—	H. ☉.
— <i>hieracioides</i>	—	Hawk-weed ditto	—	—	H. ☉.



<i>Pilularia globulifera</i>	—	Pepper-grafs	—	—	H. ♀.
<i>Pimpinella Anisum</i>	—	Anise	—	—	H. ♂.
— <i>dioica</i>	—	Dioicous Burnet Saxifrage	—	—	H. ♀.
— <i>italica</i>	—	Italian ditto	—	—	H. ♀.
— <i>magna</i>	—	Great ditto	—	—	H. ♀.
— <i>Saxifraga</i>	—	Small ditto	—	—	H. ♀.
<i>Pinguicula vulgaris</i>	—	Common Butter-wort	—	—	H. ♀.
<i>Pinus Abies</i>	—	Norway Spruce Fir	—	—	H. ♀.
— <i>alba</i>	—	White Spruce ditto	—	—	H. ♀.
— <i>balsamea</i>	—	Balm of Gilead Fir	—	—	H. ♀.
— <i>canadensis</i>	—	Hemlock Spruce ditto	—	—	H. ♀.
— <i>Cedrus</i>	—	Cedar of Lebanon	—	—	H. ♀.
— <i>Cembra</i>	—	Siberian Stone-Pine	—	—	H. ♀.
— <i>halepensis</i>	—	Aleppo ditto	—	—	H. ♀.
— <i>inops</i>	—	Jersey ditto	—	—	H. ♀.
— <i>Larix</i>	—	Red Larch	—	—	H. ♀.
— <i>palustris</i>	—	Swamp Pine	—	—	H. ♀.
— <i>pendula</i>	—	Black Larch	—	—	H. ♀.
— <i>pecea</i>	—	Silver Spruce-Fir	—	—	H. ♀.
— <i>Pinaster</i>	—	Cluster-Pine, or Pinaster	—	—	H. ♀.
— <i>pinia</i>	—	Stone-Pine	—	—	H. ♀.
— <i>resinosa</i>	—	American Pitch ditto	—	—	H. ♀.
— <i>Strobus</i>	—	Weymouth ditto	—	—	H. ♀.
— <i>sylvestris</i>	—	Scotch ditto	—	—	H. ♀.
— <i>v. montana</i>	—	Mountain ditto	—	—	H. ♀.
— <i>v. tatarica</i>	—	Tartarian ditto	—	—	H. ♀.
— <i>Tæda</i>	—	Fox tail ditto	—	—	H. ♀.
— <i>v. rigida</i>	—	Three-leaved Virginian ditto	—	—	H. ♀.
— <i>v. variabilis</i>	—	Two and three leaved ditto	—	—	H. ♀.
<i>Piper Amalago</i>	—	Rough-leaved Pepper	—	—	S. ♀.
— <i>nigrum</i>	—	Black ditto	—	—	S. ♀.
— <i>obtusifolium</i>	—	Blunt-leaved ditto	—	—	S. ♀.
— <i>polystachyon</i>	—	Many-spiked ditto	—	—	S. ♀.
— <i>pulchellum</i>	—	Small-leaved ditto	—	—	S. ♀.
<i>Piscidia Erythrina</i>	—	Jamaica Dog-wood	—	—	S. ♀.
<i>Pistacia Lentiscus</i>	—	Common Mastick-tree	—	—	G. ♀.
— <i>officinarum</i>	—	Pistacia-trec	—	—	G. ♀.
— <i>Terebinthus</i>	—	Turpentine-tree	—	—	G. ♀.
<i>Pisum maritimum</i>	—	Sea Pea	—	—	H. ♀.
— <i>Ochrus</i>	—	Yellow-flowered ditto	—	—	H. ♂.
— <i>fativum</i>	—	Common garden ditto	—	—	H. ♂.
<i>Pitcarnia bromeliæfolia</i>	—	Scarlet-flowered Pitcarnia	—	—	S. ♀.
— <i>latifolia</i>	—	Broad-leaved ditto	—	—	S. ♀.
<i>Pittosporum coraceum</i>	—	Thick-leaved Pittosporum	—	—	G. ♀.
<i>Plantago alpina</i>	—	Alpine Plantain	—	—	H. ♀.
— <i>altissima</i>	—	Tall ditto	—	—	H. ♀.
— <i>Coronopus</i>	—	Buck's-horn ditto	—	—	H. ♂.
— <i>Cynops</i>	—	Shrubby ditto	—	—	H. ♀.

<i>Plantago indica</i>	—	Indian Plantain	—	H. ☉.
— <i>Lagopus</i>	—	Round-headed ditto	—	H. ☉.
— <i>lanceolata</i>	—	Ribwort ditto	—	H. ♀.
— <i>Læflingii</i>	—	Narrow-leaved ditto	—	H. ☉.
— <i>major</i>	—	Great ditto	—	H. ♀.
— <i>v. purpurea</i>	—	Great purple ditto	—	H. ♀.
— <i>maritima</i>	—	Sea ditto	—	H. ♀.
— <i>media</i>	—	Hoary ditto	—	H. ♀.
— <i>v. rosea</i>	—	Rose ditto	—	H. ♀.
— <i>Psyllium</i>	—	Clammy ditto	—	H. ☉.
— <i>subulata</i>	—	Awl-leaved ditto	—	H. ♀.
— <i>virginica</i>	—	Virginian ditto	—	H. ☉.
<i>Platanus occidentalis</i>	—	American Plane	—	H. ♀.
— <i>orientalis</i>	—	Oriental ditto	—	H. ♀.
— <i>v. acerifolia</i>	—	Spanish ditto	—	H. ♀.
— <i>v. latifolia</i>	—	Grec's Plane	—	H. ♀.
— <i>v. undulata</i>	—	Wave-leaved ditto	—	H. ♀.
<i>Plectranthus fruticosus</i>	—	Shrubby Plectranthus	—	G. ♀.
— <i>punctatus</i>	—	Dotted ditto	—	G. ♂.
<i>Plumbago europæa</i>	—	European Lead-wort	—	H. ♀.
— <i>rosea</i>	—	Rose-coloured ditto	—	S. ♀.
— <i>zeylanica</i>	—	Ceylon ditto	—	S. ♀.
<i>Plumeria alba</i>	—	White Plumeria	—	S. ♀.
<i>Poa alpina</i>	—	Alpine Meadow-grass	—	H. ♀.
— <i>angustifolia</i>	—	Narrow leaved ditto	—	H. ♀.
— <i>annua</i>	—	Annual ditto	—	H. ☉.
— <i>aquatica</i>	—	Water ditto	—	H. ♀.
— <i>compressa</i>	—	Flat-stalked ditto	—	H. ♀.
— <i>cristata</i>	—	Crested ditto	—	H. ♀.
— <i>glauca</i>	—	Glaucous ditto	—	H. ♀.
— <i>nemoralis</i>	—	Wood ditto	—	H. ♀.
— <i>pratensis</i>	—	Smooth-stalked ditto	—	H. ♀.
— <i>rigida</i>	—	Hard ditto	—	H. ☉.
— <i>rupetris</i>	—	Rock ditto	—	H. ♀.
— <i>trivialis</i>	—	Rough-stalked ditto	—	H. ♀.
<i>Podophyllum peltatum</i>	—	Duck's-Foot	—	H. ♀.
<i>Poinciana pulcherrima</i>	—	Barbadoes Flower-fence	—	S. ♀.
<i>Polemonium cæruleum</i>	—	Blue Greek Valerian	—	H. ♀.
— <i>reptans</i>	—	Creeping ditto	—	H. ♀.
<i>Polianthes tuberosa</i>	—	Common Tuberose	—	S. ♀.
<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	—	Four-leaved Polycarpon	—	H. ☉.
<i>Polycnemum arvense</i>	—	Trailing Polycnemum	—	H. ☉.
<i>Polygala Chamæbuxus</i>	—	Box-leaved Milkwort	—	H. ♀.
— <i>major</i>	—	Great red-flowered ditto	—	G. ♀.
— <i>myrtifolia</i>	—	Myrtle-leaved ditto	—	G. ♀.
— <i>vulgaris</i>	—	Common ditto	—	H. ♀.
<i>Polygonum amphibium</i>	—	Amphibious Persicaria	—	H. ♀.
— <i>aviculare</i>	—	Common Knot grass	—	H. ☉.

Polygonum Bistorta	—	Great Bistort	—	—	H. ʒ.
— Convolvulus	—	Black Bindweed	—	—	H. ☉.
— divaricatum	—	Divaricated Persicaria	—	—	H. ʒ.
— Fagopyrum	—	Buck-Wheat	—	—	H. ☉.
— frutescens	—	Shrubby Persicaria	—	—	H. ʒ.
— Hydropiper	—	Biting ditto	—	—	H. ☉.
— minus	—	Small ditto	—	—	H. ☉.
— orientale	—	Oriental ditto	—	—	H. ☉.
— v. <i>flave alba</i>	—	White Persicaria	—	—	H. ☉.
— pennsylvanicum	—	Pennsylvanian ditto	—	—	H. ☉.
— Persicaria	—	Spotted ditto	—	—	H. ☉.
— scandens	—	Climbing ditto	—	—	H. ʒ.
— undulatum	—	Undulated ditto	—	—	H. ʒ.
— virginianum	—	Virginian ditto	—	—	H. ʒ.
— viviparum	—	Viviparous ditto	—	—	H. ʒ.
Polypodium aculeatum	—	Prickly Polypody	—	—	H. ʒ.
— aureum	—	Golden ditto	—	—	S. ʒ.
— cambricum	—	Welsh ditto	—	—	H. ʒ.
— cristatum	—	Crested ditto	—	—	H. ʒ.
— Dryopteris	—	Branching ditto	—	—	H. ʒ.
— Filix femina	—	Female ditto	—	—	H. ʒ.
— Filix mas	—	Male ditto	—	—	H. ʒ.
— fragile	—	Brittle ditto	—	—	H. ʒ.
— lobatum	—	Lobed ditto	—	—	H. ʒ.
— Lonchitis	—	Rough ditto	—	—	H. ʒ.
— oreopteris	—	Mountain ditto	—	—	H. ʒ.
— Phegopteris	—	Wood ditto	—	—	H. ʒ.
— rheticum	—	Stone ditto	—	—	H. ʒ.
— Thelypteris	—	Marsh ditto	—	—	H. ʒ.
— vulgare	—	Common ditto	—	—	H. ʒ.
Populus alba	—	Common white Poplar	—	—	H. ʒ.
— v. <i>nitida</i>	—	Great ditto, or <i>Abele-tree</i>	—	—	H. ʒ.
— angulata	—	Carolina Poplar	—	—	H. ʒ.
— balsamifera	—	Tacamahac ditto	—	—	H. ʒ.
— candicans	—	Heart-leaved ditto	—	—	H. ʒ.
— dilatata	—	Lombardy, or Po ditto	—	—	H. ʒ.
— græca	—	Athenian ditto	—	—	H. ʒ.
— heterophylla	—	Various-leaved ditto	—	—	H. ʒ.
— lævigata	—	Smooth ditto	—	—	H. ʒ.
— monilifera	—	Canadian ditto	—	—	H. ʒ.
— nigra	—	Black ditto	—	—	H. ʒ.
— tremula	—	Trembling ditto, or <i>Aspen Tree</i>	—	—	H. ʒ.
Portlandia grandiflora	—	Great-flowered Portlandia	—	—	S. ʒ.
Portulaca Anacamperos	—	Round-leaved Purslane	—	—	G. ʒ.
— oleracea	—	Garden ditto	—	—	H. ☉.
Portulacaria afra	—	Purslane tree	—	—	G. ʒ.
Potamogeton compressum	—	Flat-stalked Pond-weed	—	—	H. ʒ.
— crispum	—	Curled ditto	—	—	H. ʒ.
— lucens	—	Shining ditto	—	—	H. ʒ.

Potamogeton natans	—	Broad-leaved Pond-weed	—	H.	γ.
Potentilla alba	—	White Cinque-foil	—	H.	γ.
— Anserina	—	Silver ditto	—	H.	γ.
— argentea	—	Satin ditto	—	H.	γ.
— astracantha	—	Downy ditto	—	H.	γ.
— aurea	—	Golden ditto	—	H.	γ.
— bifurca	—	Bifid-leaved ditto	—	H.	γ.
— fragaroides	—	Strawberry ditto	—	H.	γ.
— fruticosa	—	Shrubby ditto	—	H.	h.
— grandiflora	—	Great-flowered ditto	—	H.	γ.
— hirta	—	Hairy ditto	—	H.	γ.
— montpelienfis	—	Montpelier ditto	—	H.	γ.
— multifida	—	Multifid ditto	—	H.	γ.
— norwegica	—	Norway ditto	—	H.	γ.
— opaca	—	Scotch ditto	—	H.	γ.
— pennsylvanica	—	Agrimony-leaved ditto	—	H.	γ.
— recta	—	Upright ditto	—	H.	γ.
— reptans	—	Common ditto	—	H.	γ.
— rupestris	—	Rock ditto	—	H.	γ.
— tridentata	—	Trifid-leaved ditto	—	H.	γ.
— verna	—	Spring ditto	—	H.	γ.
Poterium sanguisorba	—	Common Burnet	—	H.	γ.
— spinosum	—	Prickly shrubby ditto	—	G.	h.
Prasium majus	—	Great Spanish Hedge-Nettle	—	G.	h.
— minus	—	Small Spanish ditto	—	G.	γ.
Prenanthes muralis	—	Wall Prenanthes	—	H.	⊙.
— purpurea	—	Purple ditto	—	H.	γ.
— viminea	—	Twiggy ditto	—	H.	⊙.
Primula acaulis	—	Common Primrose	—	H.	γ.
— Auricula	—	Common Auricula	—	H.	γ.
— cortusoides	—	Cortusa-leaved Primula	—	H.	γ.
— elatior	—	Oxlip	—	H.	γ.
— farinosa	—	Bird's-eye Primula	—	H.	γ.
— Helvetica	—	Switzerland ditto	—	H.	γ.
— integrifolia	—	Entire-leaved ditto	—	H.	γ.
— longifolia	—	Long-leaved ditto	—	H.	γ.
— marginata	—	Silver-edged ditto	—	H.	γ.
— nivea	—	White flowered ditto	—	H.	γ.
— officinalis	—	Common Cowslip	—	H.	γ.
— villosa	—	Mountain Primula	—	H.	γ.
— viscosa	—	Viscous ditto	—	H.	γ.
Prinos glaber	—	Evergreen Winter-berry	—	H.	h.
— verticillatus	—	Deciduous ditto	—	H.	h.
Protea argentea	—	Silver-leaved Protea	—	G.	h.
— conifera	—	Cone-bearing ditto	—	G.	h.
— glauca	—	Glaucous ditto	—	G.	h.
— hirta	—	Hairy ditto	—	G.	h.
— Levifanus	—	Smooth-leaved ditto	—	G.	h.

Protea mellifera	—	Honey-bearing Protea	—	G. h.
— pallens	— —	Pale ditto	— —	G. h.
— saligna	— —	Willow-leaved ditto	— —	G. h.
— sericea	— —	Silky-leaved ditto	— —	G. h.
— spatulata	—	Spatula-leaved ditto	— —	G. h.
— spicata	— —	Spiked-flowered ditto	—	G. h.
Prunella grandiflora	—	Great-flowered Self-heal	—	H. ʒ.
— hyssopifolia	—	Hyssop-leaved ditto	— —	H. ʒ.
— intermedia	— —	Intermediate ditto	— —	H. ʒ.
— laciniata	— —	Cut-leaved ditto	— —	H. ʒ.
— vulgaris	—	Common ditto	— — —	H. ʒ.
Prunus Armeniaca	—	Apricot-Tree	— — —	H. h.
— avium	— —	Bird Cherry	— — —	H. h.
— canadensis	— —	Canada Bird-cherry	— —	H. h.
— caroliniana	—	Evergreen ditto	— —	H. h.
— Cerasus	— —	Cultivated Cherry	— —	H. h.
— v. flore pleno	—	Double-flowering ditto	— —	H. h.
— domestica	—	Common Plum Tree	—	H. h.
— infinitia	— —	Common Bullae	— —	H. h.
— Lauro-cerasus	—	Common Laurel	— —	H. h.
— lusitanica	—	Portugal ditto	— — —	H. h.
— Mahaleb	— —	Perfumed Cherry	— —	H. h.
— nigra	— —	Black ditto	— — —	H. h.
— Padus	— —	Common Bird-cherry	—	H. h.
— pensylvanica	—	Upright Bird-cherry	— —	H. h.
— pumila	— —	Dwarf Canadian ditto	—	H. h.
— rubra	— —	Cornish Bird-cherry	— —	H. h.
— spinosa	— —	Sloe Tree	— — —	H. h.
— virginiana	—	Common American Bird-cherry	—	H. h.
Psidium pyrifera	—	White Guava	— — —	S. h.
Pforalea americana	—	American Pforalea	— —	G. h.
— bituminosa	—	Bituminous ditto	— —	G. h.
— bracteata	— —	Oval-spiked ditto	— —	G. h.
— capitata	— —	Capitate ditto	— — —	G. h.
— corylifolia	—	Nut-leaved ditto	— —	S. c.
— glandulosa	— —	Striped-flowered ditto	— —	G. h.
— hirta	— —	Hairy ditto	— — —	G. h.
— pinnata	— —	Pinnated ditto	— — —	G. h.
Ptelea trifoliata	—	Shrubby Bean-trefoil	— —	H. h.
Pteris aquilina	— —	Common Brakes	— —	H. ʒ.
— caudata	— —	Great American ditto	— —	H. ʒ.
— cheiranthifolia	—	Stock-leaved ditto	— —	S. ʒ.
Pulmonaria angustifolia	—	Narrow-leaved Lung-wort	—	H. ʒ.
— maritima	— —	Sea ditto	— — —	H. ʒ.
— officinalis	—	Common ditto	— — —	H. ʒ.
— virginica	— —	Virginian ditto	— —	H. ʒ.
Punica Granatum	—	Common Pomegranate	—	H. h.
— v. floribus plenis	—	Double flowering ditto	—	H. h.



Punica nana	—	Dwarf Pomegranate	—	H. h.
Pyrola minor	—	Leffer Winter Green	—	H. ʒ.
— rotundifolia	—	Round-leaved ditto	—	H. ʒ.
Pyrus angustifolia	—	Narrow-leaved Crab Tree	—	H. h.
— baccata	—	Small-fruited ditto	—	H. h.
— communis	—	Common Pear	—	H. h.
— coronaria	—	Sweet-scented Crab	—	H. h.
— Cydonia	—	Quince Tree	—	H. h.
— Malus	—	Common Apple Tree	—	H. h.
— v. floribus magnis	—	Siberian Crab	—	H. h.
— Pollveria	—	Woolly-leaved Pear	—	H. h.
— falcifolia	—	Willow-leaved Crab	—	H. h.
— spectabilis	—	Chinese Apple Tree	—	H. h.
Quercus Ægilops	—	Great prickly-cupped Oak	—	H. h.
— alba	—	White ditto	—	H. h.
— aquatica	—	Common Water ditto	—	H. h.
— v. attenuata	—	Narrow-leaved water ditto	—	H. h.
— v. elongata	—	Long-leaved water ditto	—	H. h.
— v. heterophylla	—	Various-leaved water ditto	—	H. h.
— v. indivisa	—	Entire-leaved water ditto	—	H. h.
— Cerris	—	Common Turkey ditto	—	H. h.
— v. bullata	—	Rough-leaved Turkey ditto	—	H. h.
— v. sinuata	—	Narrow-leaved Turkey ditto	—	H. h.
— Coccifera	—	Kermes ditto	—	H. h.
— Esculus	—	Small prickly cupped ditto	—	H. h.
— Ilcx	—	Common ever-green ditto	—	H. h.
— v. oblongata	—	Long-leaved ever-green ditto	—	H. h.
— v. serrata	—	Saw-leaved ever-green ditto	—	H. h.
— gramuntia	—	Hollow-leaved ditto	—	H. h.
— nigra	—	Black ditto	—	H. h.
— Phellos	—	Common Willow-leaved ditto	—	H. h.
— v. sericea	—	Dwarf Willow-leaved ditto	—	H. h.
— Prinus	—	Chestnut-leaved ditto	—	H. h.
— Robur	—	Common ditto	—	H. h.
— rubra	—	Champion ditto	—	H. h.
— v. coccinea	—	Scarlet ditto	—	H. h.
— Suber	—	Cork-tree ditto	—	H. h.
Ranunculus aconitifolius	—	Aconite-leaved Crowfoot	—	H. ʒ.
— v. flore pleno	—	Double-flowered ditto	—	H. ʒ.
— acris	—	Upright ditto	—	H. ʒ.
— v. flore pleno	—	Double-flowered upright ditto	—	H. ʒ.
— alpestris	—	Alpine ditto	—	H. ʒ.
— amplexicaulis	—	Plantain-leaved ditto	—	H. ʒ.
— aquatilis	—	Water ditto	—	H. ʒ.
— arvensis	—	Corn ditto	—	H. ☉.
— asiaticus	—	Garden Ranunculus	—	H. ʒ.
— auricomus	—	Wood Crowfoot	—	H. ☉.
— bulbosus	—	Bulbous ditto	—	H. ʒ.

Ranunculus Ficaria —	Pilewort Crowfoot — —	H. ʒ.
— Flammula — —	Small Spearwort ditto — —	H. ʒ.
— glacialis — —	Two-flowered ditto — —	H. ʒ.
— gramineus — —	Grass-leaved ditto — —	H. ʒ.
— hederaceus — —	Ivy-leaved ditto — — —	H. ʒ.
— hirsutus — —	Pale-flowered ditto — —	H. ○.
— illyricus — —	Illyrian ditto — — —	H. ʒ.
— Lingua — —	Great Spearwort ditto — —	H. ʒ.
— muricatus — —	Spreading prickly ditto — —	H. ○.
— nivalis — —	Alpine yellow ditto — —	H. ʒ.
— parnassifolius — —	Parnassia-leaved ditto — —	H. ʒ.
— parviflorus — —	Small-flowered ditto — —	H. ○.
— pensylvanicus — —	Pennsylvanian ditto — —	H. ♂.
— pyrenæus — —	Pyrenean ditto — — —	H. ʒ.
— repens — —	Creeping ditto — — —	H. ʒ.
— rutæfolius — —	Rue-leaved ditto — — —	H. ʒ.
— sceleratus — —	Marsh ditto — — —	H. ○.
— Thora — —	Kidney-leaved ditto — —	H. ʒ.
Raphanus Raphanistrum	Wild Radish — — —	H. ○.
— sativus — —	Common Garden ditto — —	H. ○.
— tenellus — —	Small ditto — — —	H. ○.
Renealmia exaltata —	Superb Renealmia — —	S. ʒ.
Refeda alba — —	Upright Refeda — — —	H. ○.
— lutea — —	Yellow ditto — — —	H. ○.
— Luteola — —	Dyer's ditto — — —	H. ○.
— odorata — —	Mignonette, or sweet ditto — —	H. ○.
— Phyteuma — —	Trifid ditto — — —	H. ○.
Restio dichotomus —	Forked Restio — — —	G. ʒ.
Rhamnus Alaternus —	Common Alaternus — —	H. h.
— v. angustifolius —	Jagged-leaved ditto — —	H. h.
— alnifolius — —	Alder-leaved ditto — —	H. h.
— alpinus — —	Alpine ditto — — —	H. h.
— catharticus — —	Purging Buckthorn — —	H. h.
— Frangula — —	Berry-bearing ditto — —	H. h.
— infectorius — —	Dwarf ditto — — —	H. h.
— latifolius — —	Azorian ditto — — —	H. h.
— lineatus — —	Supple-Jack Tree — —	H. h.
— Paliurus — —	Christ's Thorn — — —	H. h.
— faxatilis — —	Rock Buckthorn — — —	H. h.
— theezans — —	Tea ditto — — —	H. h.
— Zizyphus — —	Shining-leaved ditto — —	H. h.
Rheum compactum —	Thick-leaved Rhubarb — —	H. ʒ.
— hybridum — —	Bastard ditto — — —	H. ʒ.
— palmatum — —	Officinal ditto — — —	H. ʒ.
— Rhaponticum — —	Rhapontic ditto — — —	H. ʒ.
— undulatum — —	Wave-leaved ditto — —	H. ʒ.
Rhexia mariana — —	Fringed-leaved Rhexia — —	H. ʒ.
Rhinanthus Crista galli —	Yellow Rattle — — —	H. ○.

<i>Rhodiola rosea</i>	— —	Rose-root	— — —	H. 2.
<i>Rhododendrum ferrugineum</i>	— —	Rusty-leaved Rhododendrum	— — —	H. h.
— <i>hirsutum</i>	— —	Hairy ditto	— — —	H. h.
— <i>maximum</i>	— —	Broad-leaved ditto	— — —	H. h.
— <i>ponticum</i>	— —	Purple ditto	— — —	H. h.
— <i>punctatum</i>	— —	Dotted-leaved ditto	— — —	H. h.
<i>Rhodora canadensis</i>	— —	Canadian Rhodora	— — —	H. h.
<i>Rhus angustifolium</i>	— —	Narrow-leaved Sumach	— — —	G. h.
— <i>copallinum</i>	— —	Lentiscus-leaved ditto	— — —	H. h.
— <i>Coriaria</i>	— —	Elm-leaved ditto	— — —	H. h.
— <i>Cotinus</i>	— —	Venus's ditto	— — —	H. h.
— <i>elegans</i>	— —	Carolina ditto	— — —	H. h.
— <i>glabrum</i>	— —	Scarlet ditto	— — —	H. h.
— <i>lævigatum</i>	— —	Smooth-leaved ditto	— — —	G. h.
— <i>lucidum</i>	— —	Small shining-leaved ditto	— — —	G. h.
— <i>radicans</i>	— —	Upright Poison Oak	— — —	H. h.
— <i>suaveolens</i>	— —	Sweet Sumach	— — —	H. h.
— <i>tomentosum</i>	— —	Woolly ditto	— — —	G. h.
— <i>Toxicodendron</i>	— —	Trailing Poison Oak	— — —	H. h.
— <i>typhinum</i>	— —	Virginian Sumach	— — —	H. h.
— <i>Vernix</i>	— —	Varnish ditto	— — —	G. h.
<i>Ribes alpinum</i>	— —	Alpine Currant	— — —	H. h.
— <i>Cynosbati</i>	— —	Prickly-fruited ditto	— — —	H. h.
— <i>floridum</i>	— —	American black ditto	— — —	H. h.
— <i>glandulosum</i>	— —	Glandulous ditto	— — —	H. h.
— <i>Grossularia</i>	— —	Common Gooseberry	— — —	H. h.
— <i>nigrum</i>	— —	Common black Currant	— — —	H. h.
— <i>oxyacanthoides</i>	— —	Hawthorn-leaved ditto	— — —	H. h.
— <i>rubrum</i>	— —	Red ditto	— — —	H. h.
— <i>v. album</i>	— —	White ditto	— — —	H. h.
— <i>Uva crispa</i>	— —	Smooth-fruited Gooseberry	— — —	H. h.
<i>Ricinus communis</i>	— —	Palma-Christi	— — —	S. ♂.
<i>Rivinia humilis</i>	— —	Downy Rivinia	— — —	S. h.
— <i>lævis</i>	— —	Smooth ditto	— — —	S. h.
<i>Robinia Caragana</i>	— —	Siberian Robinia	— — —	H. h.
— <i>Chamlagu</i>	— —	Shining ditto	— — —	H. h.
— <i>frutescens</i>	— —	Shrubby ditto	— — —	H. h.
— <i>Halodendron</i>	— —	Salt-tree ditto	— — —	H. h.
— <i>hispida</i>	— —	Rose-Acacia	— — —	H. h.
— <i>Pseud-Acacia</i>	— —	Common Acacia	— — —	H. h.
— <i>pygmæa</i>	— —	Dwarf ditto	— — —	H. h.
— <i>spinosa</i>	— —	Thorny ditto	— — —	H. h.
<i>Rondeletia americana</i>	— —	American Rondeletia	— — —	S. h.
<i>Rosa alba</i>	— —	Single White Rose	— — —	H. h.
— <i>v. incarnate</i>	— —	Maiden's Blush ditto	— — —	H. h.
— <i>v. plena</i>	— —	Double White ditto	— — —	H. h.
— <i>alpina</i>	— —	Thornless ditto	— — —	H. h.
— <i>canina</i>	— —	Dog ditto	— — —	H. h.

Rosa caroliniana	—	Great Burnet-leaved Rose	—	H.	γ.
— centifolia	— —	Dutch hundred-leaved ditto	—	H.	h.
— v. burgundiae	—	Burgundy ditto	— — —	H.	h.
— v. helofericea	—	Single velvet ditto	— —	H.	h.
— v. helofericea plena	—	Double velvet ditto	— —	H.	h.
— v. major	— —	Great Royal ditto	— — —	H.	h.
— v. rubicans	—	Blush hundred-leaved ditto	—	H.	h.
— v. Singletoni	—	Singleton's hundred-leaved ditto	—	H.	h.
— v. sultana	— —	Sultan ditto	— — —	H.	h.
— v. ———	—	Bishop ditto	— — — —	H.	h.
— v. ———	—	Lisbon ditto	— — —	H.	h.
— cinnamomea	—	Single Cinnamon ditto	—	H.	h.
— damascena	— —	Red Damask ditto	— —	H.	h.
— v. alba	— —	White monthly ditto	— —	H.	h.
— v. belgica	— —	Blush-belgic ditto	— —	H.	h.
— v. carnea	—	Blush monthly ditto	— —	H.	h.
— v. incarnata	—	Blush Damask ditto	— —	H.	h.
— v. menstrualis	—	Red monthly ditto	— — —	H.	h.
— v. versicolor	—	York and Lancaster ditto	—	H.	h.
— gallica	— —	Red-officinal ditto	— —	H.	h.
— v. marmorea	—	Marbled ditto	— — —	H.	h.
— v. versicolor	—	Rosa Mundi	— — — —	H.	h.
— ———	— —	Virgin ditto	— — —	H.	h.
— indica	— —	Pale-flowered ever-blowing Rose,	G.	h.	
— lutea	— —	Single yellow ditto	— —	H.	h.
— moschata	— —	Single musk ditto	— —	H.	h.
— v. rubra	— —	Red musk ditto	— — —	H.	h.
— muscosa	— —	Moss Provence ditto	— —	H.	h.
— pimpinellifolia	—	Small burnet-leaved ditto	—	H.	h.
— provincialis	— —	Common Provence ditto	—	H.	h.
— v. alba	— —	White Provence ditto	— —	H.	h.
— v. pallida	— —	Blush Provence ditto	— —	H.	h.
— v. prolifera	—	Childing Provence ditto	—	H.	h.
— v. ruberrima	—	Red Provence ditto	— —	H.	h.
— v. ———	—	De Meux	— — — —	H.	h.
— v. ———	—	De Rheims	— — —	H.	h.
— v. ———	—	Pompone	— — —	H.	h.
— pumila	— —	Dwarf austrian ditto	— —	H.	h.
— rubiginosa	— —	Common Sweet-briar	—	H.	h.
— v. multiplicata	—	Semi-double ditto	— — —	H.	h.
— v. plena	— —	Double ditto	— — —	H.	h.
— v. sempervirens	—	Manning's ditto	— — —	H.	h.
— semperflorens	—	Ever-blowing Rose	— —	G.	h.
— sempervirens	—	Evergreen ditto	— —	H.	h.
— sinica	— — —	Chinese ditto	— — —	G.	h.
— spinosissima	—	Common Scotch ditto	—	H.	h.
— v. maculata	—	Marbled Scotch ditto	— —	H.	h.
— v. plena	— —	Double Scotch ditto	— —	H.	h.



Rosa sulphurea	—	Levant, or double yellow Rose	H. h.
— turbinata	— —	Frankfort ditto	H. h.
— villosa	— —	Single Apple-bearing ditto	H. h.
— v. plena	— —	Double Apple-bearing ditto	H. h.
Rosmarinus officinalis	—	Rosemary	H. h.
Rottboellia incurvata	—	Sea Hard Grass	H. h.
Royena glabra	— —	Myrtle-leav. African Bladder-nut	G. h.
— hirsuta	— —	Hairy-leaved ditto	G. h.
— lucida	— —	Shining ditto	G. h.
— polyandra	—	Oval-leaved ditto	G. ʒ.
Rubia perigrina	— —	Wild Madder	H. ʒ.
— tinctoria	— —	Dyer's ditto	H. ʒ.
Rubus arcticus	— —	Dwarf Bramble	H. ʒ.
— cæsius	— —	Dewberry ditto	H. h.
— Chamæmorus	—	Mountain ditto	H. ʒ.
— Dalibarda	— —	Simple-leaved ditto	H. ʒ.
— fruticosus	—	Common ditto	H. h.
— v. albus	— —	White-fruited ditto	H. h.
— v. apiifolius	—	Parsley-leaved ditto	H. h.
— v. inermis	— —	Smooth ditto	H. h.
— v. plenus	—	Double-flowered ditto	H. h.
— hispidus	— —	Bristly ditto	H. h.
— idæus	— —	Red Raspberry	H. h.
— v. albus	— —	White ditto	H. h.
— v. lævigatus	—	Smooth, or Cane ditto	H. h.
— occidentalis	—	Virginian ditto	H. h.
— odoratus	—	Flowering ditto	H. h.
— saxatilis	— —	Stone Bramble	H. h.
— villosus	— —	Hairy ditto	H. h.
Rudbeckia amplexifolia	—	Annual Rudbeckia	H. ☉.
— digitata	— —	Narrow jagged-leaved ditto	H. ʒ.
— fulgida	— —	Bright ditto	H. ʒ.
— hirta	— —	Hairy ditto	H. ♂.
— laciniata	— —	Broad jagged-leaved ditto	H. ʒ.
— purpurea	— —	Purple ditto	H. ʒ.
Rumex Acetosa	—	Garden Sorrel	H. ʒ.
— Acetofella	— —	Sheep's ditto	H. ʒ.
— aculeatus	— —	Prickly-seeded Dock	H. ☉.
— acutus	— —	Sharp-pointed ditto	H. ʒ.
— alpinus	— —	Alpine ditto	H. ʒ.
— aureus	— —	Golden ditto	H. ☉.
— crispus	— —	Curled ditto	H. ʒ.
— digynus	— —	Mountain ditto	H. ʒ.
— Hydrolapathum	—	Water ditto	H. ʒ.
— Lunaria	— —	Tree ditto	G. h.
— maritimus	— —	Small Water ditto	H. ʒ.
— obtusifolius	—	Blunt-leaved ditto	H. ʒ.
— Patientia	— —	Patience ditto, or Rhubarb	H. ʒ.



Rumex pulcher	— —	Fiddle Dock	— — —	H.	γ.
— fanguineus	— —	Bloody ditto	— — —	H.	γ.
— scutatus	— —	French Sorrel	— — —	H.	γ.
— tuberosus	— —	Tuberous Dock	— — —	H.	γ.
— veficarius	— —	Bladder ditto	— — —	H.	⊙.
Rufcus aculeatus	—	Prickly Butcher's Broom	—	H.	h.
— androgynus	— —	Climbing ditto	— — —	G.	h.
— Hypogloſſum	—	Double-leaved ditto	— —	H.	h.
— Hypophyllum	—	Broad-leaved ditto	—	H.	h.
— racemofus	—	Alexandrian Laurel	— —	H.	h.
Ruta graveolens	— —	Common Rue	— —	H.	h.
— chalepensis	—	Broad-leaved African ditto	—	G.	h.
Saccharum officinarum		Sugar Cane	— — —	S.	γ.
Sagina apetala	— —	Annual Pearl-wort	— —	H.	⊙.
— erecta	— —	Upright ditto	— — —	H.	⊙.
— procumbens	—	Procumbent ditto	— —	H.	γ.
Sagittaria fagittifolia	—	Common Arrow Head	—	H.	γ.
Salicornia arabica	—	Arabian jointed Saltwort	—	S.	h.
— europæa	— —	Marsh ditto	— — —	H.	⊙.
— fruticofa	—	Shrubby ditto	— — —	H.	h.
Salifuria adiantoides	—	Maiden-hair Tree	— —	H.	h.
Salix acuminata	— —	Sharp-pointed-leaved Willow	—	H.	h.
— alba	— —	White ditto	— — —	H.	γ.
— amygdalina	—	Almond-leaved ditto	— —	H.	γ.
— arbufcula	— —	Dwarf ditto	— — —	H.	h.
— arenaria	— —	Sand ditto	— — —	H.	h.
— aurita	— —	Small round-eared ditto	—	H.	h.
— babylonica	—	Weeping ditto	— — —	H.	h.
— Caprea	— —	Common Sallow	— —	H.	h.
— fragilis	— —	Crack Willow	— —	H.	h.
— fufca	— —	Brown ditto	— — —	H.	h.
— glauca	— —	Glaucous ditto	— — —	H.	h.
— hafata	— —	Halbert-leaved ditto	— —	H.	h.
— herbacea	— —	Herbaceous ditto	— —	H.	h.
— incubacea	—	Trailing ditto	— —	H.	h.
— lanata	— —	Downy ditto	— — —	H.	h.
— lapponum	—	Lapland ditto	— — —	H.	h.
— monandra	— —	Bitter ditto	— — —	H.	h.
— Myrfinites	—	Whortle-leaved ditto	—	H.	h.
— myrtilloides	—	Myrtle-leaved ditto	— —	H.	h.
— pentandra	—	Sweet ditto	— —	H.	h.
— phylicifolia	—	Wave-leaved ditto	— —	H.	h.
— reticulata	— —	Wrinkled ditto	— —	H.	h.
— retufa	— —	Blunt-leaved ditto	— —	H.	h.
— roſmarinifolia	—	Rosemary-leaved ditto	—	H.	h.
— triandra	—	Triandrous ditto	— —	H.	h.
— triftis	— —	Narrow-leaved American ditto	—	H.	h.
— viminalis	— —	Oſier ditto	— — —	H.	h.

<i>Salix vitellina</i>	— —	Yellow, or Dutch Willow	—	H.	h.
<i>Salsola fruticosa</i>	— —	Shrubby Saltwort	— —	H.	h.
— <i>Kali</i>	— —	Prickly ditto	— —	H.	⊙.
— <i>prostrata</i>	— —	Trailing ditto	— —	G.	h.
— <i>rosea</i>	— —	Rose ditto	— —	H.	⊙.
— <i>sericea</i>	— —	Silky-leaved ditto	— —	G.	h.
<i>Salvia ægyptiaca</i>	—	Egyptian Sage	— —	H.	⊙.
— <i>Æthiopis</i>	—	Woolly ditto	— —	H.	♂.
— <i>africana</i>	—	African ditto	— —	G.	h.
— <i>arborea</i>	— —	Tree ditto	— —	G.	h.
— <i>aurea</i>	— —	Golden ditto	— —	G.	h.
— <i>austriaca</i>	—	Austrian ditto	— —	H.	h.
— <i>bicolor</i>	— —	Two-coloured ditto	—	G.	h.
— <i>canariensis</i>	—	Canary ditto	— —	G.	h.
— <i>coccinea</i>	— —	Scarlet ditto	— —	S.	h.
— <i>cretica</i>	— —	Cretan ditto	— —	H.	h.
— <i>difermis</i>	—	Long spiked ditto	— —	H.	h.
— <i>formosa</i>	— —	Shining-leaved ditto	—	G.	h.
— <i>glutinosa</i>	—	Yellow ditto	— —	H.	h.
— <i>Horminum</i>	—	Purple-top'd Clary	—	H.	⊙.
— <i>v. coma rubra</i>	—	Red-top'd ditto	— —	H.	⊙.
— <i>indica</i>	— —	Indian ditto	— —	H.	h.
— <i>lyrata</i>	— —	Lyrate ditto	— —	H.	h.
— <i>mexicana</i>	—	Mexican ditto	— —	G.	h.
— <i>nemorosa</i>	— —	Spear-leaved ditto	—	H.	h.
— <i>nutans</i>	— —	Nodding ditto	— —	H.	h.
— <i>officinalis</i>	— —	Garden ditto	— —	H.	h.
— <i>paniculata</i>	—	Panicled ditto	— —	G.	h.
— <i>pinnata</i>	— —	Wing-leaved ditto	—	H.	♂.
— <i>pratensis</i>	— —	Meadow ditto	— —	H.	h.
— <i>rugosa</i>	— —	Wrinkled-leaved ditto	—	G.	h.
— <i>Sclarea</i>	— —	Common Clary	— —	H.	♂.
— <i>Verbenaca</i>	—	Wild ditto	— —	H.	h.
— <i>verticillata</i>	—	Whorl-flowered ditto	—	H.	h.
— <i>virgata</i>	— —	Long-branched ditto	—	H.	h.
— <i>viscosa</i>	— —	Clammy ditto	— —	H.	h.
<i>Sambucus canadensis</i>	—	Canadian Elder	— —	H.	h.
— <i>Ebulus</i>	—	Dwarf ditto	— —	H.	h.
— <i>nigra</i>	— —	Common ditto	— —	H.	h.
— <i>v. viridis</i>	—	White-berried ditto	— —	H.	h.
— <i>v. laciniata</i>	—	Parsley-leaved ditto	— —	H.	h.
— <i>racemosa</i>	—	Red-berried ditto	— —	H.	h.
<i>Samolus Valerandi</i>	—	Water Pimpernel	— —	H.	h.
<i>Sanguinaria canadensis</i>	—	Canada Puccoon	— —	H.	h.
<i>Sanguisorba canadensis</i>	—	Canadian Burnet Saxifrage	—	H.	h.
— <i>media</i>	— —	Short-spiked ditto	— —	H.	h.
— <i>officinalis</i>	— —	Common ditto	— —	H.	h.
<i>Sanicula europæa</i>	—	Common Sanicle	— —	H.	h.

Sanicula marilandica	—	Maryland Sanicle	—	—	H.	4.
Santolina Chamæcyparissus,		Lavender Cotton	—	—	H.	h.
— rosmarinifolia	—	Rosemary-leaved ditto	—	—	G.	h.
Sapindus Saponaria	—	Common Soap berry	—	—	S.	h.
Saponaria ocymoides	—	Basil leaved soapwort	—	—	H.	4.
— officinalis	—	Common ditto	—	—	H.	4.
— v. flore pleno	—	Double ditto	—	—	H.	4.
— v. hybrida	—	Half-breed leaved ditto	—	—	H.	4.
— Vaccaria	—	Pterioliate ditto	—	—	H.	○.
Sarracenia purpurea	—	Purple Side-saddle flower	—	—	H.	4.
Satureja græca	—	Grecian Savory	—	—	G.	h.
— hortensis	—	Summer ditto	—	—	H.	○.
— montana	—	Winter ditto	—	—	H.	h.
— Thymbra	—	Whorl-flowered ditto	—	—	G.	h.
— viminea	—	Twiggy ditto	—	—	S.	h.
Satyrion albidum	—	White Satyrion	—	—	H.	4.
— hircinum	—	Lizard ditto	—	—	H.	4.
— repens	—	Creeping ditto	—	—	H.	4.
— viride	—	Frog ditto	—	—	H.	4.
Saururus cernuus	—	Lizard's Tail	—	—	H.	4.
Saxifraga ajugifolia	—	Ajuga-leaved Saxifrage	—	—	H.	4.
— Aizoon	—	Livergreen ditto	—	—	H.	4.
— angustifolia	—	Narrow-leaved ditto	—	—	H.	4.
— aspera	—	Rough ditto	—	—	H.	4.
— autumnalis	—	Autumnal ditto	—	—	H.	4.
— cæspitosa	—	Turfy ditto	—	—	H.	4.
— cordifolia	—	Heart-leaved ditto	—	—	H.	4.
— Cotyledon	—	Pyramidal ditto	—	—	H.	4.
— crassifolia	—	Thick-leaved ditto	—	—	H.	4.
— cuneifolia	—	Wedge-leaved ditto	—	—	H.	4.
— geranoides	—	Crane's-bill-leaved ditto	—	—	H.	4.
— Geum	—	Kidney-leaved ditto	—	—	H.	4.
— granulata	—	White ditto	—	—	H.	4.
— v. flore pleno	—	Double white ditto	—	—	H.	4.
— grœnlandica	—	Greenland ditto	—	—	H.	4.
— Hirculus	—	Marsh ditto	—	—	H.	4.
— hypnoides	—	Moss ditto	—	—	H.	4.
— ligulata	—	Strap-leaved ditto	—	—	H.	4.
— mutata	—	Changeable ditto	—	—	H.	4.
— nivalis	—	Snowy ditto	—	—	H.	4.
— oppositifolia	—	Purple ditto	—	—	H.	4.
— pennsylvanica	—	Pennsylvanian ditto	—	—	H.	4.
— petræa	—	Rock ditto	—	—	H.	4.
— rosularis	—	Rose-leaved ditto	—	—	H.	4.
— rotundifolia	—	Round-leaved ditto	—	—	H.	4.
— sarmentosa	—	China ditto	—	—	H.	4.
— stellaris	—	Starry ditto	—	—	H.	4.
— tridactylites	—	Rue-leaved ditto	—	—	H.	○.

<i>Saxifraga umbrosa</i>	—	London Pride	—	—	H.	√.
— <i>viscosa</i>	—	Clammy Saxifrage	—	—	H.	√.
<i>Scabiosa africana</i>	—	African Scabious	—	—	G.	h.
— <i>alpina</i>	—	Alpine ditto	—	—	H.	√.
— <i>arvensis</i>	—	Field ditto	—	—	H.	√.
— <i>atropurpurea</i>	—	Sweet ditto	—	—	H.	○.
— <i>columbaria</i>	—	Fine-leaved ditto	—	—	H.	√.
— <i>cretica</i>	—	Cretan ditto	—	—	G.	h.
— <i>leucantha</i>	—	Snowy ditto	—	—	H.	√.
— <i>ochroleuca</i>	—	Pale white ditto	—	—	H.	√.
— <i>rigida</i>	—	Rough-leaved ditto	—	—	G.	h.
— <i>stellata</i>	—	Starry ditto	—	—	H.	○.
— <i>sylvatica</i>	—	Broad-leaved ditto	—	—	H.	√.
— <i>Succisa</i>	—	Devil's Bit ditto	—	—	H.	√.
— <i>ucranica</i>	—	Ukraine ditto	—	—	H.	√.
<i>Scandix Anthriscus</i>	—	Rough Chervil	—	—	H.	○.
— <i>Cerfolium</i>	—	Garden ditto	—	—	H.	○.
— <i>odorata</i>	—	Sweet Myrrh	—	—	H.	√.
— <i>Pecten</i>	—	Shepherd's Needle	—	—	H.	○.
<i>Schinus molle</i>	—	Peruvian Mastick Tree	—	—	G.	h.
<i>Schœnus albus</i>	—	White Bog Rush	—	—	H.	√.
— <i>compressus</i>	—	Compressed ditto	—	—	H.	√.
— <i>Mariscus</i>	—	Prickly ditto	—	—	H.	√.
— <i>nigricans</i>	—	Black ditto	—	—	H.	√.
<i>Schotia speciosa</i>	—	Lentiscus-leaved Schotia	—	—	G.	h.
<i>Scilla amœna</i>	—	Nodding Squil	—	—	H.	√.
— <i>autumnalis</i>	—	Autumnal ditto	—	—	H.	√.
— <i>bifolia</i>	—	Two-leaved ditto	—	—	H.	√.
— <i>campanulata</i>	—	Spanish ditto	—	—	H.	√.
— <i>italica</i>	—	Italian ditto	—	—	H.	√.
— <i>maritima</i>	—	officinal ditto	—	—	G.	√.
— <i>peruviana</i>	—	Peruvian ditto	—	—	H.	√.
— <i>v. flore albo</i>	—	White-flowering Peruvian ditto	—	—	H.	√.
— <i>præcox</i>	—	Early Squil	—	—	H.	√.
— <i>verna</i>	—	Vernal ditto	—	—	H.	√.
<i>Scirpus acicularis</i>	—	Needle-Club Rush	—	—	H.	√.
— <i>atropurpureus</i>	—	Dark purple ditto	—	—	H.	√.
— <i>cæspitosus</i>	—	Turfy ditto	—	—	H.	√.
— <i>fluitans</i>	—	Floating ditto	—	—	H.	√.
— <i>lacustris</i>	—	Tall ditto	—	—	H.	√.
— <i>maritimus</i>	—	Round-rooted Sea ditto	—	—	H.	√.
— <i>mucronatus</i>	—	Pointed ditto	—	—	H.	√.
— <i>palustris</i>	—	Marsh ditto	—	—	H.	√.
— <i>romanus</i>	—	Roman ditto	—	—	H.	√.
— <i>setaceus</i>	—	Least ditto	—	—	H.	√.
— <i>sylvaticus</i>	—	Wood ditto	—	—	H.	√.
<i>Scleranthus annuus</i>	—	Annual Knawel	—	—	H.	○.
<i>Scolymus maculatus</i>	—	Annual Golden Thistle	—	—	H.	○.

Scorpiurus muricata	—	Two-flowered Caterpillar	—	H. ☉.
— fulcata	—	Furrowed ditto	— —	H. ☉.
— vermiculata	—	Common ditto	— —	H. ☉.
Scorzonera graminifolia	—	Grass-leaved Viper's Grass	—	H. ♀.
— hispanica	— —	Viper's Grass	— —	H. ♀.
— laciniata	— —	Cut-leaved ditto	— —	H. ♂.
— tingitana	— —	Tangier ditto	— —	H. ☉.
Scrophularia aquatica	—	Water Fig wort	— —	H. ♀.
— canina	— —	Cut-leaved ditto	— —	H. ♀.
— lucida	— —	Shining ditto	— —	H. ☉.
— nodosa	— —	Knobby-rooted ditto	— —	H. ♀.
— orientalis	— —	Hemp-leaved ditto	— —	H. ♀.
— peregrina	— —	Nettle-leaved ditto	— —	H. ♂.
— vernalis	— —	Yellow ditto	— —	H. ♂.
— viridiflora	— —	Green-flowered ditto	— —	H. ♀.
Scutellaria albida	—	Hairy Scull-cap	— —	H. ♀.
— alpina	— —	Alpine ditto	— —	H. ♀.
— altissima	— —	Tall ditto	— —	H. ♀.
— galericulata	— —	Common ditto	— —	H. ♀.
— integrifolia	— —	Entire leaved ditto	— —	H. ♀.
— lateriflora	— —	Virginian ditto	— —	H. ♀.
— lupulina	— —	Great-flowered ditto	— —	H. ♀.
— minor	— —	Least ditto	— —	H. ♀.
— peregrina	— —	Florentine ditto	— —	H. ♀.
Secale cereale	— —	Common Rye	— —	H. ☉.
— villosum	— —	Villous ditto	— —	H. ☉.
Sedum acre	— —	Biting Stonecrop	— —	H. ♀.
— Aizoon	— —	Yellow ditto	— —	H. ♀.
— album	— —	White ditto	— — —	H. ♀.
— Anacamperos	— —	Evergreen Orpine	— —	H. ♀.
— anglicum	— —	English Stonecrop	— —	H. ♀.
— annuum	— —	Annual ditto	— —	H. ☉.
— Cepæa	— —	Purslane-leaved ditto	— —	H. ♀.
— dasyphyllum	— —	Round-leaved ditto	— —	H. ♀.
— deficiens	— —	Deficient ditto	— —	H. ♀.
— glaucum	— —	Glaucous ditto	— —	H. ♀.
— hispanicum	— —	Spanish ditto	— —	H. ♀.
— hybridum	— —	Germander-leaved ditto	— —	H. ♀.
— majus	— —	Great Orpine	— —	H. ♀.
— populifolium	— —	Poplar-leaved Stonecrop	— —	H. ♀.
— reflexum	— —	Small reflex-leaved ditto	— —	H. ♀.
— rupestre	— —	Rock ditto	— —	H. ♀.
— sexangulare	— —	Six-angled ditto	— —	H. ♀.
— stellatum	— —	Starry ditto	— —	H. ☉.
— Telephium	— —	Common small Orpine	— —	H. ♀.
— villosum	— —	Hairy Stonecrop	— —	H. ☉.
— virens	— —	Green ditto	— — —	H. ♀.
Selago corymbosa	—	Fine-leaved Selago	— —	G. ♀.



Selinum Monnieri	—	Annual Selinum	—	H. ☉.
— palustre	—	Marsh ditto	—	H. ♀.
— Seguieri	—	Fennel-leaved ditto	—	H. ♀.
Sempervivum arachnoideum	—	Cobweb House-leek	—	H. ♀.
— arboreum	—	Tree ditto	—	G. ♀.
— canariense	—	Canary ditto	—	G. ♀.
— cuspidatum	—	Sharp-pointed ditto	—	H. ♀.
— globiferum	—	Globular ditto	—	H. ♀.
— monanthes	—	Clustered ditto	—	S. ♀.
— montanum	—	Mountain ditto	—	H. ♀.
— sediforme	—	Stonecrop-leaved ditto	—	H. ♀.
— stellatum	—	Starry ditto	—	G. ☉.
— tectorum	—	Common ditto	—	H. ♀.
— tortuosum	—	Couty ditto	—	G. ♀.
Senecio abrotanifolius	—	Southernwood-leaved Groundsel,	H. ♀.	
— aquaticus	—	Water ditto	—	H. ☉.
— coriaceus	—	Thick-leaved ditto	—	H. ♀.
— Dorio	—	Broad-leaved ditto	—	H. ♀.
— Doronicum	—	Alpine ditto	—	H. ♀.
— elegans	—	Purple Ragwort	—	H. ☉.
— v. flore pleno	—	Double-flowered ditto	—	H. ☉.
— crucifolius	—	Hoary perennial Groundsel	—	H. ♀.
— Jacobæa	—	Common Ragwort	—	H. ♀.
— lividus	—	Livid Groundsel	—	H. ☉.
— muralis	—	Wall ditto	—	H. ☉.
— paludosus	—	Marsh ditto	—	H. ♀.
— rigidus	—	Rough-leaved ditto	—	G. ♀.
— rosamarinifolius	—	Rosemary-leaved ditto	—	H. ☉.
— racemicus	—	Creeping ditto	—	H. ♀.
— sylvaticus	—	Wood ditto	—	H. ☉.
— venustus	—	Wing-leaved ditto	—	G. ♀.
— viscosus	—	Stinking ditto	—	H. ☉.
— vulgaris	—	Common ditto	—	H. ☉.
Serapias grandiflora	—	Great-flowered Helleborine	—	H. ♀.
— palustris	—	Marsh ditto	—	H. ♀.
Scripium cinereum	—	Heath-leaved Scripium	—	G. ♀.
Serratula alpina	—	Mountain Saw-wort	—	H. ♀.
— arvensis	—	Corn ditto	—	H. ♀.
— coronata	—	Siberian ditto	—	H. ♀.
— præalta	—	Tall ditto	—	H. ♀.
— spicata	—	Spiked ditto	—	H. ♀.
— tinctoria	—	Common ditto	—	H. ♀.
Seseli aristatum	—	Bearded meadow Saxifrage	—	H. ♂.
— montanum	—	Long-leaved ditto	—	H. ♀.
Sherardia arvensis	—	Field Madder	—	H. ☉.
Sibbaldia procumbens	—	Procumbent Sibbaldia	—	H. ♀.
Sibthorpia europæa	—	Bastard Money-wort	—	H. ♀.
Sida Abutilon	—	Broad-leaved Sida	—	S. ☉.

<i>Sida cordifolia</i>	—	Heart-leaved Sida	—	S. ☉.
— <i>eristata</i>	— —	Crested ditto	— —	S. ☉.
— <i>indica</i>	— —	Shrubby ditto	— —	S. ♀.
— <i>rhombifolia</i>	— —	Rhombus-leaved ditto	— —	S. ♂.
<i>Sideritis canariensis</i>	— —	Canary Iron-wort	— —	G. ♀.
— <i>candicans</i>	— —	Mullein-leaved ditto	— —	G. ♀.
— <i>elegans</i>	— —	Dark-flowered ditto	— —	H. ☉.
— <i>hyssopifolia</i>	— —	Hyssop-leaved ditto	— —	H. ♀.
— <i>perfoliata</i>	— —	Perfoliate ditto	— —	H. ♀.
— <i>romana</i>	— —	Roman ditto	— —	H. ♂.
— <i>seordioides</i>	— —	Crenated ditto	— —	H. ♀.
— <i>syriaca</i>	— —	Sage-leaved ditto	— —	G. ♀.
<i>Sideroxylum lycioides</i>	— —	Willow-leaved Iron-wood	— —	H. ♀.
— <i>tenax</i>	— —	Silver-leaved ditto	— —	H. ♀.
<i>Siegelbeckia flosculosa</i>	— —	Small-flowered Siegesbeckia	— —	H. ☉.
<i>Silene acaulis</i>	— —	Dwarf Catch-fly	— —	H. ♀.
— <i>alpestris</i>	— —	Austrian ditto	— —	H. ♀.
— <i>anglica</i>	— —	English ditto	— —	H. ☉.
— <i>antirrhina</i>	— —	Snapdragon-leaved ditto	— —	H. ☉.
— <i>Armeria</i>	— —	Lobel's ditto	— —	H. ☉.
— <i>bellidifolia</i>	— —	Daisy-leaved ditto	— —	H. ☉.
— <i>cerastoides</i>	— —	Chickweed-leaved ditto	— —	H. ☉.
— <i>conica</i>	— —	Conic ditto	— —	H. ☉.
— <i>conoidea</i>	— —	Corn ditto	— —	H. ☉.
— <i>cretica</i>	— —	Daisy-leaved ditto	— —	H. ☉.
— <i>fruticosa</i>	— —	Shrubby ditto	— —	G. ♀.
— <i>gigantea</i>	— —	Gigantic ditto	— —	G. ♀.
— <i>inaperta</i>	— —	Small-flowered ditto	— —	H. ☉.
— <i>lusitanica</i>	— —	Portugal ditto	— —	H. ☉.
— <i>noctiflora</i>	— —	Forked night-flowering ditto	— —	H. ☉.
— <i>nutans</i>	— —	Nottingham ditto	— —	H. ♀.
— <i>orchiidea</i>	— —	Orchis-flowered ditto	— —	H. ☉.
— <i>ornata</i>	— —	Dark-coloured ditto	— —	G. ♂.
— <i>pendula</i>	— —	Pendulous ditto	— —	H. ☉.
— <i>quinquevulnera</i>	— —	Variegated ditto	— —	H. ☉.
— <i>Saxifraga</i>	— —	Saxifrage ditto	— —	H. ♀.
— <i>vallesia</i>	— —	Woolly-leaved ditto	— —	H. ♀.
— <i>viridiflora</i>	— —	Green-flowered ditto	— —	H. ♂.
<i>Silphium connatum</i>	— —	Round-stalked Silphium	— —	H. ♀.
— <i>laciniatum</i>	— —	Jagged-leaved ditto	— —	H. ♀.
— <i>perfoliatum</i>	— —	Square-stalked ditto	— —	H. ♀.
— <i>terebinthinum</i>	— —	Broad-leaved ditto	— —	H. ♀.
— <i>trifoliatum</i>	— —	Three-leaved ditto	— —	H. ♀.
<i>Sinapis alba</i>	— —	White Mustard	— —	H. ☉.
— <i>arvensis</i>	— —	Wild ditto, or Charlock	— —	H. ☉.
— <i>junceae</i>	— —	Fine-leaved Mustard	— —	H. ☉.
— <i>lævigata</i>	— —	Smooth ditto	— —	H. ♂.
— <i>nigra</i>	— —	Black ditto	— —	H. ☉.

<i>Sinapis orientalis</i>	—	Oriental Mustard	—	H. ☉.
— pubescens	—	Pubescent ditto	—	H. ☉.
<i>Sison Amomum</i>	—	Field Hone-wort	—	H. ☉.
— inundatum	—	Water ditto	—	H. ♀.
— fegetum	—	Corn ditto	—	H. ☉.
— verticillatum	—	Whorled ditto	—	H. ♀.
<i>Sisymbrium amphibium</i>	—	Water Radish	—	H. ♀.
— burisfolium	—	White-flowered ditto	—	H. ☉.
— Columnneæ	—	Column's Sisymbrium	—	H. ☉.
— Irio	—	London Rocket	—	H. ☉.
— millefolium	—	Milfoil-leaved Sisymbrium	—	G. ♀.
— monense	—	Procumbent ditto	—	H. ♂.
— murale	—	Wall-Rocket	—	H. ♀.
— Nasturtium	—	Common Water-cress	—	H. ♀.
— polyceratum	—	Dandelion-leaved ditto	—	H. ☉.
— pyrenaicum	—	Pyrenean ditto	—	H. ♀.
— Sophia	—	Flix-Weed	—	H. ☉.
— sylvestre	—	Water-Rocket	—	H. ♀.
— terrestre	—	Annual Water Radish	—	H. ☉.
<i>Sisyrinchium bermudianum</i>	—	Small Sisyrinchium	—	H. ♀.
— iridioides	—	Iris-leaved ditto	—	G. ♀.
— striatum	—	Stripe-flowered ditto	—	H. ♀.
<i>Sium angustifolium</i>	—	Narrow-leaved Water Parsnip	—	H. ♀.
— Falcaria	—	Decurrent ditto	—	H. ♀.
— latifolium	—	Great ditto	—	H. ♀.
— nodiflorum	—	Joint-flowering ditto	—	H. ♀.
— repens	—	Creeping ditto	—	H. ♀.
— Sifarum	—	Common Skirret	—	H. ♀.
<i>Smilax aspera</i>	—	Rough Smilax	—	H. ♀.
— caduca	—	Deciduous ditto	—	H. ♀.
— laurifolia	—	Laurel-leaved Smilax	—	H. ♀.
— lanceolata	—	Lance-leaved ditto	—	H. ♀.
— rotundifolia	—	Round-leaved ditto	—	H. ♀.
— Sarfaparilla	—	Sarfaparilla	—	H. ♀.
— tamnoides	—	Briony-leaved Bindweed	—	H. ♀.
<i>Smyrniun aureum</i>	—	Golden Alexanders	—	H. ♀.
— Olusatrum	—	Common ditto	—	H. ♂.
— perfoliatum	—	Perfoliate ditto	—	H. ♂.
<i>Solandra grandiflora</i>	—	Great-flowered Solandra	—	S. ♀.
<i>Solanum aculeatissimum</i>	—	Prickly oak-leaved Solanum	—	G. ♀.
— Dulcamara	—	Woody Nightshade	—	H. ♀.
— Lycopersicum	—	Love-apple	—	H. ☉.
— laciniatum	—	Cut-leaved Nightshade	—	S. ♀.
— marginatum	—	White ditto	—	G. ♀.
— Melongena	—	Egg-Plant	—	S. ☉.
— nigrum	—	Common Nightshade	—	H. ☉.
— v. villosum	—	Yellow-berried ditto	—	H. ☉.
— Pseudo-capsicum	—	Shrubby Winter-Cherry	—	G. ♀.

<i>Solanum tomentosum</i> —	Woolly Nightshade —	G. h.
— <i>tuberosum</i> —	Potatoe — —	H. y.
— <i>verbascifolium</i> —	Mullein-leaved Nightshade —	S. h.
<i>Soldanella alpina</i> —	Alpine Soldanella —	H. y.
<i>Solidago altissima</i> —	Tall Golden Rod — —	H. y.
— <i>ambigua</i> — —	Angular-stalked ditto —	H. y.
— <i>arguta</i> — —	Sharp-notched ditto — —	H. y.
— <i>aspera</i> — —	Rough-leaved ditto —	H. y.
— <i>bicolor</i> —	Two-coloured ditto —	H. y.
— <i>cæsia</i> — —	Maryland ditto — —	H. y.
— <i>cambrica</i> —	Welsh ditto — —	H. y.
— <i>canadensis</i> —	Canadian ditto — —	H. y.
— <i>elliptica</i> —	Oval-leaved ditto — —	H. y.
— <i>flexicaulis</i> —	Crooked stalked ditto —	H. y.
— <i>lævigata</i> — —	Fleshy-leaved ditto — —	H. y.
— <i>lanceolata</i> —	Grass-leaved ditto —	H. y.
— <i>lateriflora</i> —	Lateral-flowered ditto — —	H. y.
— <i>mexicana</i> —	Mexican ditto — —	H. y.
— <i>multiradiata</i> —	Labradore ditto — —	H. y.
— <i>odora</i> — —	Sweet-scented ditto — —	H. y.
— <i>petiolaris</i> —	Late-flowering ditto —	H. y.
— <i>reflexa</i> — —	Reflexed ditto — —	H. y.
— <i>rigida</i> — —	Hard-leaved ditto — —	H. y.
— <i>sempervirens</i> —	Evergreen ditto — —	H. y.
— <i>stricta</i> —	Willow-leaved ditto — —	H. y.
— <i>viminea</i> —	Twiggy ditto — —	H. y.
— <i>Virgaurea</i> —	Common ditto — —	H. y.
<i>Sonchus alpinus</i> —	Alpine Sow-thistle —	H. y.
— <i>arvensis</i> — —	Corn ditto — —	H. ☉.
— <i>canadensis</i> —	Canadian ditto — —	H. y.
— <i>fruticosus</i> —	Shrubby ditto — —	G. h.
— <i>oleraceus</i> — —	Common ditto — —	H. ☉.
— <i>palustris</i> —	Marsh ditto — —	H. y.
— <i>fibricus</i> — —	Willow-leaved ditto — —	H. y.
— <i>tenerimus</i> —	Clammy ditto — —	H. ☉.
<i>Sophora alba</i> — —	White Sophora — —	H. y.
— <i>alopecuroides</i> —	Fox-tail ditto — —	H. y.
— <i>australis</i> —	Bluc ditto — —	H. y.
— <i>biflora</i> — —	Two-flowered ditto — —	G. h.
— <i>capensis</i> —	Vetch-leaved ditto —	G. h.
— <i>flavescens</i> — —	Siberian ditto — —	H. y.
— <i>japonica</i> — —	Shining-leaved ditto — —	H. h.
— <i>microphylla</i> —	Small-leaved ditto — —	H. h.
— <i>tetraptera</i> — —	Winged-podded ditto —	H. h.
— <i>tinctoria</i> — —	Dyer's ditto — —	H. y.
<i>Sorbus aucuparia</i> —	Mountain Ash — —	H. h.
— <i>domestica</i> —	True Service — —	H. h.
— <i>hybrida</i> — —	Bastard ditto — —	H. h.



Sowerbea juncifolia	—	Rush-leaved Sowerbea	—	G. 4.
Sparganium ramosum	—	Great Bur-Reed	—	H. 4.
— simplex	—	Small ditto	—	H. 4.
Spartium decumbens	—	Trailing Broom	—	H. 4.
— junceum	—	Spanish ditto	—	H. 4.
— v. flore pleno	—	Double-flowered Spanish ditto	—	H. 4.
— monospermum	—	Single-seeded ditto	—	G. 4.
— multiflorum	—	Portugal white ditto	—	H. 4.
— radiatum	—	Starry ditto	—	H. 4.
— scoparium	—	Common ditto	—	H. 4.
— virgatum	—	Small-branched ditto	—	G. 4.
Spergula arvensis	—	Corn Spurry	—	H. 4.
— nodosa	—	Knotted ditto	—	H. 4.
— faginoides	—	Pearlwort ditto	—	H. 4.
Spigelia marilandica	—	Perennial Worm-grass	—	H. 4.
Spilanthus Acmella	—	Balm-leaved Spilanthus	—	S. 4.
Spinacia oleracea	—	Prickly Spinach	—	H. 4.
Spiræa Aruncus	—	Goat's-beard Spiræa	—	H. 4.
— chamædrifolia	—	Germander-leaved ditto	—	H. 4.
— crenata	—	Hawthorn-leaved ditto	—	H. 4.
— Filipendula	—	Drop-wort	—	H. 4.
— hypericifolia	—	Hypericum-leaved Spiræa	—	H. 4.
— lavigata	—	Smooth-leaved ditto	—	H. 4.
— lobata	—	Lobe-leaved ditto	—	H. 4.
— opulifolia	—	Virginian ditto	—	H. 4.
— salicifolia	—	Willow-leaved ditto	—	H. 4.
— v. paniculata	—	Panicled Willow-leaved ditto	—	H. 4.
— forbifolia	—	Service-tree-leaved ditto	—	H. 4.
— tomentosa	—	Scarlet ditto	—	H. 4.
— trifoliata	—	Three-leaved ditto	—	H. 4.
— Ulmaria	—	Mcadow-sweet	—	H. 4.
— v. flore pleno	—	Double-flowered ditto	—	H. 4.
Stachys alpina	—	Alpine Stachys	—	H. 4.
— annua	—	Annual white ditto	—	H. 4.
— arvensis	—	Corn ditto	—	H. 4.
— circinata	—	Blunt-leaved ditto	—	H. 4.
— cretica	—	Cretan ditto	—	H. 4.
— germanica	—	Base Horchound	—	H. 4.
— lanata	—	Woolly Stachys	—	H. 4.
— maritima	—	Sea ditto	—	H. 4.
— palustris	—	Clown's All-heal	—	H. 4.
— recta	—	Upright Stachys	—	H. 4.
— sylvatica	—	Wood ditto	—	H. 4.
Stapelia articulata	—	Jointed Stapelia	—	S. 4.
— hirsuta	—	Hairy ditto	—	S. 4.
— variegata	—	Variegated ditto	—	S. 4.
Staphylea pinnata	—	Five-leaved Bladder-nut	—	H. 4.



Staphylea trifoliata	—	Three-leaved Bladder-Nut	—	H. h.
Statice Armeria	—	Common Thrift	—	H. ʒ.
— Cephalotes	—	Large single-stalked ditto	—	H. ʒ.
— cordata	—	Heart-leaved ditto	—	H. ʒ.
— Limonium	—	Common Sea ditto	—	H. ʒ.
— minuta	—	Small ditto	—	H. ʒ.
— monopetala	—	Broad-leaved shrubby ditto	—	G. h.
— mucronata	—	Curled ditto	—	G. h.
— oleifolia	—	Olive-leaved ditto	—	H. ʒ.
— reticulata	—	Matted ditto	—	H. ʒ.
— sinuata	—	Scollop-leaved ditto	—	G. ♂.
— tatarica	—	Tartarian ditto	—	H. ʒ.
Stellaria cerasoides	—	Chickweed-leaved Stitch-wort	—	H. ʒ.
— graminea	—	Grass-leaved ditto	—	H. ʒ.
— Holosteia	—	Great ditto	—	H. ʒ.
— nemorum	—	Broad-leaved ditto	—	H. ʒ.
— scapigera	—	Scape-bearing ditto	—	H. ʒ.
— uliginosa	—	Marsh ditto	—	H. ʒ.
Stipa juncea	—	Rush-leaved Feather-Grass	—	H. ʒ.
— pinnata	—	Soft ditto	—	H. ʒ.
Stratiotes alooides	—	Fresh-water Soldier	—	H. ʒ.
Struthiola erecta	—	Upright Struthiola	—	G. h.
— virgata	—	Twiggy ditto	—	G. h.
Stuartia marilandica	—	Maryland Stuartia	—	H. h.
Styrax grandifolium	—	Great-leaved Styrax	—	H. h.
— lævigatum	—	Smooth ditto	—	H. h.
Swertia perennis	—	Marsh Swertia	—	H. ʒ.
Swietenia Mahagoni	—	Mahogany-Tree	—	S. h.
Symphytum officinale	—	Common Comfrey	—	H. ʒ.
— v. flore rubro	—	Red-flowered ditto	—	H. ʒ.
— tuberosum	—	Tuberous-rooted ditto	—	H. ʒ.
Syringa persica	—	Persian Lilac	—	H. h.
— v. laciniata	—	Cut-leaved ditto	—	H. h.
— vulgaris	—	Common blue ditto	—	H. h.
— v. alba	—	White ditto	—	H. h.
— v. foliis variegatis	—	Variegated ditto	—	H. h.
Tabernamontana Amfonia,	—	Citron-leaved Tabernamontana,	—	H. ʒ.
Tagetes erecta	—	African Marigold	—	H. ☉.
— patula	—	French ditto	—	H. ☉.
Tamarindus indica	—	Tamarind-Tree	—	S. h.
Tamarix gallica	—	French Tamarisk	—	H. h.
— germanica	—	German ditto	—	H. h.
Tamus communis	—	Black Briony	—	H. ʒ.
Tanacetum Balfamita	—	Costmary	—	H. ʒ.
— flabelliforme	—	Fan-leaved Tanfy	—	G. h.
— macrophyllum	—	Great-leaved ditto	—	H. ʒ.
— fruticulosum	—	Shrubby ditto	—	G. h.
— vulgare	—	Common ditto	—	H. ʒ.

<i>Tarchonanthus camphoratus</i>	—	Shrubby African Flea-bane	—	G. h.
<i>Taxus baccata</i>	—	Common Yew-tree	—	H. h.
— <i>elongata</i>	—	African ditto	—	G. h.
— <i>nucifera</i>	—	Nut-bearing ditto	—	G. h.
<i>Telephium imperati</i>	—	True Orpine	—	H. ʒ.
<i>Tetragonia crystallina</i>	—	Diamond Tetragonia	—	S. ⊙.
— <i>expansa</i>	—	Horned ditto	—	G. ʒ.
— <i>fruticosa</i>	—	Shrubby ditto	—	G. h.
— <i>herbacea</i>	—	Herbaceous ditto	—	G. ʒ.
<i>Teucrium abutiloides</i>	—	Mulberry-leaved Germander	—	G. ʒ.
— <i>afiatium</i>	—	Afiatic ditto	—	G. h.
— <i>Botrys</i>	—	Cut-leaved Annual ditto	—	H. ⊙.
— <i>canadense</i>	—	Nettle-leaved ditto	—	H. ʒ.
— <i>Chamædrys</i>	—	Common ditto	—	H. ʒ.
— <i>Chamæpitys</i>	—	Ground Pine	—	H. ⊙.
— <i>flavum</i>	—	Yellow-flowered Shrubby ditto	—	H. h.
— <i>fruticans</i>	—	Narrow-leaved tree ditto	—	G. h.
— <i>hircanicum</i>	—	Betony-leaved ditto	—	H. ʒ.
— <i>latifolium</i>	—	Broad-leaved tree ditto	—	G. h.
— <i>lucidum</i>	—	Shining ditto	—	H. ʒ.
— <i>Marum</i>	—	Cat Thyme	—	G. h.
— <i>montanum</i>	—	Dwarf Germander	—	H. ʒ.
— <i>Polium</i>	—	White mountain ditto	—	H. ʒ.
— <i>pyrenaicum</i>	—	Pyrenean ditto	—	H. ʒ.
— <i>regium</i>	—	Royal ditto	—	H. ʒ.
— <i>Scordium</i>	—	Water ditto	—	H. ʒ.
— <i>Scorodonia</i>	—	Wood ditto	—	H. ʒ.
<i>Thalia dealbata</i>	—	White-hued Thalia	—	S. ʒ.
<i>Thalictrum alpinum</i>	—	Alpine Meadow-Rue	—	H. ʒ.
— <i>angustifolium</i>	—	Narrow-leaved ditto	—	H. ʒ.
— <i>aquilegifolium</i>	—	Feathered Columbine	—	H. ʒ.
— <i>Cornuti</i>	—	Canadian Meadow-Rue	—	H. ʒ.
— <i>flavum</i>	—	Common ditto	—	H. ʒ.
— <i>lucidum</i>	—	Shining-leaved ditto	—	H. ʒ.
— <i>minus</i>	—	Small ditto	—	H. ʒ.
— <i>rugosum</i>	—	Rough-leaved ditto	—	H. ʒ.
— <i>simplex</i>	—	Simple-stalked ditto	—	H. ʒ.
<i>Thapsia villosa</i>	—	Deadly Carrot	—	H. ʒ.
<i>Thea Bohea</i>	—	Bohea Tea	—	G. h.
— <i>viridis</i>	—	Green ditto	—	G. h.
<i>Theobroma Guazuma</i>	—	Bastard Cedar	—	S. h.
<i>Theflum linophyllum</i>	—	Common Bastard-Toad-Flax	—	H. ʒ.
<i>Thlaspi alpestre</i>	—	Dwarf Bastard-cress	—	H. ⊙.
— <i>arvense</i>	—	Field ditto	—	H. ⊙.
— <i>Eurpa Pastoris</i>	—	Shepherd's Purse	—	H. ⊙.
— <i>ceratocarpon</i>	—	Siberian Bastard-cress	—	H. ⊙.
— <i>hirtum</i>	—	Hairy ditto	—	H. ʒ.
— <i>montanum</i>	—	Mountain ditto	—	H. ʒ.

<i>Thlaspi perfoliatum</i> —	Perfoliate Bastard-cress —	H. ♂.
— saxatile —	Stone ditto — —	H. ♂.
<i>Thuja occidentalis</i> —	American Arbor-vitæ —	H. ♀.
— orientalis —	Chinese ditto — —	H. ♀.
<i>Thymus Acinos</i> —	Basil Thyme — —	H. ☉.
— alpinus — —	Alpine ditto — —	H. ♂.
— mastichina —	Mastic ditto — —	G. ♀.
— <i>Serpyllum</i> —	Common Mother of Thyme —	H. ♀.
— <i>v. citrinus</i> —	Lemon-Thyme — —	H. ♀.
— <i>v. hirsutus</i> — —	Hairy Mother of Thyme —	H. ♀.
— virginicus —	Savory Thyme — —	H. ♀.
— vulgaris — —	Common ditto — —	H. ♀.
— <i>v. foliis variegatis</i> —	Variegated ditto — —	H. ♀.
— <i>v. odoratus</i> —	Sweet-scented ditto — —	H. ♀.
— <i>Zygis</i> — —	Linear-leaved ditto —	H. ♀.
<i>Tiarella cordifolia</i> —	Heart-leaved Tiarella —	H. ♀.
<i>Tilia alba</i> — —	White Lime-Tree — —	H. ♀.
— americana —	Broad-leaved ditto —	H. ♀.
— europæa — —	Common ditto — —	H. ♀.
— <i>v. corallina</i> —	Red-twigg'd ditto — —	H. ♀.
— <i>v. parvifolia</i> —	Small-leaved ditto —	H. ♀.
— pubescens —	Pubescent ditto — —	H. ♀.
<i>Tillæa carnosa</i> — —	Fleshy Tillæa — —	G. ♂.
— muscosa —	Procumbent ditto — —	H. ☉.
<i>Tordylium apulum</i> —	Small Heart-wort — —	H. ☉.
— maximum —	Great ditto — —	H. ☉.
— officinale — —	Officinal ditto — —	H. ☉.
— syriacum —	Syrian ditto — —	H. ☉.
<i>Tormentilla officinalis</i> —	Common Tormentil —	H. ♀.
— reptans —	Creeping ditto — —	H. ♀.
<i>Trachelium cæruleum</i> —	Blue Throat-wort —	G. ♂.
<i>Tradescantia discolor</i> —	Purple-leaved Spider-wort —	S. ♀.
— virginica — —	Virginian ditto — —	H. ♀.
<i>Tragopogon majus</i> —	Great Goat's-beard —	H. ♂.
— porrifolium —	Purple ditto — —	H. ♂.
— pratense —	Yellow ditto — —	H. ♂.
<i>Trichomanes canariense</i> —	Hare's-foot Fern — —	S. ♀.
— tunbrigiense —	Tunbridge ditto — —	H. ☉.
<i>Trientalis europæa</i> —	Common Trientalis — —	H. ♀.
<i>Trifolium agrarium</i> —	Hop Trefoil — —	H. ☉.
— alpestre —	Oval-spiked ditto — —	H. ♀.
— alpinum — —	Alpine ditto — —	H. ♀.
— arvense — —	Hare's-foot ditto — —	H. ☉.
— filiforme —	Small ditto — —	H. ☉.
— flexuosum — —	Bending-stalked ditto —	H. ♀.
— fragiferum —	Strawberry ditto — —	H. ♀.
— glomeratum —	Round-headed ditto —	H. ☉.
— hybridum —	Bastard ditto — —	H. ♀.


Trifolium incarnatum	—	Flesh-coloured Trefoil	—	H. ☉.
— Lupinaster	—	Bastard Lupine	—	H. ♀.
— maritimum	—	Sea ditto	—	H. ☉.
— Melilotus cærulea	—	Blue Melilot	—	H. ☉.
— Mel. indica	—	Indian ditto	—	H. ☉.
— Mel. italica	—	Italian ditto	—	H. ☉.
— Mel. officinalis	—	Officinal ditto	—	H. ☉.
— montanum	—	Mountain Trefoil	—	H. ♀.
— ochroleucum	—	Pallid ditto	—	H. ♀.
— oranthopodioides	—	Bird's-foot ditto	—	H. ☉.
— pratense	—	Red Clover	—	H. ♀.
— procumbens	—	Procumbent Trefoil	—	H. ♀.
— reflexum	—	Reflexed ditto	—	H. ♀.
— repens	—	Dutch Clover	—	H. ♀.
— rubens	—	Long-spiked ditto	—	H. ♀.
— scabrum	—	Rough Trefoil	—	H. ☉.
— spumofum	—	Bladdered ditto	—	H. ☉.
— stellatum	—	Starry ditto	—	H. ☉.
— striatum	—	Striated ditto	—	H. ☉.
— subterraneum	—	Subterraneous ditto	—	H. ☉.
— suffocatum	—	Suffocated ditto	—	H. ☉.
— tomentosum	—	Woolly ditto	—	H. ☉.
Triglochin maritimum	—	Sea Triglochin	—	H. ♀.
— palustre	—	Marsh ditto	—	H. ♂.
Trigonella Fœnum-græum	—	Common Fœnugreek	—	H. ☉.
— monspeliaca	—	Trailing ditto	—	H. ☉.
— polycerata	—	Broad-leaved ditto	—	H. ☉.
Trillium sessile	—	Sessile-flowered Trillium	—	H. ♀.
Triosteum perfoliatum	—	Fever-root	—	H. ♀.
Tripsacum dactyloides	—	Rough-seeded Tripsacum	—	H. ♀.
Triticum æstivum	—	Summer Wheat	—	H. ☉.
— compositum	—	Egyptian ditto	—	H. ☉.
— hybernum	—	Winter ditto	—	H. ☉.
— junceum	—	Rushy Wheat-grafs	—	H. ♀.
— maritimum	—	Sea ditto	—	H. ☉.
— monocoecon	—	One-grained Wheat	—	H. ☉.
— polonicum	—	Polish ditto	—	H. ☉.
— repens	—	Couchy Wheat-grafs	—	H. ♀.
— Spelta	—	Spelt Wheat	—	H. ☉.
— turgidum	—	Cone ditto	—	H. ☉.
Trollius asiaticus	—	Asiatic Globe-flower	—	H. ♀.
— europæus	—	European ditto	—	H. ♀.
Tropeolum majus	—	Great Indian Cress	—	H. ☉.
— v. flore pleno	—	Double-flowered ditto	—	G. ♀.
— minus	—	Small ditto	—	H. ☉.
Tulipa Gesneriana	—	Common Tulip	—	H. ♀.
— sylvestris	—	Italian yellow ditto	—	H. ♀.
Turnera ulmifolia	—	Elm-leaved Turnera	—	S. ♂.
Turritis glabra	—	Smooth Tower-Mustard	—	H. ♂.

<i>Turritis hirsuta</i>	— —	Hairy Tower-Mustard	— —	H. ☉.
<i>Tusilago alba</i>	— —	White Colt's-foot, or Butter-Burr,	— —	H. ♀.
— <i>alpina</i>	— —	Alpine ditto	— —	H. ♀.
— <i>Farfara</i>	— —	Common ditto	— —	H. ♀.
— <i>v. foliis variegatis</i>	— —	<i>Striped-leaved ditto</i>	— —	H. ♀.
— <i>frigida</i>	— —	Lapland ditto	— —	H. ♀.
— <i>hybrida</i>	— —	Long-stalked ditto	— —	H. ♀.
— <i>palmata</i>	— —	Palmated ditto	— —	H. ♀.
— <i>paradoxa</i>	— —	Downy-leaved ditto	— —	H. ♀.
<i>Typha angustifolia</i>	— —	Small Cat's-tail	— —	H. ♀.
— <i>latifolia</i>	— —	Great ditto	— —	H. ♀.
<i>Ulex europæus</i>	— —	Common Furze	— —	H. ♀.
— <i>v. nana</i>	— —	<i>Dwarf or Welsh ditto</i>	— —	H. ♀.
<i>Ulmus americana</i>	— —	American Elm	— —	H. ♀.
— <i>v. alba</i>	— —	<i>White American ditto</i>	— —	H. ♀.
— <i>v. pendula</i>	— —	<i>Drooping American ditto</i>	— —	H. ♀.
— <i>campestris</i>	— —	Common ditto	— —	H. ♀.
— <i>v. fungosa</i>	— —	<i>Dutch ditto</i>	— —	H. ♀.
— <i>v. glabra</i>	— —	<i>Smooth ditto</i>	— —	H. ♀.
— <i>v. latifolia</i>	— —	<i>Welsh ditto</i>	— —	H. ♀.
— <i>v. stricta</i>	— —	<i>Cornish ditto</i>	— —	H. ♀.
— <i>v. variegata</i>	— —	<i>Variegated ditto</i>	— —	H. ♀.
— <i>crispa</i>	— —	Curled-leaved ditto	— —	H. ♀.
— <i>nemorialis</i>	— —	Horn-beam-leaved ditto	— —	H. ♀.
— <i>pumila</i>	— —	Dwarf ditto	— —	H. ♀.
<i>Uniola paniculata</i>	— —	Panicled Uniola	— —	H. ♀.
<i>Urena lobata</i>	— —	Angular-leaved Urena	— —	S. ♀.
<i>Urtica canadensis</i>	— —	Canadian Nettle	— —	H. ♀.
— <i>cylindrica</i>	— —	Cylindrical ditto	— —	H. ♀.
— <i>dioica</i>	— —	Common ditto	— —	H. ♀.
— <i>Dodartii</i>	— —	Pellitory-leaved ditto	— —	H. ☉.
— <i>nivca</i>	— —	White-leaved ditto	— —	G. ♀.
— <i>pilulifera</i>	— —	Roman ditto	— —	H. ☉.
— <i>urens</i>	— —	Stinging ditto	— —	H. ☉.
<i>Utricularia vulgaris</i>	— —	Common Hooded Milfoil	— —	H. ♀.
<i>Uvularia amplexifolia</i>	— —	Heart-leaved Uvularia	— —	H. ♀.
— <i>perfoliata</i>	— —	Perfoliate ditto	— —	H. ♀.
<i>Vaccinium amænum</i>	— —	Broad-leaved Whortle-berry	— —	H. ♀.
— <i>Myrtillus</i>	— —	Common ditto	— —	H. ♀.
— <i>macrocarpon</i>	— —	American Cranberry	— —	H. ♀.
— <i>Oxycoccus</i>	— —	Common ditto	— —	H. ♀.
— <i>uliginosum</i>	— —	Marsh Bilberry	— —	H. ♀.
— <i>Vitis idæa</i>	— —	Red ditto	— —	H. ♀.
<i>Valantia cruciata</i>	— —	Common Cross-wort	— —	H. ♀.
— <i>glabra</i>	— —	Smooth ditto	— —	H. ♀.
<i>Valeriana Calcitrapa</i>	— —	Cut-leaved Valerian	— —	H. ☉.
— <i>dentata</i>	— —	Tooth leaved ditto	— —	H. ☉.
— <i>dioica</i>	— —	Marsh ditto	— —	H. ♀.



Valeriana Locusta	—	Corn-Sallad	—	H. ☉.
— montana	—	Mountain Valerian	—	H. ♀.
— officinalis	—	Officinal ditto	—	H. ♀.
— Phu	—	Garden ditto	—	H. ♀.
— rubra	—	Red ditto	—	H. ♀.
— v. alba	—	White ditto	—	H. ♀.
Vella annua	—	Annual Cress-Rocket	—	H. ☉.
— Pseudo-cytifus	—	Shrubby Vella	—	H. ♀.
Veratrum album	—	White Veratrum	—	H. ♀.
— nigrum	—	Black-flowered ditto	—	H. ♀.
— viride	—	Green-flowered ditto	—	H. ♀.
Verbascum Blattaria	—	Moth Mullein	—	H. ♂.
— Boerhavii	—	Boerhave's ditto	—	H. ☉.
— Lychnitis	—	White ditto	—	H. ♂.
— Myconi	—	Borage-leaved ditto	—	H. ♀.
— nigrum	—	Black ditto	—	H. ♀.
— phlomoides	—	Woolly ditto	—	H. ♂.
— phoeniceum	—	Purple ditto	—	H. ♂.
— pulverulentum	—	Norfolk ditto	—	H. ♂.
— Thapsus	—	Bastard ditto	—	H. ♂.
Verbena Aubletia	—	Cut-leaved Rose Vervain	—	H. ♂.
— bonariensis	—	Cluster-flowered ditto	—	H. ♂.
— indica	—	Indian ditto	—	S. ♀.
— hastata	—	Halbert-leaved ditto	—	H. ♀.
— nodiflora	—	Creeping ditto	—	S. ♀.
— officinalis	—	Officinal ditto	—	H. ♀.
— supina	—	Trailing ditto	—	H. ☉.
— triphylla	—	Three-leaved ditto	—	G. ♀.
— urticifolia	—	Nettle-leaved ditto	—	H. ♀.
Verbena alata	—	Wing-stalked Verbena	—	S. ♀.
Veronica agrestis	—	Germander Speedwell	—	H. ☉.
— alpina	—	Alpine ditto	—	H. ♀.
— Anagallis	—	Long-leaved water ditto	—	H. ☉.
— aphylla	—	Naked-stalked ditto	—	H. ♀.
— arvensis	—	Corn ditto	—	H. ☉.
— austriaca	—	Austrian ditto	—	H. ♀.
— Becabunga	—	Brooklime ditto	—	H. ♀.
— bellidioides	—	Daisy-leaved ditto	—	H. ♀.
— Chamædryas	—	Wild Germander, or ditto	—	H. ♀.
— decussata	—	Cross-leaved ditto	—	G. ♀.
— fruticulosa	—	Purple-stalked evergreen ditto	—	H. ♀.
— hederifolia	—	Ivy-leaved ditto	—	H. ☉.
— humifusa	—	Trailing ditto	—	H. ♀.
— hybrida	—	Welsh ditto	—	H. ♀.
— incana	—	Hoary ditto	—	H. ♀.
— ineisa	—	Cut-leaved ditto	—	H. ♀.
— laciniata	—	Jagged-leaved ditto	—	H. ♀.
— latifolia	—	Broad-leaved ditto	—	H. ♀.

Veronica longifolia	—	Long-leaved Speedwell	—	H. ʒ.
— maritima	—	Sea ditto	—	H. ʒ.
— v. flore albo	—	White-flowered sea ditto	—	H. ʒ.
— v. flore incarnato	—	Flesh-coloured sea ditto	—	H. ʒ.
— montana	—	Mountain ditto	—	H. ʒ.
— multifida	—	Multifid ditto	—	H. ʒ.
— officinalis	—	Officinal male ditto	—	H. ʒ.
— peregrina	—	Knot-grass-leaved ditto	—	H. ʒ.
— pinnata	—	Wing-leaved ditto	—	H. ʒ.
— saxatilis	—	Rock ditto	—	H. ʒ.
— scutellata	—	Narrow-leaved water ditto	—	H. ○.
— serpyllifolia	—	Smooth ditto	—	H. ʒ.
— sibirica	—	Siberian ditto	—	H. ʒ.
— spicata	—	Upright male ditto	—	H. ʒ.
— spuria	—	Bastard ditto	—	H. ʒ.
— Tenerium	—	Hungarian ditto	—	H. ʒ.
— triphylla	—	Trifid ditto	—	H. ○.
— verna	—	Spring ditto	—	H. ○.
— virginica	—	White-flowered Virginian ditto,	—	H. ʒ.
— v. flore incarnato	—	Blush-flowered Virginian ditto	—	H. ʒ.
Viburnum acerifolium	—	Maple-leaved Viburnum	—	H. ʒ.
— cassinoides	—	Thick-leaved ditto	—	H. ʒ.
— dentatum	—	Tooth-leaved ditto	—	H. ʒ.
— lævigatum	—	Cassioberry Bush	—	H. ʒ.
— Lantana	—	Way-faring Tree	—	H. ʒ.
— v. grandifolium	—	Large-leaved ditto	—	H. ʒ.
— Lentago	—	Pear-leaved Viburnum	—	H. ʒ.
— nitidum	—	Shining-leaved ditto	—	H. ʒ.
— nudum	—	Oval-leaved ditto	—	H. ʒ.
— Opulus	—	Marsh Gelder-rose	—	H. ʒ.
— v. americana	—	American ditto	—	H. ʒ.
— v. rosea	—	Snow-ball ditto	—	H. ʒ.
— prunifolium	—	Plumb-leaved Viburnum	—	H. ʒ.
— Tinus	—	Hairy Laurustinus	—	H. ʒ.
— v. lucidum	—	Shining-leaved ditto	—	H. ʒ.
— v. strictum	—	Upright ditto	—	H. ʒ.
— v. virgatum	—	Common ditto	—	H. ʒ.
Vicia alba	—	White Vetch	—	H. ○.
— benghalensis	—	Bengal ditto	—	H. ○.
— biennis	—	Biennial ditto	—	H. ♂.
— bithynica	—	Bithynian ditto	—	H. ʒ.
— Cræca	—	Tufted ditto	—	H. ʒ.
— Faba	—	Common Garden Bean	—	H. ○.
— hybrida	—	Hairy-flowered yellow Vetch	—	H. ○.
— Lathyroides	—	Dwarf ditto	—	H. ○.
— lutea	—	Smooth-flowered yellow ditto	—	H. ○.
— narbonensis	—	Broad-leaved ditto	—	H. ○.
— pannonica	—	Hungarian ditto	—	H. ○.



# INDEX

O F

## ENGLISH NAMES.

### A

A BELE Tree	—	Populus
Acacia	—	Gleditsia
Adam's-Needle	—	Yucca
Adder's-Tongue	—	Ophioglossum
African Bladder-nut	—	Royena
African Flea-bane	—	Tarchonanthus
African Marigold	—	Tagetes
African Rag-wort	—	Othonna
Agrimony	—	Agrimonia
Alaternus	—	Rhamnus
Alder-Tree	—	Betula
Alexanders	—	Smyrnum
Alexandrian Laurel	—	Ruscus
Alkanet	—	Anchusa
All-spice	—	Myrtus
Almond-Tree	—	Amygdalus
Allseed	—	Chenopodium
Althæa-frutex	—	Hibiscus
Aniber-Tree	—	Anthospermum
American Earth-nut	—	Arachis
American Cowslip	—	Dodecatheon
Anethystea	—	Anethystea
Anise	—	Pimpinella
Aniseed-Tree	—	Illicium
Apple-Tree	—	Pyrus
Archangel	—	Lamium
Arrow-head	—	Sagittaria
Artichoke	—	Cynara
Asarabacca	—	Afarum
Ash	—	Fraxinus
Aspen-Tree	—	Populus
Asphodel	—	Asphodelus
Avens	—	Geum
Auricula	—	Primula

### B

Balm	—	Melissa
Balm of Gilead	—	Dracocephalum
Balsam	—	Impatiens
Balsam-Tree	—	Clusia
Bamboo Cane	—	Arundo
Barbadoes Bastard Cedar,	—	Cedrela
Barbadoes Gooseberry,	—	Cactus
Barley	—	Hordeum
Barren-wort	—	Epimedium
Base Horsehound	—	Stachys
Basil	—	Ocimum
Bastard Balm	—	Melittis
Bastard Cedar	—	Theobroma
Bastard Cinnaomon	—	Laurus
Bastard Cress	—	Thlaspi
Bastard Cyperus	—	Carex
Bastard Daisy	—	Bellium
Bastard Hare's-ear	—	Phyllis
Bastard Hatchet-vetch	—	Biferrula
Bastard Hemp	—	Datisca
Bastard Jesuit's Bark-tree,	—	Iva
Bastard Indigo	—	Amorpha
Bastard Knot-grass	—	Corrigiola
Bastard Lupine	—	Trifolium
Bastard Money-wort	—	Sibthorpia
Bastard Plantain	—	Limosella
Bastard Quince	—	Mespilus
Bastard Saffron	—	Carthamus
Bastard Toad-flax	—	Thecium
Bawd-Money	—	Æthusa
Bay	—	Laurus
Bead-Tree	—	Melia
Bean	—	Vicia
Bean Caper	—	Zygophyllum

# I N D E X.

Bean Trefoil — Anagris  
 Bear's-breech — Acanthus  
 Bear's-foot — Helleborus  
 Bedstraw — Galium  
 Beech-Tree — Fagus  
 Bee Orchis — Ophrys  
 Beet — Beta  
 Bell-flower — Campanula  
 Bent-grass — Agrostis  
 Bermudas Cedar — Juniperus  
 Berry-bearing Alder — Rhamnus  
 Betony — Betonica  
 Bilberry — Vaccinium  
 Bindweed — Smilax  
 Birch-Tree — Betula  
 Bird-cherry — Prunus  
 Bird-pepper — Capsicum  
 Bird's-foot — Ornithopus  
 Bird's-foot-trefoil — Lotus  
 Birth-wort — Aristolochia  
 Bishop's-weed — Ammi  
 Bistort — Polygonum  
 Bitter-gourd — Cucumis  
 Bitter-vetch — Orobus  
 Black Bindweed — Polygonum  
 Black Briony — Tamus  
 Black Horehound — Ballota  
 Black Maid-n-hair — Asplenium  
 Black Matter-wort — Anthracia  
 Bladder-nut — Staphylea  
 Bladder Senna — Colutea  
 Bleed d Thistle — Centaurea  
 Blood-flower — Hæmanthus  
 Bog-rush — Schoenus  
 Bonduc — Guilandina  
 Borage — Borago  
 Borcole — Brassica  
 Box — Buxus  
 Box-thorn — Lycium  
 Brake — Pteris  
 Bramble — Rubus  
 Brailetto — Cæsalpinia  
 Briony — Brionia  
 Broome-grass — Bromus  
 Broom — Spartium  
 Buck-bean — Menyanthes  
 Buckthorn — Rhamnus  
 Buck-wheat — Polygonum  
 Big-bone — Cimicifuga  
 Bartsia — Anetha  
 Burdock — Arctium  
 Burnet — Poterium  
 Burnet Saxifrage — Sanguisorba  
 Bur-feed — Sparganium  
 Butcher's-broom — Ruscus  
 Butter-bar — Tussilago  
 Butter-wort — Pinguicula  
 Button-wood — Cephalanthus

## C

Cabbage — Brassica  
 Camomile — Anthemis  
 Camphire-Tree — Laurus  
 Campion — Silene  
 Canary-grass — Phalaris  
 Candleberry-Myrtle — Myrica  
 Candy-tuft — Iberis  
 Cape Aster — Cineraria  
 Cape Jasmine — Gardenia  
 Cape Phillyrea — Cassia  
 Caper-bush — Capparis  
 Canaway — Carum  
 Cardinal-flower — Lobelia  
 Carnation — Dianthus  
 Carolina All-spice — Calycanthus  
 Carrat — Daucus  
 Cassioberry-bush — Viburnum  
 Catalpa — Bignonia  
 Catchfly — Silene  
 Caterpillar — Scorpionus  
 Camint — Nepeta  
 Cat's-tail — Typha  
 Cat's-tail-grass — Phleum  
 Cat-thyme — Teucrium  
 Cauliflower — Brassica  
 Cedar — Juniperus  
 Cedar of Lebanon — Pinus  
 Celandine — Chelidonium  
 Celery — Apium  
 Centaury — Centaurea  
 Changeable Rose — Hibiscus  
 Charlock — Sinapis  
 Chardoon — Cynara  
 Chaste-Tree — Vitex  
 Cherry-Tree — Prunus  
 Chervil — Scandix  
 Chestnut-tree — Fagus  
 Chickling-vetch — Lathyrus  
 Chick-Pea — Cicer  
 Chickweed — Alfine  
 China Rose — Hibiscus  
 Christmas Rose — Helleborus  
 Christ's-thorn — Rhamnus  
 Cinnamon-Tree — Laurus  
 Cinquafol — Potentilla  
 Cives — Allium  
 Clary — Salvia  
 Cicavers — Galium  
 Clover — Trifolium  
 Clown's All-heal — Stachys  
 Club-Mo's — Lycopodium  
 Club-Rush — Scirpus  
 Cockle — Agrostemma  
 Cock's-comb — Celosia  
 Cock's-foot-grass — Dactylis  
 Cockspur Thorn — Crægus  
 Coffee-Tree — Coffea



# I N D E X.

Colt's-foot	—	Tussilago
Columbine	—	Aquilegia
Comfrey	—	Symphytum
Contrayerva	—	Dorstenia
Coral-Tree	—	Erythrina
Coriander	—	Coriandrum
Cork-Tree	—	Quercus
Cornelian Cherry	—	Cornus
Corn-flag	—	Gladiolus
Cosmary	—	Tanacetum
Cotton-grass	—	Eriophorum
Cotton Thistle	—	Onopordon
Couch-grass	—	Triticum
Cow-itch	—	Dolichos
Cow Parsnip	—	Heracleum
Cowslip	—	Primula
Cow-weed	—	Chierophyllum
Cow-wheat	—	Melampyrum
Crab-tree	—	Pyrus
Crane's-bill	—	Geranium
Cress	—	Lipidium
Cress-rocket	—	Vella
Cross-wort	—	Valantia
Crow-berry	—	Empetrum
Crow-foot	—	Ranunculus
Crown Imperial	—	Fritillaria
Cucumber	—	Cucumis
Cud-weed	—	Filago
Cumin	—	Cuminum
Current	—	Ribes
Custard-Apple	—	Annona
Cypripis-Tree	—	Cypripis

## D

Daffodil	—	Narcissus
Daisy	—	Bellis
Dandelion	—	Leontodon
Date-palm	—	Phoenix
Date-plumb Tree	—	Diospyrus
Day-Lily	—	Hemerocallis
Deadly Carrot	—	Thapsia
Deadly Nightshade	—	Atropa
Dead Nettle	—	Lamium
Dew-berry	—	Rubus
Devil's-Fig	—	Argemone
Dill	—	Anethum
Dittany	—	Oliganum
Dock	—	Rumex
Dodder	—	Cuscuta
Dog's-bane	—	Apocynum
Dog's-Mercury	—	Mercurialis
Dog's-tail-grass	—	Cynofurus
Dog's-tooth-violet	—	Erythronium
Dog-wood	—	Cornus
Dragon's-head	—	Dracocephalum
Dragee-Tree	—	Diacena
Drop-wort	—	Spizaea

Duck's-foot	—	Podophyllum
Duck's-meat	—	Lemna

## E

Earth-nut	—	Bunium
Earth-Pea	—	Arachis
Egg-Plant	—	Solanum
Elder	—	Sambucus
Elecampane	—	Inula
Elephant's-foot	—	Elephantopus
Elm	—	Ulmus
Enchanters-night-shade	—	Circæa
Endive	—	Cichorium
Eryngo	—	Eryngium
Evergreen Thorn	—	Mespilus
Everlasting Pea	—	Lathyrus
Eye-bright	—	Euphrasia

## F

False Acacia	—	Robinia
Fan-Palm	—	Chamærops
Feathered Columbine	—	Thalictrum
Feather-grass	—	Stipa
Fennel	—	Anethum
Fennel-flower	—	Nigella
Fennigreek	—	Trigonella
Fern-leaved Gale	—	Comptona
Fescue-grass	—	Festuca
Feverfew	—	Matricaria
Fever-root	—	Thioscum
Fiddlewood	—	Citharexylum
Fig-marigold	—	Mesembryanthemum
Fig-Tree	—	Ficus
Fig-wort	—	Scrophularia
Filbert	—	Corylus
Fin-Tree	—	Pinus
Flax	—	Linum
Flea-bane	—	Conyza
Flax-weed	—	Sisymbrium
Flower de Luce	—	Iris
Flower-sence	—	Poinciana
Flowering Rush	—	Botomus
Fly Honey-suckle	—	Halleria
Fool's Parsley	—	Æthusa
Fox-glove	—	Digitalis
Fox-grape	—	Vitis
Fox-tail-grass	—	Alopecurus
Fraxinella	—	Dictamnus
French Honey-suckle	—	Hedysarum
French Marigold	—	Tagetes
Fresh-water-fordier	—	Isoetes
Friar's-Cowl	—	Arum
Fringe-Tree	—	Chionanthus
Frog-bit	—	Hydrocharis
Fumitory	—	Fumaria
Furze	—	Ulex

# I N D E X.

## G

Garden Rocket	—	Hesperis
Garden Rocket	—	Brassica
Galangal	—	Kämpfeca
Gale	—	Myrica
Garlick	—	Allium
Gelder Rose	—	Viburnum
Gentian	—	Gentiana
Gentianella	—	Gentiana
Germander	—	Teucrium
Gigantic Fennel	—	Ferula
Ginger	—	Amomum
Gladwin	—	Iris
Globe Amaranth	—	Gomphrena
Globe-flower	—	Trollius
Globe Thistle	—	Echinops
Goat's-beard	—	Tragopogon
Goat's-thorn	—	Astragalus
Golden Rod	—	Solidago
Golden Rod Tree	—	Bosca
Golden Saxifrage	—	Chrysosplenium
Golden Thistle	—	Scolymus
Gold of Pleasure	—	Myagium
Goldy-locks	—	Chrysocoma
Gooseberry	—	Ribes
Goose-grass	—	Galium
Goose-foot	—	Chenopodium
Gourd	—	Cucurbita
Gout-weed	—	Ægopodium
Grains of Paradise	—	Amomum
Grass of Parnassus	—	Parnassia
Gromwell	—	Lithospermum
Greek-Valerian	—	Polemonium
Ground-ivy	—	Glechoma
Groundsel	—	Senecio
Ground-Pine	—	Teucrium
Guava	—	Psidium
Guinea Hen-weed	—	Petiveria

## H

Hair-grass	—	Aira
Hard-grass	—	Ægilops
Hare-bells	—	Hyacinthus
Hare's-car	—	Bupleurum
Hare's-foot Fern	—	Trichomanes
Hart-wort	—	Tordylium
Hart's-tongue	—	Asplenium
Hatchet-vetch	—	Coronilla
Hawk-weed	—	Hieracium
Hawthorn	—	Cratægus
Hazel-nut-tree	—	Corylus
Heart's-case	—	Viola
Heart-seed	—	Cardiopermum
Heath	—	Erica
Hedge-hyssop	—	Gratiola
Hedge-mustard	—	Erysimum

Hellebore	—	Helleborus
Helleborine	—	Serapias
Hemlock	—	Conium
Hemp	—	Cannabis
Hemp Agimony	—	Eupatorium
Henbane	—	Hyoscyamus
Hepatica	—	Anemone
Herb Christopher	—	Asiza
Herb-Paris	—	Paris
Herb-Robert	—	Geranium
Hickery	—	Juglans
Holly	—	Ilex
Holly-hock	—	Alcea
Honely	—	Lunaria
Hone-wort	—	Sison
Honey-flower	—	Melanthus
Honey-suckle	—	Lonicera
Honey-wort	—	Cerinth
Hooded-milfoil	—	Utricularia
Hop	—	Humulus
Hornbeam-Tree	—	Carpinus
Horned Poppy	—	Chelidonium
Horned Rampion	—	Phyteuma
Horn-wort	—	Ceratophyllum
Horfe-Chestnut	—	Æsculus
Horfe-radish	—	Cochlearia
Horfe-shoe-vetch	—	Hippocrepis
Horfe-tail	—	Equisetum
Hottentot Cherry	—	Cassine
Hound's-tongue	—	Cynoglossum
House-leek	—	Sempervivum
Humble Plant	—	Mimosa
Hyacinth	—	Hyacinthus
Hyssop	—	Hyssopus

## I

Jamaica Dog-wood	—	Piscidia
Japan Rose	—	Camellia
Jasmine	—	Jasminum
Ice-plant	—	Mesembryanth.
Jerusalem Artichoke	—	Helianthus
Indian Corn	—	Zea
Indian Crescs	—	Tropæolum
Indian Fig	—	Cactus
Indian Millet	—	Holcus
Indian Reed	—	Canna
Indigo	—	Indigofera
Job's Tears	—	Cox
Jointed Salt-wort	—	Salicornia
Jonquil	—	Narcissus
Iron-wood	—	Sideroxylum
Iron-wort	—	Sideritis
Judas-Tree	—	Cercis
Juniper	—	Juniperus
Jupiter's-beard	—	Anthyllis
Ivy	—	Hedera

# I N D E X.

## K

Kidney-bean	—	Phaseolus
King's-spear	—	Asphodelus
Knap-weed	—	Centaurea
Knawel	—	Scleranthus
Knot-grass	—	Polygonum

## L

Laburnum	—	Cytisus
Ladies-mantle	—	Alchemilla
Lady's-slipper	—	Cypripedium
Lady's-smock	—	Cardamine
Lady's-traces	—	Opirys
Larch-Tree	—	Pinus
Larkspur	—	Delphinium
Lafer-wort	—	Laferpitium
Lavender	—	Lavandula
Lavender-Cotton	—	Santolina
Laurel	—	Prunus
Laurustine	—	Viburnum
Lead-wort	—	Plumbago
Leather-wood	—	Dirca
Lemon-Tree	—	Citrus
Len'il	—	Eryum
Leopard's-bane	—	Dotonicum
Lettuce	—	Lactuca
Lilac	—	Syringa
Lily	—	Lilium
Lily	—	Amaryllis
Lily	—	Agapanthus
Lily of the Valley	—	Convallaria
Lily-Thorn	—	Catebæa
Lime-Tree	—	Tillea
Lion's-tail	—	Phlomis
Liquorice	—	Glycyrrhiza
Lizard's-tail	—	Saururus
Loblolly-Bay	—	Gordonia
London-pride	—	Saxifraga
London-Rocket	—	Sisymbrium
Loose-strife	—	Lythmachia
Lovage	—	Liquisticum
Love-apple	—	Solanum
Love-lies-bleeding	—	Amaranthus
Loose-wort	—	Pedicularis
Lucern	—	Medicago
Lung-wort	—	Pulmonaria
Lupine	—	Lupinus
Lychnidea	—	Phlox
Lyme-grass	—	Elymus

## M

Macedonian Parsley	—	Bubon
Madder	—	Rubia
Mad-wort	—	Alyssum

Mahogany-Tree	—	Swietenia
Maiden-hair	—	Adiantum
Maiden-hair Tree	—	Salisburya
Malabar Nightshade	—	Phytolacca
Malabar Nut	—	Justicia
Mallow	—	M. lva
Mandrake	—	Atropa
Mangold-Wurzel	—	Beta
Maple	—	Acer
Mare's-tail	—	Hippuris
Marjoram	—	Origanum
Marsh Cinquefoil	—	Comarum
Marsh Mallow	—	Althæa
Marsh Marigold	—	Caltha
Marvel of Peru	—	Mirabilis
Marigold	—	Calendula
Masterwort	—	Imperatoria
Mastick-Tree	—	Putachia
Mat-grass	—	Nardus
Maudlin	—	Achillea
May-weed	—	Anthemis
Meadow-grass	—	Poa
Meadow-rue	—	Thalictrum
Meadow-saffron	—	Colchicum
Meadow-saxifrage	—	Pimpinella
Meadow-sweet	—	Spiræa
Medick	—	Medicago
Medlar	—	Mespilus
Melic-grass	—	Melica
Melilot	—	Trifolium
Meion	—	Cucumis
Melon-Thistle	—	Cactus
Mercury	—	Mercurialis
Mezercon	—	Daphne
Mignonette	—	Reseda
Milfoil	—	Achillea
Milk-vetch	—	Astragalus
Milk-wort	—	Polygala
Millet	—	Panicum
Millet-grass	—	Milium
Mint	—	Mentha
Mistletoe	—	Viscum
Mithridate Mustard	—	Thlaspi
Moldavian Balm	—	Dracoccephalum
Molucca Balm	—	Moluccella
Moly	—	Allium
Monkey-flower	—	Mimulus
Monk's-hood	—	Aconitum
Moon-feed	—	Menispermum
Moon Trefoil	—	Medicago
Moon-wort	—	Osmunda
Mofchatel	—	Adoxa
Mother-wort	—	Leonurus
Mother of Thyme	—	Thymus
Mountain Ash	—	Sorbus
Moufe-car	—	Hieracium
Moufe-tail	—	Myosures
Moving-plant	—	Hedysarum
Mug-wort	—	Autemisia

# I N D E X.

Tamarisk	—	Tamarix
Tangier Pea	—	Lathyrus
Tansy	—	Tanacetum
Tare	—	Ervum
Tarragon	—	Artemisia
Tea	—	Thea
Teasel	—	Dipsacus
Thistle	—	Carduus
Thorn-apple	—	Datura
Thrift	—	Statice
Throatwort	—	Trachelium
Thyme	—	Thymus
Tick-feed	—	Corispermum
Timothy-grass	—	Phleum
Toad-flax	—	Antirrhinum
Tobacco	—	Nicotiana
Toothach-Tree	—	Zanthoxylum
Tooth-wort	—	Dentaria
Torch-thistle	—	Cactus
Touch-me-not	—	Impatiens
Tower-mustard	—	Turritis
Traveller's Joy	—	Clematis
Treacle-Mustard	—	Erysimum
Tree-Primrose	—	Oenothera
Trefoil	—	Trifolium
Trumpet-flower	—	Bignonia
Tuherose	—	Polyanthus
Tulip	—	Tulipa
Tulip-tree	—	Liriodendron
Tupelo	—	Nyssa
Turnip	—	Brassica
Turnsole	—	Heliotropium
Turpentine-Tree	—	Pistacia
Tutsan	—	Hypericum
Twayblade	—	Opbrys

## V

Valerian	—	Valeriana
Venus's Looking-Glass,	—	Campanula
Venus's Navel-wort	—	Cynoglossum
Vervain	—	Verbena
Vernal-grass	—	Anthoxanthum
Vetch	—	Vicia
Vetchling	—	Lathyrus
Vine	—	Vitis
Violet	—	Viola
Viper's-bugloss	—	Echium
Viper's-grass	—	Scorzonera
Virgin's-bower	—	Clematis

## W

Wake-Robin	—	Arum
Wall-Cress	—	Arabis
Wall-flower	—	Cheiranthus
Wall-Rocket	—	Sisymbrium
Wall-Rue	—	Asplenium
Walnut-Tree	—	Juglans
Water Chick-weed	—	Montia
Water-Cress	—	Sisymbrium
Water-Honewort	—	Sison
Water-Leaf	—	Hydrophyllum
Water Lily	—	Nymphaea
Water Milfoil	—	Myriophyllum
Water Parsnip	—	Sium
Water Plantain	—	Alisma
Water Puffball	—	Peplis
Water Radish	—	Sisymbrium
Water Rocket	—	Sisymbrium
Water Violet	—	Hottonia
Way-faring Tree	—	Viburnum
Wheat	—	Triticum
Whin	—	Genista
White-Beam Tree	—	Crataegus
Whitlow-grass	—	Draba
Whortle-berry	—	Vaccinium
Widow-wail	—	Cneorum
Wild Cumin	—	Lagoecia
Wild Germander	—	Teucrium
Wild Service	—	Crataegus
Willow	—	Salix
Willow-herb	—	Epilobium
Winged-Pea	—	Lotus
Winter-berry	—	Prinos
Winter Cherry	—	Physalis
Winter-Cress	—	Erysimum
Winter-Green	—	Pyrola
Witch-Hazel	—	Hamamelis
Woad	—	Isatis
Wolfs-bane	—	Aconitum
Woodroof	—	Asperula
Wood-forrel	—	Oxalis
Worm-grass	—	Spigelia
Wormwood	—	Artemisia

## Y

Yam	—	Dioscorea
Yarrow	—	Achillea
Yellow-Rattle	—	Rhinanthus
Yew-tree	—	Taxus

The Reader is desired to correct the following

# ERRATA.

*For* Brunfelsia *read* Brunfelsia.

— Gaura mutabilis *read* Oenothera anomala.

— Mesembryanthemum pinnatum *read* pinnatifidum.

———— tenuissimum *read* tenuifolium.

— Opercularia paleacea *read* paleata.

— Agrostis verticillata — — ♀ *read* ☉.

— Andropogon carnea — — ☉ — — ♀.

— Aucuba japonica — — ♀ — — ♀.

— Epilobium montanum — — ♂ — — ♀.

— Helianthus giganteus — — ♂ — — ♀.

— Oxalis Dillenii — — ♀ — — ☉.

———— lugubris — — ♀ — — ☉.

— Prenanthes muralis — — ☉ — — ♀.

— Ranunculus auricomus — — ☉ — — ♀.

— Reseda lutea — — ☉ — — ♀.

— Trifolium procumbens — — ♀ — — ☉.

## EXPLANATION OF THE CHARACTERS.

- S. STOVE.
- G. GREEN-HOUSE.
- H. HARDY.
- ☉. Annual.
- ♂. Biennial.
- ♀. Perennial.
- ♂. Shrub or Tree.



